

Insats till håltagning



250x250

350x350

Ø 250

Ø 110

Ø 400

340x40



Håltagning med lackad insats i stål, 250x250 mm.



Håltagning med lackad insats i stål, 250x250 mm.



Lock med knapp till rund håltagning med insats i stål.



Håltagningen är nedfälld i bänkskivan.



Locket i kompaktlaminat, (F2297).

Håltagning med pulverlackad insats i stål

Benämning	Mått	Färg	Art nr
Håltagning rund	Ø 110	Vit	820951
Håltagning rund	Ø 250	Vit	820953
Håltagning rund*	Ø 400	Vit	820955
Håltagning rund	Ø 110	Svart	820952
Håltagning rund	Ø 250	Svart	820954
Håltagning rund*	Ø 400	Svart	820956
Håltagning urtag	340x40	Vit	820966
Håltagning urtag	340x40	Svart	820967
Håltagning kvadratisk	250x250	Vit	820961
Håltagning kvadratisk*	350x350	Vit	820963
Håltagning kvadratisk	250x250	Svart	820962
Håltagning kvadratisk*	350x350	Svart	820964

* Passar endast diskar med djup 725–790 mm.

Lock med knapp till rund håltagning med insats i stål

Benämning	Mått	Färg	Art nr
Lock	Ø 250	Vit	820957
Lock*	Ø 400	Vit	820958
Lock	Ø 250	Svart	820959
Lock*	Ø 400	Svart	820960

* Lock med rostfri knapp, Ø 19 mm.

Håltagning och lock integrerad/nedfälld i bänkskiva

Benämning	Mått	Material	Art nr
Håltagning rund	Ø 250	Rostfritt	820980
Lock håltagning kompaktlaminat	Ø 250	Vitt (F1040)	820985
Lock håltagning kompaktlaminat	Ø 250	Antracit (F2297)	820986

SNABBFAKTA

Deklarationens innehåll	Certifiering TreCe	Certifiering TreCe
Miljö & socialt ansvar	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015
Tillverkningsland		
Sverige		

SVHC/ECHA:s kandidatlista

Inga kemikalier upptagna på ECHA:s kandidatlista över SVHC får förekomma i halter >0.1 vikt% i de komponenter, delar eller kemikalier som ingår eller används vid tillverkning av möbeln/produkten. Se <http://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table>.

Metall – insats

Ingående metalldelar uppfyller kraven i tabell 1.

Tabell 1: Krav metalldelar

Krav	Uppfyller
Metall som under längre tid kommer i direkt kontakt med hud (t.ex. armstöd) får inte utgöras av legeringar innehållande nickel, krom III eller krom VI.	X

Ytbehandling – pulverlack

Insaterna är pulpulverlackade och uppfyller kraven i tabellerna 2 och 3. Pulverlacken ger både miljö- och kvalitetsfördelar eftersom inga lösningsmedel behöver tillsättas och mängden avfall är mycket liten. Dessutom ger pulverlacken en hållbar och snygg finish. Säkerhetsdatablad enligt REACH CLP-förordning nr1272 / 2008 skickas på begäran.

Tabell 2: Krav för lack

Krav	Uppfyller
Innehållet av aromatisklösningsmedel/kolväten i ytbehandlingsprodukter/beredningar får max uppgå till 1,0 vikt%.	X
Ytbehandling med beredningar som innehåller VOC får ha max påförd VOC-komponent av 60 g/m ² för kontor/offentlig/utemiljö.	X

Tabell 3: Faroklass och faroangivelse enligt förordning 1272/2008

Faroklass	Faroangivelse enligt förordning 1272/2008	Uppfyller
Akut toxicitet	H300, H301, H310, H311, H330, H331	X
Organtoxisk	H370, H371, H372, H373	X
Cancerframkallande	H350, H351	X
Mutagen	H340, H341	X
Reproduktionstoxisk	H360, H361, H362	X
Allergiframkallande	H334	X
Miljöfarligt	H400, H410, H411, H412, H413 Om det av tekniska skäl krävs användning av ytbehandlingsprodukter märkt som miljöfarliga (H400, H410, H411, H412, H413) kan det accepteras om tillförd mängd <14g/per m ² yta.	X
Farligt för ozonskiktet	H420	X

Socialt ansvar

Vi har säkerställt att denna produkt är tillverkad under goda förhållanden, dvs. med hänsyn till sociala och etiska aspekter såsom arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Dessa krav har vi skickat ut till våra leverantörer och underleverantörer, som intyg att de följs krävs en underskrift från respektive part. En sammanställning av kraven visas i tabell 4 och gäller för hela processtillverkning av en möbel och ingående delar. Utgångspunkten är FN:s riktlinjer kring "Code of Conduct" (uppförandekod) och Möbelfaktas krav på Socialt ansvar är utformade utifrån FN:s Global Compact. Samt villkor för sociala och etiska hänsyn gällande skattemässiga oegentligheter och svart arbetskraft. Principerna är baserade på nedan;

- FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
- Rio-deklarationen om miljö och utveckling
- Internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta kärnkonventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet
- FN:s konvention mot korruption
- Arbetsmiljökrav baserade på ILO:s konventioner om hälsa och säkerhet

Tabell 4: Sammanställning krav för socialt ansvarstagande

Krav		Uppfyller
Lagstiftning	Tillverkningen av möbeln och de ingående delarna ska ske i enlighet med nationell lagstiftning.	X
Mänskliga rättigheter	Producent, tillverkare och leverantörers verksamhet skall följa de mänskliga rättigheterna.	X
Arbetsvillkor	Lön, barnarbete, anställningsvillkor, arbetstid, förmåner, bestraffning, fackföreningsfrihet, tvångsarbete, samt diskriminering.	X
Arbetsmiljö	Företaget ska ständigt sträva efter att förbättra arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen för sina anställda.	X
Miljö	Identifiera miljöpåverkan, arbeta aktivt med miljöfrågor och involvera personal. Rutiner för lagefterlevnad skall finnas och följas upp.	X
Anti-korruption	Ingen form av utpressning, bestickning, mutor eller favorisering till eller från medarbetare eller organisationer tolereras.	X
Skattemässiga oegentligheter	Utöver att de lagstadgade skyldigheter tillämpas för berörd personal, skall också motverkande av arbetsrättsliga och skattemässiga oegentligheter tillämpas, exempelvis illegal arbetskraft.	X
Svart/illegal arbetskraft	Ingen så kallad svart arbetskraft skall anlitas för utförande av produkttillverkning.	X