



Hightower ingår i en serie papperskorgar som är designade av Jangir Maddadi. Stommen är gjord i galvaniserad stålplåt som lackas i våra standardkulörer eller valfri RAL-kulör. Hightower rymmer 125 L, anpassad för sopsäck 85–140 L.

Inkast finns på både fram- och baksida. Hightower lämpar sig för både inom- och utomhusbruk. Om den skall placeras utomhus, rekommenderar vi Hightower med lock för fågelskydd.

Benstativen till Hightower finns i 3 olika utföranden, ekben, rostfria ben där båda har ställfötter samt en

betongfot med 4 rostfria ben. Träbenen är enbart lämpliga för inomhus bruk men de andra alternativen funkar bra utomhus. Självklart är det rostfritt material för utomhusbruk och svensk stålplåt för inomhusbruk.

Hållbarhet och material

- Stommen i pulverlackad galvaniserad stålplåt tillverkas i Sverige och består till 20 % av återvunnet material.
- Stålplåten är 100 % återvinningsbar.
- Stommens pulverlack är ett bra miljöval då inga lösningsmedel krävs.



Hightower med lock Vinnröd RAL 3005 / Popsicle utan lock Gammelrosa RAL 3014



Popsicle i Brilljant Blå RAL 5023 | Hightower utan lock Pärlvit RAL 1013



Hightower i Antracit RAL 7016 och i Brilljant Blå RAL 5023






Hightower i Oliv RAL 6013 | Popsicle i Saffran RAL 1017

Stomme: Pulverlackerad galvad stålplåt.

Lock: Rostfri plåt.

Ben: Lackade träben i ek för inomhusbruk. Pulverlackerade rostfria ben och med betongfot för inomhus och utomhusbruk.

Så här beställer du Hightower:

<p>1.</p>  <p>Med lock Utan lock</p>	<p>2.</p>  <p>WASTE PLASTIC BOTTLES CANS BOTTLES CANS METAL ORGANIC PAPER CUPS PAPER CLEAR GLASS COLOURED GLASS</p>	<p>3.</p>  <p>Ben i rostfri plåt Ben med betongfotplatta Ben i massiv ek</p>
<p>Välj kärl och kulör (med eller utan lock)</p> <p>Hightower rymmer 125 L, anpassad för sopsäck 85–125 L.</p>	<p>Välj symbol</p>	<p>Välj ben eller fotplatta</p>

Hightower

Pulverlackerad galvad stålplåt, inkl. lås med låsnyckel.
Totalhöjd med ben, 1142 mm, med betongfot 1243 mm.
Volym: 125 L

Kulör	Mått	Art nr.
RAL 9010 Vit	360x1113x501	390103
RAL 7032 Varm grå	360x1113x501	390106
RAL 7016 Antracit	360x1113x501	390104
RAL 5023 Brijlantblå	360x1113x501	390111
RAL 1013 Pärlvit	360x1113x501	390105
RAL 6013 Oliv	360x1113x501	390107
RAL 6020 Skogsgrön	360x1113x501	390101
RAL 8014 Choklad	360x1113x501	390108
RAL 1017 Saffran	360x1113x501	390110
RAL 3014 Gammelrosa	360x1113x501	390109
RAL 3005 Vinröd	360x1113x501	390102

Valfri RAL-kulör mot tillägg. Kontakta TreCe.

Hightower med lock

Pulverlackerad galvad stålplåt, inkl. lås med låsnyckel.
Totalhöjd med ben, 1142 mm, med betongfot 1243 mm.
Volym: 125 L

Kulör	Mått	Art nr.
RAL 9010 Vit	360x1113x501	390203
RAL 7032 Varm grå	360x1113x501	390206
RAL 7016 Antracit	360x1113x501	390204
RAL 5023 Brijlantblå	360x1113x501	390211
RAL 1013 Pärlvit	360x1113x501	390205
RAL 6013 Oliv	360x1113x501	390207
RAL 6020 Skogsgrön	360x1113x501	390201
RAL 8014 Choklad	360x1113x501	390208
RAL 1017 Saffran	360x1113x501	390210
RAL 3014 Gammelrosa	360x1113x501	390209
RAL 3005 Vinröd	360x1113x501	390202

Hightower Kulörer




Stomme: Pulverlackerad galvad stålplåt.

Lock: Rostfri plåt.

Ben: Lackade träben i ek för inomhusbruk. Pulverlackerade rostfria ben och med betongfot för inomhus och utomhusbruk.

Hightower Symbol, vit eller antracit, 1 par (rygg + front)



Kulör	Art.nr											
Vit	380601	380602	380603	380604	380605	380606	380607	380608	380609	380610	380611	380614
Antracit	380701	380702	380703	380704	380705	380706	380707	380708	380709	380710	380711	380714

Symbolerna tål utomhusklimat, tillverkas i UV-beständig plast med ett häftämne som klarar -50° C till +90° C.

Kontakta TreCe om du önskar andra symboler eller text på andra språk.



Ben i rostfri plåt, lackade i samma kulör som stommen för inomhus och utomhusbruk.



Klarlackade ben i massiv ek.



Rostfria lackade ben med betongfotplatta för inomhus och utomhusbruk.

Hightower ben Ben 4st med ställfot i pulverlackerad rostfri plåt, för inomhus och utomhusbruk

Kulör	Mått	Art nr.
RAL 9010 Vit	H: 70, Ø: 32	390303
RAL 7032 Varm grå	H: 70, Ø: 32	390306
RAL 7016 Antracit	H: 70, Ø: 32	390304
RAL 5023 Brijlantblå	H: 70, Ø: 32	390311
RAL 1013 Pärlvit	H: 70, Ø: 32	390305
RAL 6013 Oliv	H: 70, Ø: 32	390307
RAL 6020 Skogsgrön	H: 70, Ø: 32	390301
RAL 8014 Choklad	H: 70, Ø: 32	390308
RAL 1017 Saffran	H: 70, Ø: 32	390310
RAL 3014 Gammelrosa	H: 70, Ø: 32	390309
RAL 3005 Vinröd	H: 70, Ø: 32	390302

Tillbehör:

Produkt	Art nr
Trekantsnyckel	380810



Hightower träben Lackade ben 4st i massiv ek med ställfot, inomhusbruk

Kulör	Mått	Art nr.
Klarlackade ek	H: 70, Ø: 38	390501

Hightower utefot Rostfria lackade ben med betongfot, för inomhus och utomhusbruk

Kulör	Mått	Art nr.
RAL 9010 Vit	410x132x430	390403
RAL 7032 Varm grå	410x132x430	390406
RAL 7016 Antracit	410x132x430	390404
RAL 5023 Brijlantblå	410x132x430	390411
RAL 1013 Pärlvit	410x132x430	390405
RAL 6013 Oliv	410x132x430	390407
RAL 6020 Skogsgrön	410x132x430	390401
RAL 8014 Choklad	410x132x430	390408
RAL 1017 Saffran	410x132x430	390410
RAL 3014 Gammelrosa	410x132x430	390409
RAL 3005 Vinröd	410x132x430	390402

Stomme: Pulverlackerad galvad stålplåt.

Lock: Rostfri plåt.

Ben: Lackade träben i ek för inomhusbruk. Pulverlackerade rostfria ben och med betongfot för inomhus och utomhusbruk.

Hightower & Popsicle insida



Montering sopsäck

För att byta och slänga sopsäcken till Birdie.

1. Öppna/lås med medhavande Trekantsnycklen
2. Kroka fast sopsäcken ordentligt på ramens fyra krokar
3. Kroka av sopsäcken för tömning.

SNABBFAKTA

Deklarationens innehåll	Certifiering TreCe	Certifiering TreCe
Miljö och socialt ansvar	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015
Tillverkningsland	Återvunnet material	FSC
Sverige	20 % återvunnen stålplåt (Stommen)	Träråvaran i benen är 100% FSC



SVHC/ECHA:s kandidatlista

Inga kemikalier upptagna på ECHA:s kandidatlista över SVHC får förekomma i halter >0.1 vikt % i de komponenter, delar eller kemikalier som ingår eller används vid tillverkning av möbeln/produkten. Se <http://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table>

Metall – stomme och ben

Stommen består av galvad stålplåt och benen av rostfritt plåt. Stålplåten består av minst 20 % återvunnet material. Stål är 100 % återvinningsbart och dess unika egenskaper gör att det kan återvinnas utan att förlora sina egenskaper eller prestanda.

Metallerna som används uppfyller kraven i tabell 1.

Tabell 1: Krav metall

Krav	Uppfyller
Metall som under längre tid kommer i direkt kontakt med hud (t.ex. armstöd) får inte utgöras av legeringar innehållande nickel, krom III eller krom VI.	X

Trä – ben i ek

Rutiner ska finnas som säkerställer att trä eller träbaserade material är spårbart och kommer från legala och acceptabla källor. Benen i ek uppfyller kraven enligt tabell 2, och träråvaran som används är 100 % FSC.

Tabell 2: Krav trä eller träbaserade material

Krav	Uppfyller
Har legal ägande/nyttjanderätt.	X
Följer nationellt och lokalt gällande lagar och bestämmelser beträffande brukande, miljö, arbete och välfärd, hälsa och säkerhet, samt andra parter nyttjanderätt.	X
Betalar relevanta skatter och avgifter som är kopplade till brukandet.	X
Följer CITES bestämmelser (gäller enbart vissa träarter, se CITES webbsida).	X

Pulverlack

Pulverlacken har inga egenskaper som är cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande, och innehåller inga ämnen som finns med på EU:s kandidatförteckning. Därmed uppfyller lackerna, med god marginal, de kraven som REACH-förordningen ställer. Pulverlackeringsmetoden ger både miljö- och kvalitetsmässiga fördelar eftersom inga lösningsmedel behöver tillsättas och spillmängden är väldigt liten. Dessutom ger pulverlacken en hållbar och snygg finish. Uppfyllda krav framgår i tabell 2 och 3.

Tabell 3: Krav för ytbehandling

Krav	Uppfyller
Innehållet av aromatisklösningsmedel/kolväten i ytbehandlingsprodukter/beredningar får max uppgå till 1,0 vikt%.	X
Ytbehandling med beredningar som innehåller VOC får ha max påförd VOC-komponent av 60 g/m ² för kontor/offentlig/utemiljö.	X

Tabell 4: Faroklass och faroangivelse enligt förordning 1272/2008

Faroklass	Faroangivelse enligt förordning 1272/2008	Uppfyller
Akut toxicitet	H300, H301, H310, H311, H330, H331	X
Organtoxisk	H370, H371, H372, H373	X
Cancerframkallande	H350, H351	X
Mutagen	H340, H341	X
Reproduktionstoxisk	H360, H361, H362	X
Allergiframkallande	H334	X
Miljöfarligt	H400, H410, H411, H412, H413 Om det av tekniska skäl krävs användning av ytbehandlingsprodukter märkt som miljöfarliga (H400, H410, H411, H412, H413) kan det accepteras om tillförd mängd <14g/per m ² yta.	X
Farligt för ozonskiktet	H420	X

Socialt ansvar

Vi har säkerställt att denna produkt är tillverkad under goda förhållanden, dvs. med hänsyn till sociala och etiska aspekter såsom arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Dessa krav har vi skickat ut till våra leverantörer och underleverantörer, som intyg att de följs krävs en underskrift från respektive part. En sammanställning av kraven visas i tabell 4 och gäller för hela processtillverkning av en möbel och ingående delar. Utgångspunkten är FN:s riktlinjer kring "Code of Conduct" (uppförandekod) och Möbelfaktas krav på Socialt ansvar är utformade utifrån FN:s Global Compact. Samt villkor för sociala och etiska hänsyn gällande skattemässiga oegentligheter och svart arbetskraft. Principerna är baserade på nedan;

- FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
- Rio-deklarationen om miljö och utveckling
- Internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta kärnkonventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet
- FN:s konvention mot korruption
- Arbetsmiljökrav baserade på ILO:s konventioner om hälsa och säkerhet

Tabell 5: Sammanställning krav för socialt ansvarstagande

Krav	Uppfyller	
Lagstiftning	Tillverkningen av möbeln och de ingående delarna ska ske i enlighet med nationell lagstiftning.	X
Mänskliga rättigheter	Producent, tillverkare och leverantörers verksamhet skall följa de mänskliga rättigheterna.	X
Arbetsvillkor	Lön, barnarbete, anställningsvillkor, arbetstid, förmåner, bestraffning, fackföreningsfrihet, tvångsarbete, samt diskriminering.	X
Arbetsmiljö	Företaget ska ständigt sträva efter att förbättra arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen för sina anställda.	X
Miljö	Identifiera miljöpåverkan, arbeta aktivt med miljöfrågor och involvera personal. Rutiner för lagefterlevnad skall finnas och följas upp.	X
Anti-korruption	Ingen form av utpressning, bestickning, mutor eller favorisering till eller från medarbetare eller organisationer tolereras.	X
Skattemässiga oegentligheter	Utöver att de lagstadgade skyldigheter tillämpas för berörd personal, skall också motverkande av arbetsrättsliga och skattemässiga oegentligheter tillämpas, exempelvis illegal arbetskraft.	X
Svart/illegal arbetskraft	Ingen så kallad svart arbetskraft skall anlitas för utförande av produkttillverkning.	X

Kvalitet och cirkulär information

Denna produkt har utformats för användarmiljöer som offentlig miljöer och kontor, samt en lång livslängd. Att förlänga en livslängd på en produkt är en vinst för klimatet och användaren.

Vad är en cirkulär lösning?

En linjär ekonomi även kallad slit och släng har en stor inverkan på vårt klimat, material tas in, en produkt tillverkas, används och slängs. Vi måste tänka om då detta inte är hållbart ur resurs- och klimatsynpunkt. En lösning är cirkulär ekonomi som tar vara på alla steg och resurser, bl.a genom att material och produkter ska ha så lång livstid som möjligt och att inget ska hamna på soptippen.

För att förlänga en produkts livstid så används cirkulära lösningar som möjligheten att måla om, reparera eller renovera istället för att köpa en helt ny produkt. Varmt välkommen att kontakta TreCe för mer information om cirkulära lösningar.

Tabell 5: Kvalitet och cirkulär information

Aspekt	
Design	Design, Jangir Maddadi
Produkt garanti	2 år*
Produktinformation- och underhåll	Ja, skickas med produkt
Återvinningsbar	Ja, alla delar kan återvinnas och produkten är enkel att ta isär. Vi rekommenderar i första hand materialåtervinning än energiåtervinning.
Cirkulära lösningar (måla om, reparera, renovera)	Ja, kontakta oss för mer information

***Garanti:** Garantin gäller från att produkten levererats. Faktura/ ordernr måste anges för att garantin ska gälla. Garantin gäller inte produkter som har förvarats eller monterats felaktigt, använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats till utseende/funktion eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller felaktiga rengöringsprodukter. Garantin omfattar inte transportskador, normalt slitage, repor, märken eller skador som orsakats av stötar eller av en olyckshändelse. Garantin gäller inte om produkten har placerats utomhus eller i en fuktig miljö, eller om produkten har använts i annat sammanhang än vad produkten är avsedd för.

För produkter avsedda för utomhusbruk gäller inte nämnda fuktiga miljö ovan men garantitiderna halveras vid installation inom 200 meter från kustmiljö. Garantin gäller inte på utomhusprodukter där ytkorrosion uppstår över tid då det enbart är estetiskt och kan åtgärdas med bättringslack.

Allmänna skötselråd

Metall

Torka av med en lätt fuktad, mjuk luddfri trasa och mildt rengöringsmedel. Torka alltid torrt med en torr trasa. Använd aldrig lösningsmedel på lackerad metall samt inga medel/material med slipande egenskaper.

Trä

Trä är ett levande material och påverkas av bland annat årstid, värme och luftfuktighet. Direkt solljus kommer att ge ytan permanenta kulör- och ljusskillnader. För att undvika kulörskiftningar ska alla ytor exponeras för lika mycket ljus.

Normal/daglig rengöring:

- Dammtorka och rengör med mild såplösning eller handdiskmedel.
- Eftertorka med torr trasa.
- Använd aldrig starka rengöringsmedel, lösningsmedel eller produkter som innehåller slipmedel.
- Ta bort alla fläckar så fort som möjligt och torka ytan torr efter rengöringen.

OBS! Använd minimalt med vatten.