TRECE


2026

Produktkatalog

Förvaring










153
156
152
155






159
162
165
158
161
164



Index

Varför välja TreCe? 5
Våra designers 8

Space
Personlig förvaring 17
Gemensam förvaring 26
Diskar/Miljödiskar 33

Office
Office 42

CombiLine
Förvaringsfack 46
Klädskåp 50
Kontorshylla/Skåp 53
Tidskriftshylla Expo 58
Kombihylla 60
Vägghylla/Skåp 63
Disk 66
Skrivardisk 71
Arbetsö 73
Kopieringsstationer 75
Postsortering 77
Miljödisk/Miljöstation 81
Tillbehör 91

Allmän förvaring
NYHET lilli Hyllsystem 10
Mail.... 94
Soft.... 96
Konsolhylla 98
Ritningshurts 100
Arkivhylla furu 102

Övrigt
Specifikationer Space 104
Specifikationer CombiLine 105
Vårt hållbarhetsarbete 106

Försäljnings- och leveransvillkor 107

Kulöråtergivningen i bilder och kulörprov kan skilja sig från verkligheten. Kontakta TreCe för kulörprover.

TreCe AB
Importgatan 39
Box 6063
SE-600 06 Norrköping

Telefon: +46-11-21 14 80
E-mail: info@trece.se
Org.nr: 556181-0820

Senast uppdaterad: 2026 04 08

Varför välja TreCe?

Vi är en av nordens ledande leverantörer av förvarings- och källsorteringsmöbler. Den positionen har vi nått genom att aldrig sluta utvecklas.

Med över fyrtio års erfarenhet har vi tillsammans med våra kunder hunnit samla på oss mycket kunskap, och genom åren har vi lärt oss vad som fungerar.

Vår långa erfarenhet tillsammans med en stark innovationslust driver oss framåt och skapar förutsättningar för att ständigt utveckla nya förvarings- och källsorteringslösningar.



Design, hållbarhet och cirkularitet

Röster som gör. Beslut som håller.
Produkter som kan leva längre.

Vi letar inte efter ord som låter bra.
Vi letar efter beslut som håller.

Det är så vi jobbar med hållbarhet och design: genom att bygga produkter för förvaring och källsortering som är gjorda för att användas länge, repareras när det behövs och fungera i cirkulära flöden. Vi tar ett livscykelperspektiv i produktutvecklingen – från råvara och produktion till användning, underhåll och slutskede – för att fatta mer medvetna val.

→ Läs mer om vår hållbarhetsresa



Nyckeln är samarbete

Våra kunders åsikter är otroligt viktiga för oss eftersom de ger oss värdefulla insikter i vilka produkter vi behöver utveckla för att möta efterfrågan på marknaden. När vi inleder ett projekt är vi därför noga med att utreda vilka behov som finns och ta fram en plan för hur vi kan lösa dem tillsammans. Genom att ha ett nära samarbete kan vi försäkra oss om att våra kunders tankar och idéer finns med från första samtal till slutfört projekt.

Vi är experter på förvaring
Vår kunskap delar vi gärna med oss till våra kunder, vare sig det gäller flexibilitet och funktion i det moderna kontoret eller smarta lösningar för framtidens aktivitetsbaserade kontor. Med vår samlade erfarenhet och kunskap skapar vi en optimal lösning.

Kontakta oss gärna för en presentation, för att få veta mer om hur vi tillsammans kan skapa en fungerande lösning.

Våra designers
Flera av våra produkter har vi på TreCe designat själva. Dessa har i de flesta fall tagit form utifrån behov vi sett på marknaden men och även från den input som våra kunder ger oss.

Vi har även valt att samarbeta tillsammans med andra designers. Detta har i flera fall visats sig vara ett lyckokast. Ny input, innovativa lösningar och en fantastisk design som tack vare detta vunnit internationella priser.

Nyckeln är samarbete.



Våra designers



Kauppi & Kauppi

Kauppi & Kauppi är en designduo som arbetar med möbler, belysning och industridesign - från stora rumsliga objekt till småskaliga föremål.

Nina och Johan har sina rötter i södra och norra Sverige och har båda en masterutbildning i design från HDK, Akademin för konst och design vid Göteborgs universitet.

Kauppi & Kauppis nära samarbete med tillverkare har uppmärksammats med flera nationella och internationella designpriser.



Bernstrand & Borselius

De två formgivarna Thomas Bernstrand och Stefan Borselius har arbetat tillsammans i åtta år, men båda har varit verksamma i branschen betydligt längre.

Bernstrand och Borselius har drivit egna designkontor i över 20 år och specialiserat sig på möbler och inredning. Bernstrand i Stockholm och Borselius i sydligaste Skåne.

Under åren har de arbetat med flera prestigefyllda företag tillsammans och var för sig. År 2022 inledde de samarbetet med TreCe.



Jangir Maddadi

Jangir brinner för att skapa objekt med stark identitet. Varje millimeter av hans design är nogrannt genomtänkt. Varje föremål har sin egen historia. Varje produkt han skapar är en vacker, funktionell skulptur. Han strävar efter att formge meningsfulla produkter som lever vidare från generation till generation.

En ambition är att alltid skapa innovativa och hållbara produkter som är funktionella, vackra och helt oberoende av trender. Produkter som varken är moderna eller klassiska, de är tidlösa.



Annica Doms

Utbildad vid Luleå tekniska universitet. Annicas examensarbete, papperskorgen Kite, har belönats med Red Dot Design Award och German Design Award Winner 2020. Idag är Annica designkonsult på Studio Doms.

Samarbetet med TreCe bygger på relevant och genomtänkt design som understödjer varje funktion, inspirerat av funktionell design från förr.



David Doms

Designer och grundare av Studio Doms. David har en civilingenjörsexamen i industriell design från Luleå tekniska universitet och har även studerat ljus- och armaturdesign.

Studio Doms startades 2010 och företaget är idag verksamt inom områdena möbeldesign, produktdesign, designstrategi och grafisk formgivning.



Ebba Hellberg & Sigrid Ljungström

En bidragande faktor till TreCes ständiga utveckling av innovativa designlösningar är våra återkommande samarbeten med designstudenter. Källsorterings-möbeln Cloud är ett gott prisat exempel, utvecklad tillsammans med Chalmersstudenterna Ebba Hellberg och Sigrid Ljungström.

Cloud har snabbt utvecklats till en produktfamilj och vann första pris i German Design Award 2019, Excellent Product Design i kategorin kontorsmöbler/ miljösortering.



lilli Hyllsystem

Design | **Bernstrand & Borselius**

lilli är ett modulärt hyllsystem i sin mest flexibla form – designat med omtanke, byggt för förändring. Använd lilli som öppen förvaring, eller som en kreativ rumsavdelare med karaktär.

Med bara ett fåtal noggrant utvalda komponenter får du ett smart system som är enkelt att anpassa efter dina behov. Fyra beslag i gjuten zink, träpelare i fem olika höjder, hyllplan i två djup, samt avdelare i trä, metall och nät – som fästs med eleganta läderremmar. Addera de triangelformade hyll-planen som möjliggör en mjuk organisk form.

Varje detalj är utvald med hållbarhet och kvalitet i fokus. lilli tillverkas i Sverige och är byggd för att hålla. Helt demonterbar, åter-vinningsbar och enkel att fräscha upp eller bygga ut vid behov.

Ladda ner produktblad


MORRIS
100 CONTEMPORARY HOUSES
SAARINEN
TRECE

lilli

Hyllsystem

Hyllplan, pelare och avdelare i trä: Trä från certifierade skogar med spårbart ursprung.
Läderband: Vegetabilisk garvning.
Nät: 99,9% återvunnet stål (pre-consumer)
Avdelare: Pulverlackerad stålplåt, 20% återvunnet material (pre-consumer)
Lack: Vattenbaserad.

Översikt

- Modulärt hyllsystem med noggrant utvalda komponenter.
- Fyra beslag i gjuten zink, träpelare i fem olika höjder, hyllplan i två djup, samt avdelare i trä, metall och nät.
- Addera triangelformade hyllplan för en mjuk organisk form.
- Tillverkad i Sverige och byggd för att hålla.
- Levereras i platta paket och monteras enkelt på plats.







S: Shelf/Hyllplan I **P:** Pillar/Pelare I **F:** Fitting/Beslag I **D:** Divider/Avdelare I **M:** Metal/Metall I **G:** Grid/Nät I **W:** Wood/Trä

Såhär beställer du lilli:

1. lilli Hyllplan (S)

Börja med att välja önskat hyllplan och djup, 300 eller 400 mm.



Hyllplan i massiv stavlimmad ek



Ek



Ek, svart lack
NCS S 9000-N

Hyllplan i lackad MDF



Svart
NCS S 9000-N




Vit
NCS S 0502-Y



Bredd: 800 mm

8 skruv ingår

Benämning	Material	Kulör	Art. nr.
Djup 300			
lilli S300	Ek	Klarlack	51101008
lilli S300	Ek	Svart	51101075
lilli S300	MDF	Svart	51101005
lilli S300	MDF	Vit	51101001
Djup 400			
lilli S400	Ek	Ek	51102008
lilli S400	Ek	Svart	51102075
lilli S400	MDF	Svart	51102005
lilli S400	MDF	Vit	51102001



Kvadratiskt hörn (C)

8 skruv ingår

Benämning	Material	Kulör	Art. nr.
Djup 300			
lilli S300C	Ek	Klarlack	51103008
lilli S300C	Ek	Svart	51103075
lilli S300C	MDF	Svart	51103005
lilli S300C	MDF	Vit	51103001
Djup 400			
lilli S400C	Ek	Ek	51104008
lilli S400C	Ek	Svart	51104075
lilli S400C	MDF	Svart	51104005
lilli S400C	MDF	Vit	51104001



Triangel (T), vinkel: 45° mm

6 skruv ingår

Benämning	Material	Kulör	Art. nr.
Djup 300			
lilli S300T	Ek	Klarlack	51105008
lilli S300T	Ek	Svart	51105075
lilli S300T	MDF	Svart	51105005
lilli S300T	MDF	Vit	51105001
Djup 400			
lilli S400T	Ek	Ek	51106008
lilli S400T	Ek	Svart	51106075
lilli S400T	MDF	Svart	51106005
lilli S400T	MDF	Vit	51106001

Önskar du en annan typ av NCS kulör på hyllplanen, kontakta TreCe.

2. lilli Pelare (P)

Välj den höjd på pelare som blir benen först, glöm ej att addera ställfoten. Höjden på nästa hyllsektion styrs av valet av nästa pelare. P16 är ändpelaren på toppen.

Benämning	Kulör	Mått (mm)	Art. nr.
lilli P16	Ek	Ø34 x 16	51201108
lilli P16	Svart	Ø34 x 16	51201175
lilli P82	Ek	Ø34 x 82	51201208
lilli P82	Svart	Ø34 x 82	51201275
lilli P171	Ek	Ø34 x 171	51201308
lilli P171	Svart	Ø34 x 171	51201375
lilli P260	Ek	Ø34 x 260	51201408
lilli P260	Svart	Ø34 x 260	51201475
lilli P349	Ek	Ø34 x 349	51201508
lilli P349	Svart	Ø34 x 349	51201575
Ställfot	Svart	Ø34	51701105



Pelare i svarvad massiv ek



Ek



Ek, svart lack
NCS S 9000-N

S: Shelf/Hyllplan I **P:** Pillar/Pelare I **F:** Fitting/Beslag I **D:** Divider/Avdelare I **M:** Metal/Metall I **G:** Grid/Nät I **W:** Wood/Trä

3. lilli Beslag (F)

Därefter väljs lämpligt beslag som möjliggör önskat hyllsystem. Se exempel på användningsområden.

lilli Beslag

Benämning	Kulör	Mått (mm)	Art.nr.
lilli F1	Metall	48 x 66	51601112
lilli F1	Svart	48 x 66	51601105
lilli F2	Metall	48 x 98	51601212
lilli F2	Svart	48 x 98	51601205
lilli F3	Metall	73 x 73	51601312
lilli F3	Svart	73 x 73	51601305
lilli F4	Metall	Ø34	51601412
lilli F4	Svart	Ø34	51601405

Önskar du en annan typ av kulör på beslagen, kontakta TreCe.


Beslag i gjuten zink



Metall




Svart
RAL 9005



F1 F2 F3 F4

Exempel på hyllplan med beslag



4. Repetera steg 1-3 till önskad höjd. Avsluta med pelare P16.

S: Shelf/Hyllplan I **P:** Pillar/Pelare I **F:** Fitting/Beslag I **D:** Divider/Avdelare I **M:** Metal/Metall I **G:** Grid/Nät I **W:** Wood/Trä

5. lilli Avdelare (D)

Addera sist avdelare efter tycke och smak. Finns i lackad plåt, nät och fanerad MDF, i flera höjder och djupmått. Avdelarna fästs med läderband i tre eleganta färger, 4 läderband per avdelare.

Avdelare i plåt

Signalblå
RAL 5005

Svart
RAL 9005

Vinröd
RAL 3005

Gyllenbrun
RAL 8008

Vit
RAL 9010

Avdelare i fanerad MDF

Ek



Avdelare i nät

Svart
RAL 9005

Metall

Avdelare

Höjd: 171 mm







Sida

Djup: 300 mm

Benämning	Kulör	Art. nr.
Metall (M)		
lilli D171*300M	Signalblå	51331130
lilli D171*300M	Svart	51331105
lilli D171*300M	Vinröd	51331128
lilli D171*300M	Gyllenbrun	51331131
lilli D171*300M	Vit	51331101
Nät (G)		
lilli D171*300G	Svart	51333105
lilli D171*300G	Metall	51333112
Trä (W)		
lilli D171*300W	Ek	51332108

Sida

Djup: 400 mm

Benämning	Kulör	Art. nr.
Metall (M)		
lilli D171*400M	Signalblå	51341130
lilli D171*400M	Svart	51341105
lilli D171*400M	Vinröd	51341128
lilli D171*400M	Gyllenbrun	51341131
lilli D171*400M	Vit	51341101
Nät (G)		
lilli D171*400G	Svart	51343105
lilli D171*400G	Metall	51343112
Trä (W)		
lilli D171*400W	Ek	51342108

Rygg


800 mm

Benämning	Kulör	Art. nr.
Metall (M)		
lilli D171*800M	Signalblå	51381130
lilli D171*800M	Svart	51381105
lilli D171*800M	Vinröd	51381128
lilli D171*800M	Gyllenbrun	51381131
lilli D171*800M	Vit	51381101
Nät (G)		
lilli D171*800G	Svart	51383105
lilli D171*800G	Metall	51383112
Trä (W)		
lilli D171*800W	Ek	51382108

S: Shelf/Hyllplan I **P:** Pillar/Pelare I **F:** Fitting/Beslag I **D:** Divider/Avdelare I **M:** Metal/Metall I **G:** Grid/Nät I **W:** Wood/Trä

Avdelare

Höjd: 260 mm



Sida

Djup: 300 mm

Benämning	Kulör	Art. nr.
Metall (M)		
lilli D260*300M	Signalblå	51331230
lilli D260*300M	Svart	51331205
lilli D260*300M	Vinröd	51331228
lilli D260*300M	Gyllenbrun	51331231
lilli D260*300M	Vit	51331201
Nät (G)		
lilli D260*300G	Svart	51333205
lilli D260*300G	Metall	51333212
Trä (W)		
lilli D260*300W	Ek	51332208



Sida

Djup: 400 mm

Benämning	Kulör	Art. nr.
Metall (M)		
lilli D260*400M	Signalblå	51341230
lilli D260*400M	Svart	51341205
lilli D260*400M	Vinröd	51341228
lilli D260*400M	Gyllenbrun	51341231
lilli D260*400M	Vit	51341201
Nät (G)		
lilli D260*400G	Svart	51343205
lilli D260*400G	Metall	51343212
Trä (W)		
lilli D260*400W	Ek	51342208




Rygg

800 mm

Benämning	Kulör	Art. nr.
Metall (M)		
lilli D260*800M	Signalblå	51381230
lilli D260*800M	Svart	51381205
lilli D260*800M	Vinröd	51381228
lilli D260*800M	Gyllenbrun	51381231
lilli D260*800M	Vit	51381201
Nät (G)		
lilli D260*800G	Svart	51383205
lilli D260*800G	Metall	51383212
Trä (W)		
lilli D260*800W	Ek	51382208

Avdelare


Höjd: 349 mm



Sida

Djup: 300 mm

Benämning	Kulör	Art. nr.
Metall (M)		
lilli D349*300M	Signalblå	51331330
lilli D349*300M	Svart	51331305
lilli D349*300M	Vinröd	51331328
lilli D349*300M	Gyllenbrun	51331331
lilli D349*300M	Vit	51331301
Nät (G)		
lilli D349*300G	Svart	51333305
lilli D349*300G	Metall	51333312
Trä (W)		
lilli D349*300W	Ek	51332308



Sida

Djup: 400 mm

Benämning	Kulör	Art. nr.
Metall (M)		
lilli D349*400M	Signalblå	51341330
lilli D349*400M	Svart	51341305
lilli D349*400M	Vinröd	51341328
lilli D349*400M	Gyllenbrun	51341331
lilli D349*400M	Vit	51341301
Nät (G)		
lilli D349*400G	Svart	51343305
lilli D349*400G	Metall	51343312
Trä (W)		
lilli D349*400W	Ek	51342308



Rygg

800 mm

Benämning	Kulör	Art. nr.
Metall (M)		
lilli D349*800M	Signalblå	51381330
lilli D349*800M	Svart	51381305
lilli D349*800M	Vinröd	51381328
lilli D349*800M	Gyllenbrun	51381331
lilli D349*800M	Vit	51381301
Nät (G)		
lilli D349*800G	Svart	51383305
lilli D349*800G	Metall	51383312
Trä (W)		
lilli D349*800W	Ek	51382308

5. lilli Läderband

Benämning	Höjd	Material	Kulör	Art. nr.
lilli Läderband	10	Läder	Blond	51702181
lilli Läderband	10	Läder	Brun	51702182
lilli Läderband	10	Läder	Svart	51702183



Blond

Brun

Svart



Space

Personlig förvaring

Design | **TreCe**

Space personliga skåp och klädskåp är speciellt designade för att hantera personliga tillhörigheter på kontor och i offentliga miljöer. Space är enkel att passa in tack vare sin enhetliga och genomtänkta design. De välarbetade detaljerna såsom skåpdörrar i heltäckande design skapar en sömlös och silkeslen känsla.

Stommar finns i standard vitt eller lackerade i en valfri NCS kulör. Synliga delar så som fronter, socklar, täcksidor och toppskivor finns i lackerad valfri NCS kulör, ek- eller asklaminat. Space har sockel som standard, för en mer öppen design kan sockeln bytas ut mot lackerade benstativ mot tillägg. Benstativen finns i våra 11 standardkulörer.

Lås och stängning
Vi erbjuder olika typer av lås och stängningar till våra dörrar, som elektroniska RFID lås, kodlås, skåplås, hänglåsbeslag och push-to-open. För nätverksbaserade lås kontakta TreCe för individuell rådgivning.

Tillbehör
Till Space förvaringsskåp finns tillbehör som flyttbara hyllplan, matta mm.


Kundanpassning
Space kan kundanpassas i både material och mått om du önskar sätta din egen prägel på möbeln. Kontakta TreCe för rådgivning och offert.


Ladda ner produktblad



GREEN





Exempel på kombinationer


























Vit: Direktlaminat. **NCS:** Lackad MDF (vattenbaserad). Stommar exkl. sockel, fasta och flyttbara hyllplan. Dubbla stommar inkl avdelare. Angivna antal dörrar, visar möjliga kombinationer.

Mått: Bredd x Höjd x Djup. **Stomme, fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 143 mm.
Samtliga dörrar är högerhängda som standard.

Färdiga moduler – inklusive skåplås

Skåplås: ingår i färdiga moduler, inkl. 2 nycklar
Stommar, socklar, ryggar och avdelare: i vit direktlaminat, 16 mm med 0,8 mm rak ABS-kantlist
Fronter: 16 mm lackad MDF, NCS S 0500-N, vit
Sockelhöjd: 143 mm.

Möbelfakta

Flera av modulerna uppfyller Möbelfaktas krav på kvalitet, miljö och socialt ansvar, vilket gör dem till ett tryggt och hållbart val.

Invändiga mått/dörr

Space dörr H446:
Singel = B363 x H424 x D454 mm
Dubbel = B371 x H424 x D454 mm


Space dörr H595:
Singel = B363 x H573 x D454 mm
Dubbel = B371 x H573 x D454 mm

Space dörr H894:
Singel = B363 x H864 x D454 mm
Dubbel = B371 x H864 x D454 mm

→ Allmänna specifikationer

Kontakta TreCe om du vill ha hjälp med konfigurationsförslag.


Space färdiga moduler - Höjd 1039mm



Space 1 **Space 2** **Space 7** **Space 8**

Benämning	Mått	Vit
Space 1 dubbel 1039, 4 dörr H446	790x1039x470	21110101
Space 2 dubbel 1039, 2 dörr H894	790x1039x470	21110101
Space 7 singel 1039, 2 dörr H446	395x1039x470	21110701
Space 8 singel 1039, 1 dörr H894	395x1039x470	21110801


Space färdiga moduler - Höjd 1487mm



Space 3 **Space 4** **Space 9** **Space 10**


Benämning	Mått	Vit
Space 3 dubbel 1487, 6 dörr H446	790x1487x470	21110301
Space 4 dubbel 1487, 2 dörr H446 + 2 dörr H894	790x1487x470	21110401
Space 9 singel 1487, 3 dörr H446	395x1487x470	21110901
Space 10 singel 1487, 1 dörr H446 + 1 dörr H894	395x1487x470	21111001

Space färdiga moduler - Höjd 1936mm



Space 5 **Space 6** **Space 11** **Space 12**

Benämning	Mått	Vit
Space 5 dubbel 1936, 8 dörr H446	790x1936x470	21110501
Space 6 dubbel 1936, 4 dörr H894	790x1936x470	21110601
Space 11 singel 1936, 4 dörr H446	395x1936x470	21111101
Space 12 singel 1936, 2 dörr H894	395x1936x470	21111201



Typsnitt: Arial Regular 188pt


Önskas annat typsnitt eller kulör, kontakta TreCe.

Foliering siffror

3M höghäftande

Benämning	Kulör	Art.nr
Foliering siffror	Svart	810077
Foliering siffror	Vit	810078
Foliering siffror, fabriksmontering		810009


Space färdiga moduler - Höjd 1338mm



Space 15 **Space 16**

Benämning	Mått	Vit
Space 15 singel 1338, 2 dörr H595	395x1338x470	21111501
Space 16 dubbel 1338, 4 dörr H595	790x1338x470	21111601

Space färdiga moduler - Höjd 1936mm



Space 13 **Space 14**

Benämning	Mått	Vit
Space 13 singel 1936, 3 dörr H595	395x1936x470	21111301
Space 14 dubbel 1936, 6 dörr H595	790x1936x470	21111401

Mått: Bredd x Höjd x Djup. **Stomme, fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 143 mm.
Samtliga dörrar är högerhängda som standard.

Vit: Direktlaminat. **NCS:** Lackad MDF (vattenbaserad). Stommar exkl. sockel, fasta och flyttbara hyllplan. Dubbla stommar inkl avdelare. Angivna antal dörrar, visar möjliga kombinationer.

Space stomme - Höjd 449 mm

Exkl. sockel



1x Dörr H446

Singel 449
395x449x470 mm




2x Dörr H446

Dubbel 449
790x449x470 mm

Benämning	Vit	NCS
Space singel stomme 449	21210101	21210110
Space dubbel stomme 449	21220101	21220110


Space stomme - Höjd 896 mm

Exkl. sockel



2x Dörr H446
1x Dörr H894

Singel 896
395x896x470 mm




4x Dörr H446
2x Dörr H894

Dubbel 896
790x896x470 mm

Benämning	Vit	NCS
Space singel stomme 896	21210301	21210310
Space dubbel stomme 896	21220301	21220310


Space stomme - Höjd 1344 mm

Exkl. sockel



3x Dörr H446
1x Dörr H894
+ 1x Dörr H446
1x Dörr H1342

Singel 1344
395x1344x470 mm



6x Dörr H446
2x Dörr H894
+ 2x Dörr H446
2x Dörr H1342

Dubbel 1344
790x1344x470 mm

Benämning	Vit	NCS
Space singel stomme 1344	21210501	21210510
Space dubbel stomme 1344	21220501	21220510


Space stomme - Höjd 1793 mm

Exkl. sockel



4x Dörr H446
2x Dörr H894
1x Dörr H1790

Singel 1793
395x1793x470 mm



8x Dörr H446
4x Dörr H894
2x Dörr H1790

Dubbel 1793
790x1793x470 mm

Benämning	Vit	NCS
Space singel stomme 1793	21210601	21210610
Space dubbel stomme 1793	21220601	21220610

Space stomme - Höjd 598 mm

Exkl. sockel



1x Dörr H595

Singel 598
395x598x470 mm



2x Dörr H595

Dubbel 598
790x598x470 mm

Benämning	Vit	NCS
Space singel stomme 598	21210201	21210210
Space dubbel stomme 598	21220201	21220210


Space stomme - Höjd 1195 mm

Exkl. sockel



2x Dörr H595

Singel 1195
395x1195x470 mm



4x Dörr H595

Dubbel 1195
790x1195x470 mm

Benämning	Vit	NCS
Space singel stomme 1195	21210401	21210410
Space dubbel stomme 1195	21220401	21220410


Space stomme - Höjd 1793 mm

Exkl. sockel



3x Dörr H595

Singel 1793
395x1793x470 mm



6x Dörr H595

Dubbel 1793
790x1793x470 mm

Benämning	Vit	NCS
Space singel stomme 1793, dörr H595	21210701	21210710
Space dubbel stomme 1793, dörr H595	21220701	21220710

Hyllplan

Benämning	Mått	Vit	NCS
Space singel hylla fast, mellan fack	363x16x451	21510101	21510110
Space hyllplan singel flyttbart *	363x16x385	21510201	21510210
Space dubbel hylla fast, mellan fack	371x16x451	21520101	21520110
Space hyllplan dubbel flyttbart*	371x16x385	21520201	21520210

Indraget i framkant.

Sockel

Benämning		Vit	NCS	Ek	Ask
Space singel sockel	395x143x430	22630101	22630110	22630108	22630109
Space dubbel sockel	790x143x430	22630201	22630210	22630208	22630209
Space singel sockel, rygg mot rygg	395x143x450	22630301	22630310	22630308	22630309
Space dubbel sockel, rygg mot rygg	790x143x450	22630401	22630410	22630408	22630409


Vit: Direktlaminat. **NCS:** Lackad MDF (vattenbaserad). Valfri NCS.
Ek: Eklaminat I **Ask:** Asklaminat
Numrering på dörrar, se sida 20

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel). x Djup. **Stomme, fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 143 mm.
Samtliga dörrar är högerhängda som standard.

Space dörr 446

inkl. gångjärn
Mått: 393x446x16

Invändiga mått/dörr H446
Singel = B363 x H424 x D454 mm
Dubbel = B371 x H424 x D454 mm



NCS	Ek	Ask
21310110	21310108	21310109

Låda 446

100% utdrag
35 kg
Reling med låg
eller hög sida

Mått: 392x446x450



Hög sida

NCS	Ek	Ask
21410210	21410208	21410209


Låg sida

NCS	Ek	Ask
21410110	21410108	21410109

Space dörr 595

inkl. gångjärn
Mått: 393x595x16

Invändiga mått/dörr H595:
Singel = B363 x H573 x D454 mm
Dubbel = B371 x H573 x D454 mm




NCS	Ek	Ask
21320110	21320108	21320109

Space dörr 894

inkl. gångjärn
Mått: 393x894x16


Invändiga mått/dörr H894:
Singel = B363 x H864 x D454 mm
Dubbel = B371 x H864 x D454 mm



NCS	Ek	Ask
21320109	21330108	21330109

Space dörr 1342


inkl. gångjärn
Mått: 393x1342x16



NCS	Ek	Ask
21340110	21340108	21340109

Space dörr 1790

inkl. gångjärn
Mått: 393x1790x16



NCS	Ek	Ask
21350110	21350108	21350109

Öppningsbeslag/Lås


Lås

Benämning	
Skåplås (inkl. 2st nycklar)	*
RFID-lås (EM, Mifare, Smart)	*
Kodlås (mekaniskt, för personlig förvaring)	*
Kodlås (digitalt, för både personlig alt. gemensam förvaring)	*
Hänglåsbeslag	*


Huvudnyckel

Benämning	Art. nr.
Huvudnyckel Skåplås	27700000
Huvudnyckel Kodlås (mekaniskt)	27702000
Huvudnyckel Kodlås (digitalt)	27703000

Kontakta TreCe för nätverksbaserade lås eller om du önskar annan typ av låsning.



Hänglåsbeslag, exklusive hänglås



Skåplås, inkl. 2st nycklar



RFID-lås, EM, Mifare eller Smart



Kodlås, mekaniskt, för privat eller gemensam förvaring

Vit: Direktlaminat. **NCS:** Lackad MDF (vattenbaserad). Valfri NCS.
Ek: Eklaminat I **Ask:** Asklaminat
Numrering på dörrar, se sida 20

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel). x Djup. **Stomme, fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 143 mm.
Samtliga dörrar är högerhängda som standard.

Push open

Benämning	Art. nr.
Push 2 open, dörr	27704000
Push 2 open, låda	27704100

Önskar du andra öppningsbeslag, kontakta TreCe.

Urfrästa handtag

Benämning	Vit
Urfräst handtag*	27704300

* Urfräst handtag i metall, som standard pulverlackerat RAL 9016 vit. Går enbart att sätta på dörrar i lackat utförande.

Kan lackeras i valfri RAL-kulör mot tillägg.

Tillbehör

Benämning	Material	Mått	Art. nr.
Space hyllinsats *Vändbar hylla monteras på höger eller vänster sida i skåpet. Kan även lackeras i valfri RAL, mot tillägg.*	Vit metall	B: 185 H: 341 D: 290	22540301
Postinkast		270x125	27704401
Spegel		230x400	840912
Space singel klädstång	Aluminium	356	22540100
Space dubbel klädstång	Aluminium	371	22540200
Klädkrok, till klädstång	Alu look		830006
Ankarkrok, infästning tak/hyllplan	Alu look		830899
Space singel matta	Svart gummi	362x454	27320105
Space dubbel matta	Svart gummi	370x454	27320405

Stuff och väskhållare

Benämning	Mått	Art nr
Stuff korkbox	90x44x347	890101
Stuff hyllplan korkbox	97x80x350	890201
Väskhängare, mobil	Ø 35 mm	830880

Stuff korkbox och hylla håller ordning på mindre föremål.

Upptäck Office-familjen på s. 42





Ankarkrok



Klädstång



Spegel



Space hyllinsats och gummimatta

Vit: Direktlaminat. **NCS:** Lackad MDF (vattenbaserad). Valfri NCS.
Ek: Eklaminat I **Ask:** Asklaminat
Numrering på dörrar, se sida 20

Mått: Bredd x Höjd x Djup. **Stomme, fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 143 mm.
Samtliga dörrar är högerhängda som standard.

Skohyllor

Sockel ingår inte.
Kompletteras med sockel eller benstativ.



Benämning	NCS	Ek	Ask
Mått 395x232x487			
Space singel öppen skohylla 232	22610110	22610108	22610109
Mått 790x232x487			
Space dubbel öppen skohylla 232	22610210	22610208	22610209

Livar med fronter.

Tillbehör - Skohylla	Material	Mått	Art. nr.
Space singel matta skohylla	Svart gummi	363x475	27320205
Space dubbel matta skohylla	Svart gummi	758x475	27320705

Förvaringslåda öppen / blomlåda




Benämning	NCS	Ek	Ask
Space singel öppen förvaring 232 395x232x487	27150110	27150108	27150109
Space dubbel öppen förvaring 232 790x232x487	27150210	27150208	27150209
Space singel öppen förvaring 232, rygg mot rygg 395x232x976	27150310	27150308	27150309

Livar med fronter. Förvaringslådan är ej vattenresistent
Plastlåda: Passar 2 st i Space dubbelmodul


Tillbehör - Förvaringslåda öppen/blomlåda	Material	Mått	Art. nr.
Space singel matta öppen låda	Svart gummi	363x944	27320305
Space dubbel matta öppen låda	Svart gummi	773x455	27320805
Plastlåda 19L, plantering växter	Transparent	446x190x354	27150400

Benstativ

Benämning	Färg	Mått	Art. nr.
Space dubbel benstativ	RAL 9010	789x143x469	27102001
Space dubbel benstativ	RAL 7032	789x143x469	27102020
Space dubbel benstativ	RAL 7016	789x143x469	27102004
Space dubbel benstativ	RAL 5023	789x143x469	27102020
Space dubbel benstativ	RAL 1013	789x143x469	27102022
Space dubbel benstativ	RAL 6013	789x143x469	27102023
Space dubbel benstativ	RAL 6020	789x143x469	27102024
Space dubbel benstativ	RAL 8014	789x143x469	27102025
Space dubbel benstativ	RAL 1017	789x143x469	27102026
Space dubbel benstativ	RAL 3014	789x143x469	27102027
Space dubbel benstativ	RAL 3005	789x143x469	27102028



Benstativ dubbel



Benstativ trippel

Benämning	Färg	Mått	Art. nr.
Space trippel benstativ	RAL 9010	1184x143x469	27103001
Space trippel benstativ	RAL 7032	1184x143x469	27103020
Space trippel benstativ	RAL 7016	1184x143x469	27103004
Space trippel benstativ	RAL 5023	1184x143x469	27103021
Space trippel benstativ	RAL 1013	1184x143x469	27103022
Space trippel benstativ	RAL 6013	1184x143x469	27103023
Space trippel benstativ	RAL 6020	1184x143x469	27103024
Space trippel benstativ	RAL 8014	1184x143x469	27103025
Space trippel benstativ	RAL 1017	1184x143x469	27103026
Space trippel benstativ	RAL 3014	1184x143x469	27103027
Space trippel benstativ	RAL 3005	1184x143x469	27103028

Space dubbel benstativ: Benstativ i stål med ställfötter, 4 ben. Passar Space dubbel stomme. Levereras ej monterat på skåp, benstativet måste juteras i höjd innan skåp lyfts på.

Space trippel benstativ: Benstativ i stål med ställfötter, 5 ben (1 stödben i mitten). Passar 1 st Space dubbel stomme + 1 st Space singel stomme. Levereras ej monterat på skåp, benstativet måste juteras i höjd innan skåp lyfts på.


Kulörer

RAL 9010 Vit
RAL 7032 Varm grå
RAL 7016 Antracit
RAL 5023 Briljantblå
RAL 1013 Pärlvit
RAL 6013 Oliv
RAL 6020 Skogsgrön
RAL 8014 Choklad
RAL 1017 Saffran
RAL 3014 Gammel-rosa
RAL 3005 Vinröd

Vit: Direktlaminat. **NCS:** Lackad MDF (vattenbaserad). Valfri NCS.
Ek: Eklaminat I **Ask:** Asklaminat
Numrering på dörrar, se sida 20

Mått: Bredd x Höjd x Djup. **Stomme, fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 143 mm.
Samtliga dörrar är högerhängda som standard.

Täcksidor, tj 16mm




Space täcksida, 592 | Space täcksida, 741 | Space täcksida, 823 | Space täcksida, 973 | Space täcksida, 1039 | Space täcksida, 1271 | Space täcksida, 1338 | Space täcksida, 1437 | Space täcksida, 1936

Benämning	Mått	NCS	Ek	Ask
Vid placering mot vägg				
Space täcksida enkel, 591	490x591	21610110	21610108	21610109
Space täcksida enkel, 741	490x741	21610210	21610208	21610209
Space täcksida enkel, 823	490x823	21610310	21610308	21610309
Space täcksida enkel, 973	490x970	21610510	21610508	21610509
Space täcksida enkel, 1039	490x1039	21610610	21610608	21610609
Space täcksida enkel, 1271	490x1271	21610710	21610708	21610709
Space täcksida enkel, 1338	490x1338	21610810	21610808	21610809
Space täcksida enkel, 1487	490x1487	21610910	21610908	21610909
Space täcksida enkel, 1936	490x1936	21611010	21611008	21611009
Vid placering rygg mot rygg				
Space täcksida dubbel, 591	980x591	21620110	21620108	21620109
Space täcksida dubbel, 741	980x741	21620210	21620208	21620209
Space täcksida dubbel, 823	980x823	21620310	21620308	21620309
Space täcksida dubbel, 973	980x973	21620510	21620508	22260408
Space täcksida dubbel, 1039	980x1039	21620610	21620608	21620609
Space täcksida dubbel, 1271	980x1241	21620710	21620708	21620709
Space täcksida dubbel, 1338	980x1338	21620810	21620808	21620809
Space täcksida dubbel, 1487	980x1487	21620910	21620908	21620909
Space täcksida dubbel, 1936	980x1936	21621010	21621008	21621009

Toppskiva, tj 16mm

Benämning	Mått	NCS	Ek	Ask
Space toppskiva enkel	490	21641210	21641208	21641209
Vid placering rygg mot rygg				
Space toppskiva dubbel	980	21642210	21642208	21642209





Space

Gemensam förvaring

Design | **TreCe**

Space kontorsskåp är flexibla moduler designade för gemensam förvaring på kontor och i offentliga miljöer. Space är enkel att passa in tack vare sin enhetliga och genomtänkta design. De välarbetade detaljerna såsom dörrar i heltäckande design skapar en sömlös och stilren känsla.

Modulerna i serien Space är skapade för att passa ihop, så du kan låta fantasin flöda fritt när du bygger ihop din unika lösning. Välj mellan flera olika höjder på stommar och fronter. Space har sockel som standard. För ett annat uttryck kan sockel bytas ut mot lackerade benstativ mot tillägg. Benstativen finns i våra 11 standardkulörer.

Lås och stängning
Vi erbjuder olika typer av lås och stängningar till våra dörrar, som elektroniska RFID lås, kodlås, skåplås, hänglåsbeslag och push-to-open. För nätverksbaserade lås kontakta TreCe för individuell rådgivning.

Tillbehör
Till Space förvaringsskåp finns tillbehör som flyttbara hyllplan, matta mm.

Kundanpassning
Space kan kundanpassas i både material och mått om du önskar sätta din egen prägel på möbeln. Kontakta TreCe för rådgivning och offert.

Ladda ner produktblad





Vit: Direktlaminat. **NCS:** Lackad MDF (vattenbaserad). Valfri NCS.
Ek: Eklaminat I **Ask:** Asklaminat
Numrering på dörrar, se sida 20


Mått: Bredd x Höjd x Djup. **Stomme, fronter:** 16 mm.
Sockelhöjd: 143 mm. Samtliga dörrar är högerhängda som standard.

Möbelfakta

Flera av modulerna uppfyller Möbelfaktas krav på kvalitet, miljö och socialt ansvar, vilket gör dem till ett tryggt och hållbart val.

→ Allmänna specifikationer

Sittbänk stomme H441, inkl. sockel, djup 470



Space Sittbänk dubbel 441, D470
790x441x470

Vit	NCS	Ek	Ask
22110601	22110610	22110608	22110609

Sitthöjd 441 mm I Dynor och tyg tillkommer, kontakta TreCe.
Kan kompletteras med Låda eller Fast front till Sittbänk, se nedan.

Låda 100% utdrag med push open, till sittbänk stomme djup 470

Mått: 788x296x16

Benämning	NCS	Ek	Ask
Space låda 296, m. reling 100%, push open	22420210	22420208	22420209
Space låda 296, m. hög sida 100%, push open	22420310	22420308	22420309


Fast front till sittbänk stomme

Mått: 788x296x16


Benämning	NCS	Ek	Ask
Space Fast front Sittbänk	22360110	22360108	22360109

Sittmodul utan sockel, djup 487

Stomme utan hål i gavlar.



Space Sittmodul
790x1495x487



Modul kompletterad med stomme H441

Benämning	NCS	Ek	Ask
Space Sittmodul 1495, D487	22620310	22620308	22620309

Livar med fronter.
Kombineras med Sittbänk 441 med sockel eller benstativ
Dynor och tyg tillkommer, kontakta TreCe.



Space Sittmodul H1495 i kombination med Sittbänk stomme H441. Sittbänk kompletteras med låda eller fast front.



Space Sittbänk H298, med plats för skoförvaring.

Sittbänk H298, exkl. sockel, djup 487


Benämning	Mått	NCS	Ek	Ask
Space singel sittbänk 298	395x298x487	22620110	22620108	22620109
Space dubbel sittbänk 298	790x298x487	22620210	22620208	22620209
Space flyttbar hylla, singel	363x16x469	22510610	22510608	22510609
Space flyttbar hylla, dubbel	758x16x469	22530610	22530608	22530609

Livar med fronter.
Sitthöjd 441 mm vid komplettering med sockel.
Dynor och tyg tillkommer, kontakta TreCe.

Tillbehör - Sittbänk	Material	Mått	Art.nr
Space singel matta sittbänk	Svart gummi	363x475	27320205
Space dubbel matta sittbänk	Svart gummi	758x475	27320705

Hörnmodul till Sittbänk

Mått: 441x530



Benämning	Vit	NCS
Space hörnmodul 441, D487	27130101	27130110

Benämning	Ek	Ask
Space hörnmodul 441, D487	27130108	27130109


Livar med socklar.
Dynor och tyg tillkommer, kontakta TreCe.

Mått: Bredd x Höjd x Djup. **Stomme, fronter:** 16 mm.
Sockelhöjd: 143 mm. Samtliga dörrar är högerhängda som standard.


Vit: Direktlaminat. **NCS:** Lackad MDF (vattenbaserad). Valfri NCS.
Ek: Eklaminat I **Ask:** Asklaminat
Numrering på dörrar, se sida 20

Klädförvaring, utan sockel, djup 487

Stomme utan hål i gavlar, klädstång ingår.



Space Klädförvaring
790x1195x487




Modul kompletterad med stomme H741 samt sockel

Benämning	NCS	Ek	Ask
Space Klädförvaring 1195, D487	22260510	22260508	22260509


Livar med fronter.

Klädförvaring, utan sockel, djup 487

Stomme utan hål i gavlar, klädstång ingår.



Space Klädförvaring
790x1345x487




Modul kompletterad med stomme H592 samt sockel

Benämning	NCS	Ek	Ask
Space Klädförvaring 1345, D487	22260610	22260608	22260609


Livar med fronter.

Klädförvaring, utan sockel, djup 487

Stomme utan hål i gavlar, klädstång ingår.



Space Klädförvaring
790x1495x487




Modul kompletterad med stomme H441 samt sockel

Benämning	NCS	Ek	Ask
Space Klädförvaring 1495, D487	22260710	22260708	22260709

Livar med fronter.
Kombineras med Sittbänk 441 med sockel eller benstativ

Klädförvaring, utan sockel, djup 487

Stomme utan hål i gavlar, klädstång ingår.



Space Klädförvaring
790x1793x487



Modul kompletterad med sockel

Benämning	NCS	Ek	Ask
Space Klädförvaring 1793, D487	22260810	22260808	22260809

Livar med fronter.




Vit: Direktlaminat. **NCS:** Lackad MDF (vattenbaserad). Valfri NCS.
Ek: Eklaminat I **Ask:** Asklaminat
Numrering på dörrar, se sida 20


Mått: Bredd x Höjd x Djup. **Stomme, fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 143 mm.
Samtliga dörrar är högerhängda som standard.

Klädskåp stomme, inkl sockel

Klädstång ingår



Space Klädskåp stomme 1936
790x1936x470



Space Klädskåp stomme med pardörrar
Kombineras med urfrästa handtag alternativt knopp

Benämning	Mått	Vit	NCS
Space Klädskåp stomme 1936	790x1936x470	22110101	22110110

Tillbehör	Mått	Material	Art nr
Space dubbel matta klädskåp	758x454	Svart gummi	27320505
Space klädskåp matta, indr. hyllplan	758x381	Svart gummi	27320605

Dörrar

Benämning	Mått	NCS	Ek	Ask
Space dörr 1790 inkl. gångjärn	393x1790x16	21350110	21350108	21350109
Space pardörr 1790 inkl. gångjärn	788x1790x16	21350210	21350208	21350209

Push open

Benämning	Art. nr.
Push 2 open, dörr	27704000
Push 2 open, låda	27704100

Urfrästa handtag

Benämning	Vit
Urfräst handtag*	27704300

* Urfräst handtag i metall, som standard pulverlackerat RAL 9016 vit. Går enbart att sätta på dörrar i lackat utförande.

Kan lackeras i valfri RAL-kulör mot tillägg.






Urfrästa handtag för Space pardörrar.

Kontorshylla inkl hyllplan


Komplettera stommar med dörrar.

Markerat hyllplan är fast monterat.


Övriga hyllplan flyttbara.




Kontorshylla med hyllplan



Kontorshylla med dörr



Stomme med hyllplan



Stomme med pardörrar

Benämning	Mått	Vit	NCS
Space singel kontorshylla 1936, 5plan	395x1936x470	22110401	22110410
Space dubbel kontorshylla 1936, 5plan	790x1936x470	22110501	22110510

Hyllplan

Benämning	Mått	Vit	NCS
Space singel hyllplan flyttbart, B363	363x16x451	23510501	23510510
Space singel hyllplan flyttbart, indrag i framkant, B363	363x16x381	21510201	21510210
Space dubbel hyllplan flyttbart, B758	758x19x451	23530501	23530510
Space dubbel hyllplan flyttbart, indrag i framkant B758	758x19x381	22530201	22530210
Space dubbel hylla, fast B758	758x19x451	22530101	22530110

Hyllplan 19 mm med lamellkärna

Vit: Direktlaminat. **NCS:** Lackad MDF (vattenbaserad). Valfri NCS.
Ek: Eklaminat I **Ask:** Asklaminat
Numrering på dörrar, se sida 20


Mått: Bredd x Höjd x Djup. **Stomme, fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 143 mm.
Samtliga dörrar är högerhängda som standard.

Hylla utan sockel, djup 487

Stomme utan hål i gavlar



Dubbel öppen hylla
790x449x487



Förslag på kombination

Benämning	NCS	Ek	Ask
Space dubbel öppen hylla 449, D487	22260310	22260308	22260309


Livar med fronter.

Hylla utan sockel, djup 487

Stomme utan hål i gavlar



Dubbel öppen hylla
790x598x487



Modul kompletterad med stomme H1338


Benämning	NCS	Ek	Ask
Space dubbel öppen hylla 598, D487	22260410	22260408	22260409

Livar med fronter.

Stomme öppen, höjd 449

Space stomme utan mellanvägg

Komplettera stommar med dörrar.




395x449x470 | 790x449x470 | Stomme med dörr | Stomme med pardörrar

Benämning	Mått	Vit	NCS
Space singel stomme 449, u. mellanvägg	395x449x470	22250101	22250110
Space dubbel stomme 449, u. mellanvägg	790x449x470	22260101	22260110

Stomme öppen, höjd 598

Komplettera stommar med dörrar.



395x598x470 | 790x598x470 | Stomme med dörr | Stomme med pardörrar

Benämning	Mått	Vit	NCS
Space singel stomme 598, u. mellanvägg	395x598x470	22250201	22250210
Space dubbel stomme 598, u. mellanvägg	790x598x470	22260201	22260210

Dörrar


Benämning	Mått	NCS	Ek	Ask
Space dörr 446, inkl. gångjärn	393x446x16	21310110	21310108	21310109
Space pardörr 446, inkl. gångjärn	788x446x16	21310210	21310208	21310209


Benämning	Mått	NCS	Ek	Ask
Space dörr 595, inkl. gångjärn	393x595x16	21320110	21320108	21320109
Space pardörr 595, inkl. gångjärn	788x595x16	21320210	21320208	21320209

Sockel


Benämning		Vit	NCS	Ek	Ask
Space singel sockel	395x143x430	22630101	22630110	22630108	22630109
Space dubbel sockel	790x143x430	22630201	22630210	22630208	22630209
Space singel sockel, rygg mot rygg	395x143x450	22630301	22630310	22630308	22630309
Space dubbel sockel, rygg mot rygg	790x143x450	22630401	22630410	22630408	22630409


Space exempel på kombinationer
















Space

Diskar/Miljödiskar

Design | **TreCe**

Space disk/miljödisk är flexibla moduler designade för gemensam förvaring och källsortering på kontor. Space är enkel att passa in tack vare sin enhetliga och genomtänkta design och har en komfortabel arbetshöjd, höjd 882 mm. De välarbetade detaljerna såsom dörrar i heltäckande design skapar en sömlös och stilren känsla.

Stommar i singel- och dubbelmoduler kan fritt kombineras med hyllplan, mellanväggar, dörrar och lådor i flera varianter. Fronterna är heltäckande med push open beslag. Gäller ej dörrar med inkast. Välj fritt bland någon av de färdiga modulerna eller sätt ihop din egen variant.

Passande säckhållare finns som tillbehör. Färdiga moduler med inkast i front har en utdragbar säckhållare innanför dörren, rekommenderad sopsäck 85-125 L. Bänkskivor i kompaktlaminat och högtryckslaminat går att få med håltagning.

Ladda ner produktblad

Space

Diskar/Miljödiskar

Stomme/Fronter: 16 mm
Sockelhöjd: 143 mm
Volym: 85 - 125 L

Översikt

- Diskar och miljösorteringsenheter i arbetshöjd, 882 mm.
- Stommar i singel- och dubbelmoduler kan fritt kombineras med hyllplan, mellanväggar, dörrar och lådor i flera varianter.
- Välj fritt mellan färdiga moduler eller sätt ihop din egen variant.
- Passande säckhållare finns som tillbehör.
- Moduler med frontinkast har som standard inkastet placerat i höjd 700 mm (H70) på dörren. Bakom dörren finns en smidig, utdragbar säckhållare för sopsäckar på 85–125 liter.
- Fronterna är heltäckande och öppnas enkelt med push open-beslag. Gäller ej dörrar med inkast.








Färdiga moduler

Stomme, sockel, rygg tjocklek 16 mm: I vit direktlaminat, med 0,8 mm rak ABS-kantlist
Fronter, tjocklek 16 mm, lackad MDF:
Vit/Vit = Stomme i vit laminat med fronter lackerade i NCS S 0500-N, vit
Vit/NCS = Stomme i vit laminat med fronter lackerade i valfri NCS kulör
Sockelhöjd: 143 mm
Innermått låda H182: B325 x H127 x D420 mm
Innermått låda H366: B325 x H311 x D420 mm


Space Diskar har lådor med höga sidor, 100% utdrag, max lastvikt 35 kg med push open beslag

Space diskar färdiga moduler


Bredd: 395 mm **Höjd:** 882 mm **Djup:** 470 mm




DSO
395x882x470



DSS
395x882x470
Inkl. 1st flyttbart hyllplan




DS/2L
395x882x470




DS/3L
395x882x470


Bredd: 790 mm **Höjd:** 882 mm **Djup:** 470 mm




DDO
790x882x470



DDS
790x882x470
Inkl. 1st flyttbart hyllplan



DD/2L
790x882x470



DD/3L
790x882x470

Space disk singel	Vit
Space disk singel DSO	23110101


Space disk dubbel	Vit
Space disk dubbel DDO	23110501

Space disk singel	Vit/NCS
Space disk singel DSS	23110210
Space disk singel DS/2L	23110310
Space disk singel DS/3L	23110410


Space disk dubbel	Vit/NCS
Space disk dubbel DDS	23110610
Space disk dubbel DD/2L	23110710
Space disk dubbel DD/3L	23110810

Space miljödiskar färdiga moduler


Bredd: 395 mm **Höjd:** 882 mm **Djup:** 470 mm
Utdragbar säckhållare ingår till dörr med inkast.



MDS
395x882x470




MDS/2L
395x882x470




MDS/3L
395x882x470


Bredd: 790 mm **Höjd:** 882 mm **Djup:** 470 mm
Utdragbar säckhållare ingår till dörr med inkast.



MDD
790x882x470



MDD/2L
790x882x470



MDD/3L
790x882x470

Space Miljödiskar singel	Vit/NCS
Space Miljödisk MDS*	23110910
Space Miljödisk MDS/2L	23111010
Space Miljödisk MDS/3L	23111110

Space Miljödiskar dubbel	Vit/NCS
Space Miljödisk MDD*	23111210
Space Miljödisk MDD/2L*	23111310
Space Miljödisk MDD/3L*	23111410

*Inkast: B: 270 x H: 125 mm
Täckplåt insida dörr, lackad i RAL 9016 vit
Sopsäck 85-125 L rekommenderas

Tillbehör

Benämning	Material	Mått	Art. nr.
Space singel matta	Svart gummi	362x454	27320105
Space dubbel matta	Svart gummi	370x454	27320405
Returkärl 21 L		265x275x375	820927

Returkärl



47 L



19 L



21 L



19 L



10 L



Returkärl 21 L



Returkärl 19 L + 10 L

Benämning	Passar till	Kulör	Mått	Art. nr.
Returkärl 47 L	Låda B605 mm	Transparent	548x283x384	820910
Plastlåda 19 L		Transparent	446x190x354	209099
Returkärl 21 L	Låda	Grå	265x275x375	820927
Returkärl 19 L	Låda	Grå	230x283x330	820919
Returkärl 10 L	Låda	Grå	255x283x165	820918

Symbol på svenska

Folierad
H: 145 mm

Kulör	RESTAVFALL	MATAVFALL	PAPPER	PLAST-FÖRPACKNING	PAPPERS-FÖRPACKNING	PANT	BLANDAD ÅTERVINNING	WELLPAPP	OFÄRGAT GLAS	FÄRGAT GLAS	GLAS	METALL-FÖRPACKNING
Vit	27815101	27815201	27815301	27815401	27815501	27815601	27815701	27815801	27815901	27816001	27816101	27816201
Antracit	27815104	27815204	27815304	27815404	27815504	27815604	27815704	27815804	27815904	27816004	27816104	27816204

Symbol på engelska

Folierad
H: 145 mm

Kulör	GENERAL WASTE	FOOD WASTE	PAPER	PLASTIC	CARTONS	BOTTLES CANS	MIXED RECYCLING	CARDBOARD	CLEAR GLASS	COLOURED GLASS	GLASS	METAL
Vit	27825101	27825201	27825301	27825401	27825501	27825601	27825701	27825801	27825901	27826001	27826101	27826201
Antracit	27825104	27825204	27825304	27825404	27825504	27825604	27825704	27825804	27825904	27826004	27826104	27826204

Symbol på tyska

Folierad
H: 145 mm

Kulör	RESTMÜLL	BIOMÜLL	PAPIER	PLASTIK	PAPIER-VERPACKUNG	PFAND	WERTSTOFF-TONNE	WELLPAPPE	WEISSGLAS	BRAUNGLAS	GRÜNGLAS	METALL
Vit	27835101	27835201	27835301	27835401	27835501	27835601	27835701	27835801	27835901	27836001	27836101	27836201
Antracit	27835104	27835204	27835304	27835404	27835504	27835604	27835704	27835804	27835904	27836004	27836104	27836204

Symbol på norska

Ø80 mm

Folierad
H: 145 mm



Kulör												
Vit	27845101	27845201	27845301	27845401	27845501	27845601	27845701	27845801	27845901	27846001	27846101	27846201
Antracit	27845104	27845204	27845304	27845404	27845504	27845604	27845704	27845804	27845904	27846004	27846104	27846204

Kontakta TreCe om du önskar andra symboler eller text på andra språk.




Kombinera din egen förvaring med standardmoduler i vitt och valfri NCS kulör.




Täckplåt insida dörr i metall är som standard pulverlackerad, RAL 9016 vit.
Kan lackeras i valfri RAL-kulör, mot tillägg.

Vit: Direktlaminat. **NCS:** Lackad MDF (vattenbaserad). Valfri NCS.
Ek: Eklaminat I **Ask:** Asklaminat
Numrering på dörrar, se sida 20

Stommar diskar



Stomme disk singel
395x738x470 mm




Stomme disk dubbel
790x738x470 mm


Benämning	Vit	NCS
Space stomme disk singel	23210101	23210110
Space stomme disk dubbel	23220101	23220110

Stomme diskar utan topphylla

Topphylla ersatt av facklister, bredd 60 mm.
Används vid håltagning i toppskiva.



Space singel stomme disk u. topp
395x738x470



Space dubbel stomme disk u. topp
790x738x470

Benämning	Vit	NCS
Space singel stomme disk u. topp	23210201	23210210
Space dubbel stomme disk u. topp	23220201	23220210

Mellanvägg

Benämning	Mått	Vit	NCS
Space dubbel mellanvägg disk	16x704	27141101	27141110

Dörrar

Benämning	Mått	NCS	Ek	Ask
Space disk dörr 734	392x734x16	23310110	23310108	23310109
Space disk pardörrar 734	788x734x16	23310210	23310208	23310209

Lådor 100% utdrag med push open

Benämning	Mått	NCS	Ek	Ask
Space disk singel Låda 182	393x182x466	23410110	23410108	23410109
Space disk singel Låda 366 m. reling	393x366x466	23410410	23410408	23410409
Space disk singel Låda 366 hög sida	393x366x466	23410510	23410508	23410509
Space disk Dubbel låda 182	788x182x466	23420110	23420108	23420109
Space disk Dubbel låda 366 m. reling	788x366x466	23420410	23420408	23420409
Space disk Dubbel låda 366 hög sida	788x366x466	23420510	23420508	23420509

Lådor med 100% utdrag och push to open, max lastvikt 35 kg.

Innermått lådor:
Singel låda 182: B325 x H127 x D420 mm
Singel låda 366: B325 x H311 x D420 mm
Dubbel låda 182: B720 x H127 x D420 mm
Dubbel låda 366: B720 x H311 x D420 mm



Hyllplan

Benämning	Mått	Vit	NCS
Space singel hyllplan disk	363x16x451	23510501	23510510
Space dubbel hyllplan disk*	758x19x451	23530501	23530510
Space dubbel hyllplan disk, mellanvägg	371x16x451	23520501	23520510

*Lamellkärna

Sockel

Benämning		Vit	NCS	Ek	Ask
Space singel sockel	395x143x430	22630101	22630110	22630108	22630109
Space dubbel sockel	790x143x430	22630201	22630210	22630208	22630209
Space singel sockel, rygg mot rygg	395x143x450	22630301	22630310	22630308	22630309
Space dubbel sockel, rygg mot rygg	790x143x450	22630401	22630410	22630408	22630409

Tillval

Push open

Benämning	Art. nr.
Push 2 open, dörr	27704000
Push 2 open, låda	27704100

Inkast

Benämning	Kulör	Art. nr.
Space inkast	Standard: Vit RAL 9010	27704201

Ange om ni önskar samma kulör som front.



Säckhållare


Benämning	Kulör	Mått	Art. nr.
Space Säckhållare	RAL 9001 Vit	355x412	23540101

Lådinsatser


Benämning	Mått	Art. nr.
Space disk singel Lådinsats H67 6 fack	135x154	27140101
Space disk singel Lådinsats H182 6 fack	135x154	27140201
Space disk dubbel Lådinsats H67 12 fack	135x171	27140301
Space disk dubbel Lådinsats H182 12 fack	135x171	27140401



Benstativ



Benstativ dubbel



Benstativ trippel

Benämning	Färg	Mått	Art. nr.
Space dubbel benstativ	RAL 9010	789x143x469	27102001
Space dubbel benstativ	RAL 7032	789x143x469	27102020
Space dubbel benstativ	RAL 7016	789x143x469	27102004
Space dubbel benstativ	RAL 5023	789x143x469	27102020
Space dubbel benstativ	RAL 1013	789x143x469	27102022
Space dubbel benstativ	RAL 6013	789x143x469	27102023
Space dubbel benstativ	RAL 6020	789x143x469	27102024
Space dubbel benstativ	RAL 8014	789x143x469	27102025
Space dubbel benstativ	RAL 1017	789x143x469	27102026
Space dubbel benstativ	RAL 3014	789x143x469	27102027
Space dubbel benstativ	RAL 3005	789x143x469	27102028
Space trippel benstativ	RAL 9010	1184x143x469	27103001
Space trippel benstativ	RAL 7032	1184x143x469	27103020
Space trippel benstativ	RAL 7016	1184x143x469	27103004
Space trippel benstativ	RAL 5023	1184x143x469	27103021
Space trippel benstativ	RAL 1013	1184x143x469	27103022
Space trippel benstativ	RAL 6013	1184x143x469	27103023
Space trippel benstativ	RAL 6020	1184x143x469	27103024
Space trippel benstativ	RAL 8014	1184x143x469	27103025
Space trippel benstativ	RAL 1017	1184x143x469	27103026
Space trippel benstativ	RAL 3014	1184x143x469	27103027
Space trippel benstativ	RAL 3005	1184x143x469	27103028

Kulörer

RAL 9010 Vit

RAL 7032 Varm grå

RAL 7016 Antracit

RAL 5023 Briljantblå

RAL 1013 Pärlvit

RAL 6013 Oliv

RAL 6020 Skogsgrön

RAL 8014 Choklad

RAL 1017 Saffran

RAL 3014 Gammelrosa

RAL 3005 Vinröd



Förvaringslåda öppen/blomlåda

Benämning	Mått	NCS	Ek	Ask
Space singel öppen förvaring 232	395x232x487	27150110	27150108	27150109
Space dubbel öppen förvaring 232	790x232x487	27150210	27150208	27150209
Space singel öppen förvaring 232, rygg mot rygg	395x232x976	27150310	27150308	27150309

Förvaringslådan är ej vattenresistent I Plastlåda: Passar 2 st i Space dubbelmodul

Tillbehör - Förvaringslåda öppen/blomlåda	Material	Mått	Art. nr.
Space singel matta öppen låda	Svart gummi	363x944	27320305
Space dubbel matta öppen låda	Svart gummi	773x455	27320805
Plastlåda 19 L, plantering växter	Transparent	446x190x354	27150400





Vit: Direktlaminat. **NCS:** Lackad MDF (vattenbaserad). Valfri NCS.
Ek: Eklaminat I **Ask:** Asklaminat
Numrering på dörrar, se sida 20

Toppskiva i kompaktlaminat

Svart kärna, tjocklek 12 mm

Benämning	Kulör	Mått	Art. nr.
Space toppskiva singel	F2255 Vit	490	21641162
Space toppskiva singel	F2297 Antracit	490	21641161
Space toppskiva singel	F5343 Olivgrå	490	21641163
Vid placering rygg mot rygg:			
Space toppskiva dubbel	F2255 Vit	980	21642162
Space toppskiva dubbel	F2297 Antracit	980	21642161
Space toppskiva dubbel	F5343 Olivgrå	980	21642163


Vit
(F2255)


Antracit
(F2297)


Olivgrå
(F5343)

Kontakta TreCe om toppskiva önskas i annat material.

Täcksidor

Tjocklek 16 mm

Benämning	NCS	Ek	Ask
Vid placering mot vägg:			
Mått: 490x882x16			
Space täcksida Enkel, disk	21610410	21610408	21610409
Vid placering rygg mot rygg:			
Mått: 980x882x16			
Space täcksida Dubbel, disk	21620410	21620408	21620409

Toppskiva

Tjocklek 16 mm

Benämning	NCS	Ek	Ask
Vid placering mot vägg:			
Space toppskiva enkel, 490	21641210	21641208	21641209
Vid placering rygg mot rygg:			
Space toppskiva dubbel, 980	21642210	21642208	21642209

Håltagning i toppskiva, kompaktlaminat

Benämning	Mått	Art. nr.
Space håltagning kvadratisk	250x250	27310200
Space håltagning rund	Ø220	27310300
Space håltagning special	Maxmått 220x260	27310100



Lock, kompaktlaminat

Benämning	Beskrivning	Mått	Kulör	Art. nr.
Space lock Ø230, *Formica F2255*	Lock till Space håltagning Ø220 mm, art nr 209152. Kompaktlaminat vit kärna och vit knopp RAL 9010.	Ø230	Vit	27311362
Space lock Ø230, *Formica F2297*	Lock till Space håltagning Ø220 mm, art nr 209152. Kompaktlaminat svart kärna och antracit knopp RAL 7016.	Ø230	Antracit	27311361
Space lock Ø230, *Formica F5343*	Lock till Space håltagning Ø220 mm, art nr 209152. Kompaktlaminat svart kärna och olivfärgad knopp RAL 6013.	Ø230	Olivgrå	27311363



Bänkskiva i högtryckslaminat

Formica Collection Colors
Tjocklek 23 mm

Benämning	Kulör	Djup	Art. nr.
Vid placering mot vägg:			
Space bänkskiva singel	F2255 Vit	490	21641301
Space bänkskiva singel	F2297 Antracit	490	21641304
Space bänkskiva singel	F5343 Olivgrå	490	21641323
Vid placering rygg mot rygg:			
Space bänkskiva dubbel	F2255 Vit	980	21642301
Space bänkskiva dubbel	F2297 Antracit	980	21642304
Space bänkskiva dubbel	F5343 Olivgrå	980	21642323



Vit
(F2255)



Antracit
(F2297)



Olivgrå
(F5343)

Bänkskiva i högtryckslaminat

Pfleiderer Wood Decors
Tjocklek 23 mm

Benämning	Kulör	Djup	Art. nr.
Vid placering mot vägg:			
Space bänkskiva singel	R20095/Ek	490	21641308
Space bänkskiva singel	R34027/Ask	490	21641309
Vid placering rygg mot rygg:			
Space bänkskiva dubbel	R20095/Ek	980	21642308
Space bänkskiva dubbel	R34027/Ask	980	21642309



Ek
(R20095)



Ask
(R34027)

Håltagning till bänkskiva i högtryckslaminat

Håltagning med pulverlackad insats i stål

Benämning	Mått	Kulör	Art. nr.
Håltagning rund	Ø 110	Vit	820951
Håltagning rund	Ø 250	Vit	820953
Håltagning rund	Ø 110	Svart	820952
Håltagning rund	Ø 250	Svart	820954
Håltagning kvadratisk	250x250	Vit	820961
Håltagning kvadratisk	250x250	Svart	820962




Håltagning med pulver-lackerad insats i stål, 250x250 mm.



Håltagning med pulver-lackerad insats i stål, 250x250 mm.

Lock med knopp till rund håltagning med insats i stål

Benämning	Mått	Kulör	Art. nr.
Lock	Ø 250	Vit	820957
Lock	Ø 250	Svart	820959



Lock med knopp till rund håltagning med insats i stål.

Håltagning och lock integrerad/nedfälld i bänkskiva

Benämning	Mått	Färg	Art. nr.
Håltagning rund	Ø 250	Rostfritt	820980
Lock håltagning kompaktlaminat*	Ø 250	Vitt (F2255)	820987
Lock håltagning kompaktlaminat*	Ø 250	Antracit (F2297)	820986

*Knopp, Ø19 mm, rostfritt stål.



Håltagningen är nedfälld i bänkskivan.



Locket i kompaktlaminat, (F2297)



Office

Design | **TreCe**

Office är en produktfamilj som tagits fram för att möta de behov som finns på det moderna kontoret. Smarta lösningar med fokus på funktion och låg påverkan på miljön är delar som vi lagt stor vikt på. Office Backpack, kontorsväska och ryggsäck för dig som vill ha en och samma väska både på och utanför kontoret. Håll ordning, förvara och förflytta dina kontorsmaterial och dator med Office Backpack.

Office Bag, praktisk och funktionell kontors-väska för det aktivitetsbaserade kontoret. Flera fack för förvaring av dator, pärmar och andra saker som man vill ha tillgängligt och med praktisk axelrem. Office Sleeve, datorfodral passande de flesta laptopdatorer. Office Pouch för sladdar, nycklar, USB-minnen etc.

Tillverkad i nålad filt med 7% ull och 93% polyester, med detaljer i obehandlat läder.

Ladda ner produktblad


TRECE

Office Bag

Finns i två färger, antracit och ljusgrå. Tillverkad i nålad filt med 7 % ull och 93% polyester, med detaljer i obehandlat läder

- Flera fack i olika storlekar
- Visitkortshållare i läder
- Pennhållare i läder

Benämning	Mått	Antracit	Ljusgrå
Office Bag	360x310x170	830808	830818



Office Backpack, 15 L

Tillverkad i nålad filt med 7 % ull och 93 % polyester, med detaljer i obehandlat läder.

- Handtag
- Magnetknäppning med 2 lägen, dolda i fodret
- Visitkortshållare i läder
- Justerbara axelremmar med detaljer i läder
- Tryckknappar på sidan för justering av djup
- Vattenresistent botten
- Integrerat regnskydd dolt i botten med dragkedja
- Rymmer 15 L
- Fack för laptop
- Pennhållare i läder för 3 pennor
- Ficka för tillbehör

Benämning	Mått	Antracit
Office Backpack, 15 L	310x400x135	830500



Office Sleeve

Datorfodral passande de flesta laptop-datorer. Nålad filt med 7% ull och 93% polyester. Läderdetaljer och kardborrelåsning på kortsidan.

Benämning	Passar	Mått	Antracit	Ljusgrå
Office Sleeve S	13,3"	250x360	830700	830710
Office Sleeve M	13,3"-14,5"	280x400	830701	830711
Office Sleeve L	14,5"-15,6"	310x440	830720	830721



Office Pouch

Praktiskt etui för förvaring av sladdar, nycklar, USB-minnen etc. Nålad filt med 7 % ull och 93 % polyester. Dragkejda med detaljer i obehandlat läder.

Benämning	Mått	Antracit	Ljusgrå
Office Pouch	175x160x50	830600	830610




Tillbehör

Office Väskhängare

Praktisk hängare som man smidigt fäster i bordsskivan. Fälls ihop efter användande, som man enkelt förvarar i fickan.



Benämning	Mått	Art nr
Väskhängare, mobil	Ø 35 mm	830880



CombiLine

Förvaringsfack

Design | **TreCe**

Låsbara förvaringsfack för personlig eller publik förvaring. Dörrar kan fås med olika typ av lås och stängning. Det går även att få dörrar med postinsläpp. Förvaringsfacken är mycket anpassningsbara och passar i de flesta utrymmen.

Stommar och fronter kan fås i standard vitt eller lackerat i valfri NCS kulör. Välj mellan olika höjder på stomme och dörrar.

Standardbredder: 312, 605 och 898 mm. Alternativa lås kan beställas mot tillägg.

Denna serie kan kundanpassas.

Ladda ner produktblad





Vit: Direktlaminat. **NCS:** Lackad MDF (vattenbaserad). Valfri NCS.


Mått: Bredd x Höjd x Djup. **Stomme:** 19 mm. **Fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 157 mm.
Upphängningslist ingår i alla vägghängda produkter.


Möbelfakta

Produkter i vit, bok, björk och ek uppfyller Möbelfaktas krav på kvalitet, miljö och socialt ansvar, vilket gör dem till ett tryggt och hållbart val.

→ Allmänna specifikationer


CombiLine exempel på kombinationer






CombiLine Förvaringsfack Vägg


Djup: 370 mm. **Invändiga mått/fack:** 274x333x358 mm. **Skåplås** med 2 st. nycklar.




FFV60/4
605x723x370



FFV90/6
898x723x370



FFV60/6
605x1075x370



FFV90/9
898x1075x370

Höjd 723 mm, Djup 370 mm

Benämning	Vit	NCS
FFV60/4	841242	849242L
FFV90/6	841243	849243L

Benämning	Bok	Björk	Ek
FFV60/4	843242	845242	847242
FFV90/6	843243	845243	847243

Höjd 1075 mm, Djup 370 mm

Benämning	Vit	NCS
FFV60/6	841252	849252L
FFV90/9	841253	849253L


Benämning	Bok	Björk	Ek
FFV60/6	843252	845252	847252
FFV90/9	843253	845253	847253

Vit: Direktlaminat. **NCS:** Lackad MDF (vattenbaserad). Valfri NCS.


Mått: Bredd x Höjd x Djup. **Stomme:** 19 mm. **Fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 157 mm.
Upphängningslist ingår i alla vägghängda produkter.

CombiLine Förvaringsfack Golv


Djup: 370 mm. **Invändiga mått/fack:** 274x333x358 mm. **Skåplås** med 2 st. nycklar.




FF30/4
312x1584x370




FF60/8
605x1584x370




FF90/12
898x1584x370



FF30/5
312x1936x370



FF60/10
605x1936x370



FF90/15
898x1936x370

Höjd 1584 mm, Djup 370 mm

Benämning	Vit	NCS
FF30/4	841231	849231L
FF60/8	841232	849232L
FF90/12	841233	849233L

Benämning	Bok	Björk	Ek
FF30/4	843231	845231	847231
FF60/8	843232	845232	847232
FF90/12	843233	845233	847233


Höjd 1936 mm, Djup 370 mm

Benämning	Vit	NCS
FF30/5	841221	849221L
FF60/10	841222	849222L
FF90/15	841223	849223L


Benämning	Bok	Björk	Ek
FF30/5	843221	845221	847221
FF60/10	843222	845222	847222
FF90/15	843223	845223	847223

CombiLine Förvaringsfack Golv


Invändiga mått/fack: 274x567x558 mm. **Skåplås** inkl. 2 st. nycklar.



FF30/3
312x1936x570



FF60/6
605x1936x570



FF90/9
898x1936x570

Höjd 1936 mm, Djup 570 mm

Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
FF30/3	841211	849211L	843211	845211	847211
FF60/6	841212	849212L	843212	845212	847212
FF90/9	841213	849213L	843213	845213	847213

Tillbehör

Benämning	Passar till	Mått	Art nr
Posthylla, plexi		Djup 370 mm	810919
Postinsläpp		Höjd 22 mm	840911
Stuff korkbox		90x44x347	890101
Stuff hyllplan korkbox		97x80x350	890201
Matta, svart, smalräfflad gummi	Djup 570	270x550x3	840950
Dörrspegel		230x400	840912

Hyllplan

Bredd/Djup: 30/370 mm och 30/570 mm

Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
Hyllplan 30/370	841916	849916L	843916	845916	847916
Hyllplan 30/570	821913	829913L	823913	825913	827913

Huvudnyckel

Benämning	Låstyp	Art nr
Huvudnyckel	Skåplås	840913

Alternativa lås mot tillägg

Benämning		Art nr
Hänglåsbeslag	Svart. Hänglås ingår ej	830915
Kodlås	För personlig/publik förvaring	
RFID-lås	För personlig/publik förvaring	



CombiLine

Klädskåp

Design | **TreCe**

Platseffektiva låsbara klädskåp designade för att smälta in i arbetsmiljön. Klädstång och hatthylla medföljer alltid som standard. Dörrar kan fås med olika typ av lås och stängning.

Stommar och fronter kan fås i standard vitt eller lackerat i valfri NCS kulör. Välj mellan olika standardbredder: 312, 605 och 898 mm.

Klädstång och hatthylla medföljer alltid som standard. Huvudnyckel till alla lås kan beställas separat. Standardhöjd: 1936 mm.

Denna serie kan kundanpassas.

Ladda ner produktblad

Vit: Direktlaminat. **NCS:** Lackad MDF (vattenbaserad). Valfri NCS.

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel) x Djup. **Stomme:** 19 mm. **Fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 157 mm.

Möbelfakta


*Flera av modulerna uppfyller Möbelfaktas krav på kvalitet, miljö och socialt ansvar, vilket gör dem till ett tryggt och hållbart val.

*KLE60, KLE30, KL60, KLD60, KL80, KLT90


→ Allmänna specifikationer

CombiLine Klädskåp Golv

Hatthylla och klädstång ingår.
Skåplås ingår ej, finns som tillbehör till KL60.



KL60
605x1936x570




KL80
800x1936x570

Höjd 1936 mm, Djup 570 mm


Benämning	Vit	NCS
KL60	841115	849115L
KL80	841116	849116L

Benämning	Bok	Björk	Ek
KL60	843115	845115	847115
KL80	843116	845116	847116


Hatthylla, klädstång och skåplås inkl. 2 st. nycklar per lås ingår.




KLE30
312x1936x570



KLD60
605x1936x570



KLT90
898x1936x570



KLE60
605x1936x370

Höjd 1936 mm, Djup 570 mm

Benämning	Vit	NCS
KLE30	841111	849111L
KLD60	841112	849112L
KLT90	841113	849113L

Benämning	Bok	Björk	Ek
KLE30	843111	845111	847111
KLD60	843112	845112	847112
KLT90	843113	845113	847113

Höjd 1936 mm, Djup 370 mm

Benämning	Vit	NCS
KLE60	841114	849114L

Benämning	Bok	Björk	Ek
KLE60	843114	845114	847114

OBS! KLE60 måste fästas i vägg p.g.a. tipprisk.

Mått: Bredd x Höjd x Djup.

Tillbehör

Benämning	Mått	Passar till	Art nr
Dörrspegel	230x400		840912
Stuff korkbox	90x44x347		890101
Stuff hyllplan korkbox	97x80x350		890201
Matta, svart, smalräfflad gummi, 3 mm			
Matta, svart	270x550	KLE30, KLD60, KLT90	840950
Matta, svart	565x350	KLE60	840951
Matta, svart	565x550	KL60	840952
Matta, svart	760x550	KL80	840953



Stuff korkbox och hylla håller ordning på mindre föremål.




Spegel

Huvudnyckel

Benämning	Art. nr.
Huvudnyckel Skåplås	27700000
Huvudnyckel Kodlås (mekaniskt)	27702000
Huvudnyckel Kodlås (digitalt)	27703000



Hänglåsbeslag, exklusive hänglås



Skåplås, inkl. 2st nycklar



RFID-lås, EM, Mifare eller Smart




Kodlås, mekaniskt, för privat eller gemensam förvaring

Lås

Benämning	
Skåplås (inkl. 2st nycklar)	*
RFID-lås (EM, Mifare, Smart)	*
Kodlås (mekaniskt, för personlig förvaring)	*
Kodlås (digitalt, för både personlig alt. gemensam förvaring)	*
Hänglåsbeslag	*

Kontakta TreCe för nätverksbaserade lås eller om du önskar annan typ av låsning.



CombiLine

Kontorshylla/Skåp

Design | **TreCe**

Kontorshyllor och skåp för förvaring. Möjlighet att välja till exempelvis dörrar, glasdörrar, bänkskivor, lådor och mapplådor.

Kontorshyllor kan enkelt anpassas till personlig och gemensam förvaring med olika typer av lås.

Stommar och fronter finns i standard vitt eller lackerat i valfri NCS-kulör. Vi kan självklart även tillverka i olika material på förfrågan.

Denna serie kan kundanpassas.

Ladda ner produktblad



Vit: Direktlaminat. **NCS:** Lackad MDF (vattenbaserad). Valfri NCS.

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel) x Djup. **Stomme:** 19 mm. **Fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 157 mm.


Möbelfakta

*Flera av modulerna uppfyller Möbelfaktas krav på kvalitet, miljö och socialt ansvar, vilket gör dem till ett tryggt och hållbart val.

→ Allmänna specifikationer

*KSD80/5, KHD80/5, KSD60/5, KHD60/5, KSD80/4, KHD80/4, KSD60/4, KHD60/4, KSD80/3, KHD80/3, KSD60/3, KHD60/3, KS80/5, KH80/5, KS60/5, KH60/5, KS80/4, KH80/4, KS60/4, KH60/4, KS80/3, KH80/3, KS60/3, KH60/3, KS80/2, KH80/2, KS60/2, KH60/2

CombiLine Kontorshylla/skåp



KH60/2 605x880x370 | **KH80/2** 800x880x370 | **KS60/2** 605x880x370 | **KS80/2** 800x880x370 | **KH60/3** 605x1232x370 | **KH80/3** 800x1232x370 | **KS60/3** 605x1232x370 | **KS80/3** 800x1232x370

Höjd 880 mm, Djup 370 mm

Benämning	Vit	NCS
KH60/2	831111	839111L
KH80/2	831123	839123L
KS60/2	831211	839211L
KS80/2	831127	839127L


Benämning	Bok	Björk	Ek
KH60/2	833111	835111	837111
KH80/2	833123	835123	837123
KS60/2	833211	835211	837211
KS80/2	833127	835127	837127

Höjd 1232 mm, Djup 370 mm

Benämning	Vit	NCS
KH60/3	831115	839115L
KH80/3	831124	839124L
KS60/3	831219	839219L
KS80/3	831128	839128L

Benämning	Bok	Björk	Ek
KH60/3	833115	835115	837115
KH80/3	833124	835124	837124
KS60/3	833219	835219	837219
KS80/3	833128	835128	837128

CombiLine Kontorshylla/skåp



KHD60/3 605x1232x570 | **KHD80/3** 800x1232x570 | **KSD60/3** 605x1232x570 | **KSD80/3** 800x1232x570

Höjd 1232 mm, Djup 570 mm


Benämning	Vit	NCS
KHD60/3	861115	869115L
KHD80/3	831131	839131L
KSD60/3	861219	869219L
KSD80/3	831134	839134L

Benämning	Bok	Björk	Ek
KHD60/3	863115	865115	867115
KHD80/3	833131	835131	837131
KSD60/3	863219	865219	867219
KSD80/3	833134	835134	837134


Vit: Direktlaminat. **NCS:** Lackad MDF (vattenbaserad). Valfri NCS.

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel) x Djup. **Stomme:** 19 mm. **Fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 157 mm.


CombiLine Kontorshylla/skåp




KH60/4
605x1584x370




KH80/4
800x1584x370




KS60/4
605x1584x370




KS80/4
800x1584x370




KHD60/4
605x1584x570



KHD80/4
800x1584x570



KSD60/4
605x1584x570



KSD80/4
800x1584x570

Höjd 1584 mm, Djup 370 mm


Benämning	Vit	NCS
KH60/4	831116	839116L
KH80/4	831125	839125L
KS60/4	831220	839220L
KS80/4	831129	839129L

Benämning	Bok	Björk	Ek
KH60/4	833116	835116	837116
KH80/4	833125	835125	837125
KS60/4	833220	835220	837220
KS80/4	833129	835129	837129


Höjd 1584 mm, Djup 570 mm

Benämning	Vit	NCS
KHD60/4	861116	869116L
KHD80/4	831132	839132L
KSD60/4	861220	869220L
KSD80/4	831135	839135L


Benämning	Bok	Björk	Ek
KHD60/4	863116	865116	867116
KHD80/4	833132	835132	837132
KSD60/4	863220	865220	867220
KSD80/4	833135	835135	837135




KH60/5
605x1936x370




KH80/5
800x1936x370




KS60/5
605x1936x370




KS80/5
800x1936x370




KHD60/5
605x1936x570



KHD80/5
800x1936x570



KSD60/5
605x1936x570



KSD80/5
800x1936x570

Höjd 1936 mm, Djup 370 mm

Benämning	Vit	NCS
KH60/5	831112	839112L
KH80/5	831126	839126L
KS60/5	831212	839212L
KS80/5	831130	839130L

Benämning	Bok	Björk	Ek
KH60/5	833112	835112	837112
KH80/5	833126	835126	837126
KS60/5	833212	835212	837212
KS80/5	833130	835130	837130

Höjd 1936 mm, Djup 570 mm

Benämning	Vit	NCS
KHD60/5	861112	869112L
KHD80/5	831133	839133L
KSD60/5	861212	869212L
KSD80/5	831136	839136L

Benämning	Bok	Björk	Ek
KHD60/5	863112	865112	867112
KHD80/5	833133	835133	837133
KSD60/5	863212	865212	867212
KSD80/5	833136	835136	837136

Vit: Direktlaminat. **NCS:** Lackad MDF (vattenbaserad). Valfri NCS.

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel) x Djup. **Stomme:** 19 mm. **Fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 157 mm.

Skåplås

Benämning	Art nr
Skåplås, olika låsnummer Inkl 2 st. nycklar	830910
Tillägg lika låsning Skåplås	830985
Huvudnyckel Skåplås	840913

Önskar du andra låstyper, kontakta TreCe.

Tips!
Kombinera fritt. Välj dörrar i trä eller glas. Se sidan 92. Önskar du andra handtag, kontakta TreCe. Tillbehör som bensats, hjulsats och lådor hittar du på sidorna 93-94. Bänkskivor hittar du på sidan 90-91.

Mapplåda



Bredd 600 och 800 mm, Djup 570 mm

Benämning	Vit	NCS
ML60/570 1xA4	831727	839727L
ML80/570 2xA4	831729	839729L

Benämning	Bok	Björk	Ek
ML60/570 1xA4	833727	835727	837727
ML80/570 2xA4	833729	835729	837729

Låda låg, 100% utdrag

Djup 570 mm

Benämning	Vit	NCS
Låda 30 låg 100%	831720	839720L
Låda 60 låg 100%	831721	839721L
Låda 80 låg 100%	831722	839722L

Benämning	Bok	Björk	Ek
Låda 30 låg 100%	833720	835720	837720
Låda 60 låg 100%	833721	835721	837721
Låda 80 låg 100%	833722	835722	837722



Låg


Låga lådor med 100% utdrag har en max lastvikt på 35 kg.

Låda hög, 100% utdrag

Djup 570 mm


Benämning	Vit	NCS
Låda 60 låg 100%	831714	839714L
Låda 80 låg 100%	831719	839719L

Benämning	Bok	Björk	Ek
Låda 60 låg 100%	833714	835714	837714
Låda 80 låg 100%	833719	835719	837719



Hög

Höga lådor med 100% utdrag har en max lastvikt på 65 kg.



CombiLine

Tidskriftshylla Expo

Design | **TreCe**

Expo har exponeringsytor pulverlackad plåt för exponering av tidskrifter, böcker och referensmaterial. Gott om förvarings-utrymme bakom exponeringsytorna.

Du väljer själv vilken färg du önskar på dina exponeringsytor: vita eller svarta. Upphängningslist ingår till alla väggmoduler.

Expo finns i standard vitt eller lackerad i valfri NCS kulör. Våra standardbredder är 312 mm, 605 mm och 898 mm.

Ladda ner produktblad

Vit: Direktlaminat. **NCS:** Lackad MDF (vattenbaserad). Valfri NCS.

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel) x Djup. **Stomme:** 19 mm. **Sockelhöjd:** 157 mm.
Upphängningslist ingår i alla väggmoduler.

Möbelfakta

*Flera av modulerna uppfyller Möbelfaktas krav på kvalitet, miljö och socialt ansvar, vilket gör dem till ett tryggt och hållbart val.

→ Allmänna specifikationer

*EXPO 30/4, EXPO 30/5, EXPO 60/4, EXPO 60/6, EXPO 60/8, EXPO 60/10, EXPO 90/6, EXPO 90/9, EXPO 90/12, EXPO 90/15

V = Vita plåthyllor
S = Svarta plåthyllor


CombiLine Tidsskriftshylla Expo, Vägg

Höjd 723 mm, Djup 370 mm


Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
EXPO 60/4V	841332V	849332VL	843332V	845332V	847332V
EXPO 60/4S	841332S	849332SL	843332S	845332S	847332S
EXPO 90/6V	841333V	849333VL	843333V	845333V	847333V
EXPO 90/6S	841333S	849333SL	843333S	845333S	847333S

Höjd 1075 mm, Djup 370 mm


Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
EXPO 60/6V	841342V	849342VL	843342V	845342V	847342V
EXPO 60/6S	841342S	849342SL	843342S	845342S	847342S
EXPO 90/9V	841343V	849343VL	843343V	845343V	847343V
EXPO 90/9S	841343S	849343SL	843343S	845343S	847343S




EXPO 60/4
605x723x370



EXPO 90/6
898x723x370



EXPO 60/6
605x1075x370



EXPO 90/9
898x1075x370


CombiLine Tidsskriftshylla Expo, Golv

Höjd 1584 mm, Djup 370 mm


Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
EXPO 30/4V	841321V	849321VL	843321V	845321V	847321V
EXPO 30/4S	841321S	849321SL	843321S	845321S	847321S
EXPO 60/8V	841322V	849322VL	843322V	845322V	847322V
EXPO 60/8S	841322S	849322SL	843322S	845322S	847322S
EXPO 90/12V	841323V	849323VL	843323V	845323V	847323V
EXPO 90/12S	841323S	849323SL	843323S	845323S	847323S

Höjd 1936 mm, Djup 370 mm


Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
EXPO 30/5V	841311V	849311VL	843311V	845311V	847311V
EXPO 30/5S	841311S	849311SL	843311S	845311S	847311S
EXPO 60/10V	841312V	849312VL	843312V	845312V	847312V
EXPO 60/10S	841312S	849312SL	843312S	845312S	847312S
EXPO 90/15V	841313V	849313VL	843313V	845313V	847313V
EXPO 90/15S	841313S	849313SL	843313S	845313S	847313S




EXPO 30/4
312x1584x370




EXPO 60/8
605x1584x370




EXPO 90/12
898x1584x370



EXPO 30/5
312x1936x370



EXPO 60/10
605x1936x370



EXPO 90/15
898x1936x370



CombiLine

Kombihylla

Design | **TreCe**

Kombihyllan, en anpassningsbar förvaringsmöbel. Bygg fritt från golv till tak. Utnyttja väggytan med en väggmonterad kombihylla och skapa en unik modul genom att fritt kombinera tillsammans med valfria tillbehör.

Kombihyllan finns i standard vitt eller lackerad i valfri NCS kulör. Komplettera gärna de lägre modulerna med en bänkskiva.

Tillbehör som bensats, hjulsats och dörrar hittar du på sidorna 92 - 94. Bänkskivor till de lägre modulerna hittar du på sidan 90-91.

Ladda ner produktblad

Vit: Direktlaminat. **NCS:** Lackad MDF (vattenbaserad). Valfri NCS.

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel) x Djup. **Stomme:** 19 mm. **Sockelhöjd:** 157 mm.
Upphängningslist ingår i alla väggmoduler.

Möbelfakta


*Flera av modulerna uppfyller Möbelfaktas krav på kvalitet, miljö och socialt ansvar, vilket gör dem till ett tryggt och hållbart val.

*KBV30/2, KBV30/3, KBH30/2, KBH30/3, KBH30/4, KBH30/5, KBV60/2, KBV60/3, KBH60/2, KBH60/3, KBH60/4, KBH60/5, KBV90/2, KBV90/3, KBH90/2, KBH90/3, KBH90/4, KBH90/5


→ Allmänna specifikationer

Kontakta TreCe om toppskiva önskas i annat material.

CombiLine Kombihylla, Vägg




KBV30/2
312x723x370




KBV60/2
605x723x370




KBV90/2
898x723x370



KBV30/3
312x1075x370



KBV60/3
605x1075x370



KBV90/3
898x1075x370

Höjd 723 mm, Djup 370 mm

Benämning	Vit	NCS
KBV30/2	831615	839615L
KBV60/2	831625	839625L
KBV90/2	831635	839635L


Benämning	Bok	Björk	Ek
KBV30/2	833615	835615	837615
KBV60/2	833625	835625	837625
KBV90/2	833635	835635	837635

Höjd 1075 mm, Djup 370 mm


Benämning	Vit	NCS
KBV30/3	831616	839616L
KBV60/3	831626	839626L
KBV90/3	831636	839636L

Benämning	Bok	Björk	Ek
KBV30/3	833616	835616	837616
KBV60/3	833626	835626	837626
KBV90/3	833636	835636	837636


CombiLine Kombihylla, Golv




KBH30/2
312x880x370




KBH60/2
605x880x370




KBH90/2
898x880x370



KBH30/3
312x1232x370



KBH60/3
605x1232x370



KBH90/3
898x1232x370

Höjd 880 mm, Djup 370 mm

Benämning	Vit	NCS
KBH30/2	831611	839611L
KBH60/2	831621	839621L
KBH90/2	831631	839631L

Benämning	Bok	Björk	Ek
KBH30/2	833611	835611	837611
KBH60/2	833621	835621	837621
KBH90/2	833631	835631	837631

Höjd 1232 mm, Djup 370 mm


Benämning	Vit	NCS
KBH30/3	831612	839612L
KBH60/3	831622	839622L
KBH90/3	831632	839632L

Benämning	Bok	Björk	Ek
KBH30/3	833612	835612	837612
KBH60/3	833622	835622	837622
KBH90/3	833632	835632	837632


Vit: Direktlaminat. **NCS:** Lackad MDF (vattenbaserad). Valfri NCS.

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel) x Djup. **Stomme:** 19 mm. **Sockelhöjd:** 157 mm.


CombiLine Kombihylla, Golv




KBH30/4
312x1584x370




KBH60/4
605x1584x370




KBH90/4
898x1584x370



KBH30/5
312x1936x370



KBH60/5
605x1936x370



KBH90/5
898x1936x370

Höjd 1584 mm, Djup 370 mm

Benämning	Vit	NCS
KBH30/4	831613	839613L
KBH60/4	831623	839623L
KBH90/4	831633	839633L

Benämning	Bok	Björk	Ek
KBH30/4	833613	835613	837613
KBH60/4	833623	835623	837623
KBH90/4	833633	835633	837633

Höjd 1936 mm, Djup 370 mm

Benämning	Vit	NCS
KBH30/5	831614	839614L
KBH60/5	831624	839624L
KBH90/5	831634	839634L

Benämning	Bok	Björk	Ek
KBH30/5	833614	835614	837614
KBH60/5	833624	835624	837624
KBH90/5	833634	835634	837634

Bänkskivor Högtryckslaminat, Formica Collection Colors och Woods, Pfleiderer Wood decors




Vit
(F2255)



Bok
(F2726)



Björk
(F7555)



Ek
(R20095)

Ask
(F1004)




Ljusgrå
(F7927)



Grå
(F7912)



Antracit
(F2297)



Svart
(F2253)



Oliv
(F5343)

Benämning	Färg	Art nr
Laminat - 390 mm djup	Vit F2255	821103
Laminat - 390 mm djup	Bok F2726	822003
Laminat - 390 mm djup	Björk F7555	824103
Laminat - 390 mm djup	Ek R20095	826003
Laminat - 390 mm djup	Ask F1004	828073
Laminat - 390 mm djup	Ljusgrå F7927	828013
Laminat - 390 mm djup	Grå F7912	828003
Laminat - 390 mm djup	Antracit F2297	828033
Laminat - 390 mm djup	Svart F2253	828023
Laminat - 390 mm djup	Oliv F5343	828083

Bänkskivor Direktlaminat



Vit
(6459BS)




Ljusgrå
(U12188)



Antracit
(U12011)

Benämning	Färg	Art nr
Bänkskiva - 390 mm djup	Vit 6459BS	829003
Bänkskiva - 390 mm djup	Ljusgrå U12188	829103
Bänkskiva - 390 mm djup	Antracit U12011	829203

Tips! Lägg gärna till en bänkskiva på låga moduler för ett mer enhetligt utseende.



CombiLine

Vägghylla/Skåp

Design | **TreCe**

Vägghylla/skåp för smart förvaring som sparar plats. Väggmonterade hyllor och skåp fungerar som utrymmesbesparande alternativ eller komplement till våra golvstående moduler.

Öppna moduler kompletteras enkelt med dörrar, avdelare eller posthyllor. Finns i standard vitt eller lackerat i valfri NCS kulör. Upphängningslist ingår till alla väggmoduler.

I vårt standardsortiment finns också bok, björk och ek som val, eller så har du möjligheten att välja valfri NCS-kulör.

Ladda ner produktblad

Vit: Direktlaminat. **NCS:** Lackad MDF (vattenbaserad). Valfri NCS.

Mått: Bredd x Höjd x Djup. **Stomme:** 19 mm. **Fronter:** 16 mm.
Upphängningslist ingår i alla väggmoduler.

OBS! Notera på din beställning om handtagen ska placeras nedtill eller upptill på skåpen.

Möbelfakta

*Flera av modulerna uppfyller Möbelfaktas krav på kvalitet, miljö och socialt ansvar, vilket gör dem till ett tryggt och hållbart val.

*VS90/2, VH90/2, VS80/2, VH80/2, VS60/2, VH60/2, VS30/2, VH30/2, VS90/1, VS80/1, VH80/1, V60/1, VH60/1, VS30/1, VH30/1

→ Allmänna specifikationer

CombiLine Vägghylla/skåp



VH30/1
312x371x370



VH60/1
605x371x370




VH80/1
800x371x370




VH90/1
898x371x370



VS30/1
312x371x370



VS60/1
605x371x370



VS80/1
800x371x370


Höjd 371 mm, Djup 370 mm

Benämning	Vit	NCS
VH30/1	831322	839322L
VH60/1	831313	839313L
VH80/1	831331	839331L
VH90/1	831314	839314L


Benämning	Vit	NCS
VS30/1	831422	839422L
VS60/1	831413	839413L
VS80/1	831433	839433L

Benämning	Bok	Björk	Ek
VH30/1	833322	835322	837322
VH60/1	833313	835313	837313
VH80/1	833331	835331	837331
VH90/1	833314	835314	837314


Benämning	Bok	Björk	Ek
VS30/1	833422	835422	837422
VS60/1	833413	835413	837413
VS80/1	833433	835433	837433




VH30/2
312x723x370




VH60/2
605x723x370




VH80/2
800x723x370




VH90/2
898x723x370




VS30/2
312x723x370



VS60/2
605x723x370



VS80/2
800x723x370



VS90/2
898x723x370

Höjd 723 mm, Djup 370 mm

Benämning	Vit	NCS
VH30/2	831321	839321L
VH60/2	831311	839311L
VH80/2	831332	839332L
VH90/2	831312	839312L

Benämning	Vit	NCS
VS30/2	831421	839421L
VS60/2	831411	839411L
VS80/2	831432	839432L
VS90/2	831412	839412L


Benämning	Bok	Björk	Ek
VH30/2	833321	835321	837321
VH60/2	833311	835311	837311
VH80/2	833332	835332	837332
VH90/2	833312	835312	837312

Benämning	Bok	Björk	Ek
VH30/2	833421	835421	837421
VH60/2	833411	835411	837411
VH80/2	833432	835432	837432
VH90/2	833412	835412	837412


Vit: Direktlaminat. **NCS:** Lackad MDF (vattenbaserad). Valfri NCS.

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel) x Djup. **Stommar:** 19 mm. **Fronter:** 16 mm.
Upphängningslist ingår i alla väggmoduler.


CombiLine Vägghylla/skåp




VH30/3
312x1075x370




VH60/3
605x1075x370




VH80/3
800x1075x370




VH90/3
898x1075x370




VS30/3
312x1075x370



VS60/3
605x1075x370



VS80/3
800x1075x370



VS90/3
898x1075x370

Höjd 1075 mm, Djup 370 mm

Benämning	Vit	NCS
VH30/3	831323	839323L
VH60/3	831315	839315L
VH80/3	831333	839333L
VH90/3	831316	839316L


Benämning	Vit	NCS
VS30/3	831423	839423L
VS60/3	831415	839415L
VS80/3	831434	839434L
VS90/3	831417	839417L


Benämning	Bok	Björk	Ek
VH30/3	833323	835323	837323
VH60/3	833315	835315	837315
VH80/3	833333	835333	837333
VH90/3	833316	835316	837316


Benämning	Bok	Björk	Ek
VS30/3	833423	835423	837423
VS60/3	833415	835415	837415
VS80/3	833434	835434	837434
VS90/3	833417	835417	837417

Moduler i bredd 605 mm kan även fås med enkeldörr, kontakta TreCe för artikelnummer.

















CombiLine

Disk

Design | **TreCe**

Platseffektiva diskar som utnyttjar kontorets alla ytor med möjlighet att bygga och kombinera din egen uppställning. Välj mellan olika moduler, öppna, med dörrar eller med lådor. Med tillbehör som bensats, hjulsats och olika typer av lådor kan förvaringen skräddarsys efter kontorets behov.

Diskar finns i två olika standardhöjder 880 och 1057 mm. Standardbredderna är 310 mm, 605 mm, 800 mm och 900 mm.

Rostfria handtag ingår som standard, det går givetvis att få med andra färger eller handtag. Passande bänkskivor finns i flera material och utföranden.

Ladda ner produktblad


EAT DRINK NAP
KELLY WEARSTLER

Vit: Direktlaminat. **NCS:** Lackad MDF (vattenbaserad). Valfri NCS.

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel) x Djup. **Stomme:** 19 mm. **Fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 157 mm.


Möbelfakta

*Flera av modulerna uppfyller Möbelfaktas krav på kvalitet, miljö och socialt ansvar, vilket gör dem till ett tryggt och hållbart val.

*DÖ30, DL30/4L, DL60/4L, DÖ60, DS30, HDL30/4L, HDÖ30, HDS30, HDS60, HDÖ80, HDS90, DS60, HDL60/2L-30, HDS80, HDÖ90, DÖ80, DL60/2L-30, DS80, HDL80/2L-30, HDL80/4L, HDL60/4L, DL80/4L, DL80/4L, DÖ90

→ Allmänna specifikationer

CombiLine Disk




DÖ30
312x 880x570



DS30
312x880x570



DL30/4L 100%
312x880x570



HDÖ30
312x1057x570



HDS30
312x1057x570



HDL30/4L 100%
312x1057x570

Bredd 312 mm, Höjd 880 mm, Djup 570 mm


Benämning	Vit	NCS
DÖ30	821612	829612L
DS30	821613	829613L
DL30/4L 100%	821610	829610L

Benämning	Bok	Björk	Ek
DÖ30	823612	825612	827612
DS30	823613	825613	827613
DL30/4L 100%	823610	825610	827610


Bredd 312 mm, Höjd 1057 mm, Djup 570 mm

Benämning	Vit	NCS
HDÖ30	821632	829632L
HDS30	821633	829633L
HDL30/4L 100%	821634	829634L

Benämning	Bok	Björk	Ek
HDÖ30	823632	825632	827632
HDS30	823633	825633	827633
HDL30/4L 100%	823634	825634	827634




DÖ60
605x880x570




DS60
605x880x570



DL60/4L 100%
605x880x570



DL60/2L 100%
605x880x570



DL60/3L 100%
605x880x570

Bredd 605 mm, Höjd 880 mm, Djup 570 mm

Benämning	Vit	NCS
DÖ60	821712	829712L
DS60	821713	829713L
DL60/4L 100%	821710	829710L

Benämning	Bok	Björk	Ek
DÖ60	823712	825712	827712
DS60	823713	825713	827713
DL60/4L 100%	823710	825710	827710

Bredd 605 mm, Höjd 880 mm, Djup 570 mm

Benämning	Vit	NCS
DL60/2L 100%	821814	829814L
DL60/3L 100%	821815	829815L

Benämning	Bok	Björk	Ek
DL60/2L 100%	823814	825814	827814
DL60/3L 100%	823815	825815	827815

Vit: Direktlaminat. **NCS:** Lackad MDF (vattenbaserad). Valfri NCS.

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel) x Djup. **Stomme:** 19 mm. **Fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 157 mm.



Låda upp till 65 kg med 100% utdrag.




Mapplåda 2xA4.




Lådinsats.


CombiLine Disk




HDS60
605x1057x570



HDÖ60
605x1057x570



HDL60/4L 100%
605x1057x570



HDL60/2L 100%
605x1057x570

Låga lådor med 100% utdrag har en max lastvikt på 35 kg.


Höga lådor med 100% utdrag har en max lastvikt på 65 kg.

Rostfria handtag ingår som standard. Önskar du hellre svarta eller vita, notera det i din beställning.


Bensats, hjulsats och lådor hittar du på sidorna 92-94. Bänkskivor hittar du på sidan 90-91.

Bredd 605 mm, Höjd 1057 mm, Djup 570 mm


Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
HDÖ60	821732	829732L	823732	825732	827732
HDS60	821733	829733L	823733	825733	827733
HDL60/4L 100%	821735	829735L	823735	825735	827735
HDL60/2L 100%	821834	829834L	823834	825834	827834




DÖ80
800x880x570




DS80
800x880x570




DL80/4L 100%
800x880x570




DL80/2L 100%
800x880x570



DL80/3L 100%
800x880x570



DÖ90
898x880x570



DS90
898x880x570

Bredd 800 mm, Höjd 880 mm, Djup 570 mm

Benämning	Vit	NCS
DÖ80	821512	829512L
DS80	821513	829513L
DL80/4L 100%	821510	829510L

Benämning	Bok	Björk	Ek
DÖ80	823512	825512	827512
DS80	823513	825513	827513
DL80/4L 100%	823510	825510	827510

Bredd 800/898 mm, Höjd 880 mm, Djup 570 mm


Benämning	Vit	NCS
DL80/2L 100%	821615	829615L
DL80/3L 100%	821517	829517L
DÖ90	821811	829811L
DS90	821812	829812L

Benämning	Bok	Björk	Ek
DL80/2L 100%	823615	825615	827615
DL80/3L 100%	823517	825517	827517
DÖ90	823811	825811	827811
DS90	823812	825812	827812


Vit: Direktlaminat. **NCS:** Lackad MDF (vattenbaserad). Valfri NCS.

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel) x Djup. **Stomme:** 19 mm. **Fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 157 mm.


CombiLine Disk




HDÖ80
800x1057x570




HDS80
800x1057x570




HDL80/4L 100%
800x1057x570



HDL80/2L 100%
898x1057x570



HDÖ90
898x1057x570



HDS90
898x1057x570

Låga lådor med 100% utdrag har en max lastvikt på 35 kg.

Höga lådor med 100% utdrag har en max lastvikt på 65 kg.

Bredd 800 mm, Höjd 1057 mm, Djup 570 mm

Benämning	Vit	NCS
HDÖ80	821532	829532L
HDS80	821533	829533L
HDL80/4L 100%	821537	829537L
HDL80/2L 100%	821534	829534L

Benämning	Bok	Björk	Ek
HDÖ80	823532	825532	827532
HDS80	823533	825533	827533
HDL80/4L 100%	823537	825537	827537
HDL80/2L 100%	823534	825534	827534

Bredd 900 mm, Höjd 1057 mm, Djup 570 mm


Benämning	Vit	NCS
HDÖ90	821831	829831L
HDS90	821832	829832L

Benämning	Bok	Björk	Ek
HDÖ90	823831	825831	827831
HDS90	823832	825832	827832

Tillbehör


Insats till låda, vit

Benämning	Passar till	Max last	Utdrag	Mått/fack	Art nr
Insats bredd 605, 100%, 9 fack	605 mm	35 kg	100%	162x162	821012
Insats bredd 800, 100%, 9 fack	800 mm	35 kg	100%	164x226	821014




Mapplåda, Djup 570 mm, 100 % utdrag max 65 kg

Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
Mapplåda ML60/570, 1xA4, 100%	831727	839727L	833727	835727	837727
Mapplåda ML80/570, 2xA4	831729	839729L	833729	835729	837729
Mapplåda Folio MLF60/570, 100%	831827	839827L	833827	835827	837827



Hörnmodul, 100x880x100 mm

Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
Hörnmodul	821010	829010L	823010	825010	827010





CombiLine

Skrivardisk

Design | **TreCe**

Skrivardiskar kan lätt kombineras med andra förvaringsmöbler för att skapa en enhetlig och snygg förvaring i kopieringsrummet eller på kontoret.

När man ställer skrivaren på skrivar-disken skapas en perfekt ergonomisk höjd eftersom vår skrivardisk är 704 mm hög och lägre än vanliga diskar. Detta gör det möjligt att lätt komma åt skrivarens funktioner och skapa en ergonomisk arbetsställning.

Det går att göra din skrivardisk mobil med hjulsatser eller lägg till justerbara ben i rostfritt.

Rostfria handtag ingår som standard, det går givetvis att få med andra färger eller handtag.

Standardbredder på 605, 800 och 900 mm.

Ladda ner produktblad

Vit: Direktlaminat. **NCS:** Lackad MDF (vattenbaserad). Valfri NCS.

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel) x Djup. **Stomme:** 19 mm. **Fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 157 mm.


Möbelfakta

*Flera av modulerna uppfyller Möbelfaktas krav på kvalitet, miljö och socialt ansvar, vilket gör dem till ett tryggt och hållbart val.


*SD30/3L, SD60/3L, SD60/2L-30, SD80/2L-30, SDÖ30, SDÖ60, SD60/2L-60, SD80/2L-60, SDS30, SDS60, SDÖ80, SDÖ90, SD30/1L, SD60/1L, SDS80, SDS90

→ Allmänna specifikationer


CombiLine Skrivardisk




SDÖ60
605x704x570




SDS60
605x704x570



SD60/1L 100%
605x704x570



SD60/2L 100%
605x704x570



SD60/3L 100%
605x704x570

Låga lådor med 100% utdrag har en max lastvikt på 35 kg.

Höga lådor med 100% utdrag har en max lastvikt på 65 kg.


Bredd 605 mm, Höjd 704 mm, Djup 570 mm

Benämning	Vit	NCS
SDÖ60	821722	829722L
SDS60	821724	829724L
SD60/1L 100%	821727	829727L
SD60/2L 100%	821825	829825L
SD60/3L 100%	821726	829726L


Benämning	Bok	Björk	Ek
SDÖ60	823722	825722	827722
SDS60	823724	825724	827724
SD60/1L 100%	823727	825727	827727
SD60/2L 100%	823825	825825	827825
SD60/3L 100%	823726	825726	827726









SDÖ80
800x704x570



SDS80
800x704x570



SD80/2L 100%
800x704x570




SD80/3L 100%
800x704x570

Bensats, hjulsats och lådor hittar du på sidorna 92-94.


Bänkskivor hittar du på sidan 90-91.

Bredd 800 mm, Höjd 704 mm, Djup 570 mm

Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
SDÖ80	821522	829522L	823522	825522	827522
SDS80	821524	829524L	823524	825524	827524
SD80/2L 100%	821626	829626L	823626	825626	827626
SD80/3L 100%	821527	829527L	823525	825525	827525



SDÖ90
898x704x570



SDS90
898x704x570

Bredd 898 mm, Höjd 704 mm, Djup 570 mm

Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
SDÖ90	821822	829822L	823822	825822	827822
SDS90	821824	829824L	823824	825824	827824



CombiLine

Arbetsö

Design | **TreCe**

Skrivardiskar kan lätt kombineras med andra förvaringsmöbler för att skapa en enhetlig och snygg förvaring i kopieringsrummet eller på kontoret.

När man ställer skrivaren på skrivar-disken skapas en perfekt ergonomisk höjd eftersom vår skrivardisk är 704 mm hög och lägre än vanliga diskar. Detta gör det möjligt att lätt komma åt skrivarens funktioner och skapa en ergonomisk arbetsställning.

Det går att göra din skrivardisk mobil med hjulsatser eller lägg till justerbara ben i rostfritt.

Rostfria handtag ingår som standard, det går givetvis att få med andra färger eller handtag.

Standardbredder på 605, 800 och 900 mm.

Ladda ner produktblad

Vit: Direktlaminat. **NCS:** Lackad MDF (vattenbaserad). Valfri NCS.

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel) x Djup. **Stomme:** 19 mm. **Fronter:** 16 mm. **Benstativ:** Höjd 300 mm.

CombiLine Arbetsö

→ Allmänna specifikationer

Bredd 1680 mm, Höjd 1046 mm, Djup 1180 mm (2 + 2 dörrpar)

Benämning	Material/färg	Art nr
Arbetsö 80x4, dörrar/dörrar	Stomme vit, bänkskiva F2255, front vit	820310
Arbetsö 80x4, dörrar/dörrar	Stomme vit, bänkskiva F2297, front vit	820311
Arbetsö 80x4, dörrar/dörrar	Stomme vit, bänkskiva F2255, front NCS	820312



Bredd 2480 mm, Höjd 1046 mm, Djup 1180 mm (3 + 3 dörrpar)

Benämning	Material/färg	Art nr
Arbetsö 80x6, dörrar/dörrar	Stomme vit, bänkskiva F2255, front vit	820313
Arbetsö 80x6, dörrar/dörrar	Stomme vit, bänkskiva F2297, front vit	820314
Arbetsö 80x6, dörrar/dörrar	Stomme vit, bänkskiva F2255, front NCS	820315



Arbetsö 80x6 dörrar/lådor, vy framifrån (överst) och bakifrån (Art. nr. 820204).

Bredd 1680 mm, Höjd 1046 mm, Djup 1180 mm (2 dörrpar + 4 lådor)

Benämning	Material/färg	Art nr
Arbetsö 80x4, dörrar/lådor	Stomme vit, bänkskiva F2255, front vit	820200
Arbetsö 80x4, dörrar/lådor	Stomme vit, bänkskiva F2297, front vit	820201
Arbetsö 80x4, dörrar/lådor	Stomme vit, bänkskiva F2255, front NCS	820202



Bredd 2480 mm, Höjd 1046 mm, Djup 1180 mm (3 dörrpar + 6 lådor)

Benämning	Material/färg	Art nr
Arbetsö 80x6, dörrar/lådor	Stomme vit, bänkskiva F2255, front vit	820203
Arbetsö 80x6, dörrar/lådor	Stomme vit, bänkskiva F2297, front vit	820204
Arbetsö 80x6, dörrar/lådor	Stomme vit, bänkskiva F2255, front NCS	820205



Arbetsö 80x4 dörrar/dörrar, vy framifrån (överst) och bakifrån (Art. nr. 820201).



CombiLine

Kopieringsstationer

Design | **TreCe**

Färdigkombinerade stationer bestående av väggskåp, diskar och postsortering. Stommar och fronter i standard vitt, bänkskivor i antracit högtryckslaminat.

Rostfria handtag ingår som standard.

Lådor med dämpning. Låga lådor tål upp till 35 kg och höga lådor tål upp till 65 kg.

Bänkskivor längre än 2440 mm levereras i två delar. Hel bänkskiva kan fås mot tillägg.

Ladda ner produktblad

Vit: Direktlaminat. **NCS:** Lackad MDF (vattenbaserad). Valfri NCS.

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel) x Djup. **Stommar:** 19 mm. **Fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 157 mm.

Färdigkombinerade kopieringsstationer

→ Allmänna specifikationer

Benämning	Mått	Art nr
Kopieringsstation 1	2800x903x600	820405
Kopieringsstation 2	2380x903x600	820406
Kopieringsstation 3	1420x903x600	820407
Kopieringsstation 4	1220x903x600	820408



Kopieringsstation 1. Kombination bestående av diskar, väggskåp och posthyllor. Längd 2800 mm.



Kopieringsstation 2. Kombination bestående av diskar, väggskåp och posthyllor samt miljöstation. Längd 2380 mm. Returkärl ingår ej, finns som tillbehör.



Kopieringsstation 3. Kombination bestående av diskar och väggskåp. Längd 1420 mm. Komplettera gärna med en miljöstation, se sidan 96.



Kopieringsstation 4. Färdig kombination bestående av diskar, väggskåp och posthyllor. Längd 1220 mm.



CombiLine

Postsortering

Design | **TreCe**

Postsortering med postfack och posthyllor som är anpassningsbar efter behov, tycke och smak – på höjden eller bredden på golvet eller väggen, med valfritt antal posthyllor.

Postfack med genomräckning gör det möjligt att hantera post från båda sidor. Postsortering kan kompletteras med fler posthyllor för en indelning mellan hyllorna på c/c 64 mm eller c/c 32 mm.

En utdragshylla för att extra arbetsyta medföljer som standard på de flesta av våra golvstående postsorteringar, vilket främjar en ergonomisk arbetsställning.

Rostfria handtag ingår som standard, det går givetvis att få med andra färger eller handtag.

Ladda ner produktblad

Vit: Direktlaminat. **NCS:** Lackad MDF (vattenbaserad). Valfri NCS.

Mått: Bredd x Höjd x Djup. **Stomme:** 19 mm.
Posthyllor i plexi är monterade c/c 96 mm som standard. Upphängningslist ingår i alla väggmoduler.

Möbelfakta

*Flera av modulerna uppfyller Möbelfaktas krav på kvalitet, miljö och socialt ansvar, vilket gör dem till ett tryggt och hållbart val.

→ Allmänna specifikationer

*LPS2/14, LPS3/21, PF 14, PF 18, HPL2/16, HPS2/14, HPS3/21, PF 28, PF 36, HPL3/24, L1/4, L2/8, L3/12, H1/7, H2/14, H3/21, EH1/11, EH2/22, EH3/33, HPS2/22, HPS3/33, PF 42, PF 54, PL1/8, PL2/16, PL3/24




Utdragshylla medföljer som standard på de flesta av våra golvstående postsorteringar, vilket främjar en ergonomisk arbetsställning.




Posthyllor i plexi med integrerad etikетthållare.


CombiLine Postsortering Bänk & Vägg Posthyllor i plexi




L1/4
312x371x370




L2/8
605x371x370



L3/12
898x371x370



H1/7
312x723x370



H2/14
605x723x370



H3/21
898x723x370

Antal hyllor vid montering c/c 64 mm.
Antal hyllor vid montering c/c 32 mm.

Höjd 371 mm, Djup 370 mm

Benämning	Vit	NCS
L1/4	851115	859115L
L2/8	851111	859111L
L3/12	851112	859112L

Höjd 723 mm, Djup 370 mm

Benämning	Vit	NCS
H1/7	851116	859116L
H2/14	851113	859113L
H3/21	851114	859114L

Benämning	Bok	Björk	Ek
L1/4	853115	855115	857115
L2/8	853111	855111	857111
L3/12	853112	855112	857112

Benämning	Bok	Björk	Ek
H1/7	853116	855116	857116
H2/14	853113	855113	857113
H3/21	853114	855114	857114

CombiLine Postsortering med genomräckning Posthyllor i plexi

Höjd 371 mm, Djup 370 mm

Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
L1/4 genomr/plexi	851115G	859115GL	853115G	855115G	857115G
L2/8 genomr/plexi	851111G	859111GL	853111G	855111G	857111G
L3/12 genomr/plexi	851112G	859112GL	853112G	855112G	857112G

Höjd 723 mm, Djup 370 mm

Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
H1/7 genomr/plexi	851116G	859116GL	853116G	855116G	857116G
H2/14 genomr/plexi	851113G	859113GL	853113G	855113G	857113G
H3/21 genomr/plexi	851114G	859114GL	853114G	855114G	857114G

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel) x Djup. **Stomme:** 19 mm. **Fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 157 mm.
Posthyllor i plexi är monterade c/c 96 mm som standard. Upphängningslist ingår i alla väggmoduler.

CombiLine Postsortering Vägg Posthyllor i plexi




16*
32**

EH1/11
312x1075x370



32*
64**

EH2/22
605x1075x370



48*
96**

EH3/33
898x1075x370


Antal hyllor vid montering c/c 64 mm.
Antal hyllor vid montering c/c 32 mm.

Höjd 1075 mm, Djup 370 mm (Posthyllor i plexi)

Benämning	Vit	NCS
EH1/11	851123	859123L
EH2/22	851121	859121L
EH3/33	851122	859122L

Benämning	Bok	Björk	Ek
EH1/11	853123	855123	857123
EH2/22	853121	855121	857121
EH3/33	853122	855122	857122


CombiLine Postsortering Vägg Postluckor i stålplåt



PL1/8
312x1075x370



PL2/16
605x1075x370



PL3/24
898x1075x370

Höjd 1075 mm, Djup 370 mm (Posthyllor i material lika stomme)

Benämning	Vit	NCS
PL1/8	851511	859511L
PL2/16	851521	859521L
PL3/24	851531	859531L

Benämning	Bok	Björk	Ek
PL1/8	853511	855511	857511
PL2/16	853521	855521	857521
PL3/24	853531	855531	857531


Postsortering med genomräckning Posthyllor i plexi

Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
EH1/11 genomr/plexi	851123G	859123GL	853123G	855123G	857123G
EH2/22 genomr/plexi	851121G	859121GL	853121G	855121G	857121G
EH3/33 genomr/plexi	851122G	859122GL	853122G	855122G	857122G

CombiLine Postsortering Golv Postluckor i stålplåt



HPL2/16
605x1936x370



HPL3/24
898x1936x370

Postluckor är i vit pulverlackerad stålplåt. Levereras med skåplås inklusive 2 stycken nycklar.

Höjd 1936 mm, Djup 370 mm (Posthyllor i material lika stomme)

Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
HPL2/16	851541	859541L	853541	855541	857541
HPL3/24	851551	859551L	853551	855551	857551

Postsortering golv kan fås med genomräckning upptill i skåpen.
Kontakta TreCe för mer information.

Tillbehör

Benämning	Art nr
Huvudnyckel	840913
Posthylla, plexi, inkl. monteringslister	810919
Etiketter 11st/pack	810936

Vit: Direktlaminat. **NCS:** Lackad MDF (vattenbaserad). Valfri NCS.

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel) x Djup. **Stomme:** 19 mm. **Fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 157 mm.
Posthyllor i plexi är monterade c/c 96 mm som standard.

CombiLine Postsortering Golv Posthyllor i plexi




LPS2/14
605x1584x370




HPS2/14
605x1936x370




HPS2/22
605x1936x370



LPS3/21
898x1584x370



HPS3/21
898x1936x370



HPS3/33
898x1936x370

** Antal hyllor vid montering c/c 64 mm.*
*** Antal hyllor vid montering c/c 32 mm.*

Höjd 1584 mm, Djup 370 mm

Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
LPS2/14	851224	859224L	853224	855224	857224

Höjd 1584 mm, Djup 370 mm

Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
LPS3/21	851324	859324L	853324	855324	857324

Höjd 1936 mm, Djup 370 mm


Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
HPS2/14	851214	859214L	853214	855214	857214
HPS2/22	851216	859216L	853216	855216	857216

Höjd 1936 mm, Djup 370 mm


Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
HPS3/21	851314	859314L	853314	855314	857314
HPS3/33	851316	859316L	853316	855316	857316

Postsortering golv kan fås med genomräckning upptill i skåpen.
Kontakta TreCe för mer information.


CombiLine Postsortering Golv Posthyllor i plexi




PF 14
312x1584x370




PF 28
605x1584x370




PF 42
898x1584x370



PF 18
312x1936x370



PF 36
605x1936x370



PF 54
898x1936x370

** Antal hyllor vid montering c/c 64 mm.*
*** Antal hyllor vid montering c/c 32 mm.*

Höjd 1584 mm, Djup 370 mm

Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
PF14	851412	859412L	853412	855412	857412
PF28	851422	859422L	853422	855422	857422
PF42	851432	859432L	853432	855432	857432

Höjd 1936 mm, Djup 370 mm

Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
PF18	851411	859411L	853411	855411	857411
PF36	851421	859421L	853421	855421	857421
PF54	851431	859431L	853431	855431	857431



CombiLine

Miljödisk/Miljöstation

Design | **TreCe**

Med vår miljödisk kan du kombinera din egen miljöstation genom att välja fritt bland de olika modulerna som lätt kombineras för att täcka hela företagets avfallshantering och källsortering. Miljödiskar är speciellt designade för källsortering på kontor, för att det skall vara smidigt, funktionellt och felfritt att källsortera. Det är också viktigt att källsorteringen blir en del av kontorets estetik, med våra miljödiskar kan du skapa en integrerad och enhetlig design som håller måttet.

Miljöstationer är färdiga kombinationer inklusive bänkskiva och håltagning som täcker hela miljösorteringen för både stora och små kontor. Stommar och fronter i standard vitt, bänkskivor i antracit högtryckslaminat. Rostfria handtag ingår som standard. Alla lådor med dämpning och fullutdrag som tål upp till 35 kg belastning.

Ladda ner produktblad

CombiLine

Miljöstation

Stomme: 19 mm
Fronter: 16 mm
Sockelfronter: 75 mm
Volym: 10 - 190 L

Översikt

- Färdigkombinerade miljöstationer som täcker hela miljösorteringen för båda stora och små kontor.
- Stommar och fronter i vitt, bänkskivor i högtryckslaminat - Formica F2297, Antracit.
- Rostfria handtag ingår som standard. Notera i din beställning om du önskar vita eller svarta handtag.
- Alla lådor har 100% utdrag och tål upp till 35 kg belastning.
- Komplettera med kärl och dekalark.







Färdigkombinerade miljöstationer

Benämning	Mått	Art. nr.
Miljöstation 1	1020x1174x760	820500
Miljöstation 2	1670x1174x760	820501
Miljöstation 3	970x1174x600	820502
Miljöstation 4	970x1174x600	820503



Miljöstation 1. Färdig modul (1020x1174x760 mm) med håltagning. 350x350 mm i bänkskivan. Stationen är anpassad för 190 liters returkärl/wellvagn och 19 + 10 L kärl. Returkärl och wellvagn ingår ej. Rostfria handtag ingår som standard.



Miljöstation 2. Färdig modul (1670x1174x760 mm) med håltagningar. 350x350 mm i bänkskivan. Stationen är anpassad för 190 L returkärl/wellvagn och 19 + 10 L kärl. Returkärl, säckhållare och wellvagn ingår ej. Rostfria handtag ingår som standard.



Miljöstation 3. Färdig modul (970x1174x600 mm) med håltagning. 250x250 mm i bänkskivan. Stationen är anpassad för 140 L returkärl/wellvagn/säckhållare och 19 + 10 L kärl. Returkärl, säckhållare och wellvagn ingår ej. Rostfria handtag ingår som standard.



Miljöstation 4. Färdig modul (970x1174x600 mm) med håltagning. 250x250 mm i bänkskivan. Stationen är anpassad för 140 L returkärl/wellvagn och 10, 19 och 60 L kärl. Returkärl och wellvagn ingår ej. Rostfria handtag ingår som standard.

CombiLine

Miljödisk

Stomme: 19 mm

Fronter: 16 mm

Sockelfronter: 75 mm

Volym: 10 - 240 L

Möbelfakta

*Flera av modulerna uppfyller Möbelfaktas krav på kvalitet, miljö och socialt ansvar, vilket gör dem till ett tryggt och hållbart val.

*MD34, MDH60, MDS34/3L, MDS60/1L, MD34/3L, MD34/2L, MD70, MDS34, MDS60/3L, MD34/W, MDL60, MDS34/1L, MD60, MD34/1L, MD65

Översikt

- Miljödiskar bestående av flera moduler som lätt kombineras för att täcka hela företagets avfallshantering.
- Allt från mindre miljödiskar med små returkärl placerade i lådor, till en större miljöstation med 240 liters kärl.
- Alla lådor har 100% utdrag.
- Returkärl kan beställas separat i storlekarna 10 - 240 L.
- Miljödiskar utan sockel är alltid utrustade med en bottenplatta med uppkörningsramp i rostfri plåt.







Vit: Direktlaminat. **NCS:** Lackad MDF (vattenbaserad). Valfri NCS.

Miljödisk


Höjd: 880 mm **Djup:** 370 mm

Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
MDL60/60L	821418	829418L	823418	825418	827418

Höjd: 880 mm / 1057 mm **Djup:** 570 mm


Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
MD34	821416	829416L	823416	825416	827416
MD34/2L	821425	829425L	823425	825425	827425
MDL60/90L	821417	829417L	823417	825417	827417
MDH 60/80L	821422	829422L	823422	825422	827422

60 L + vagn




MDL60/60L
605x880x370

60 L




MD34
345x880x570

För låda[1]




MD34/2L
345x880x570

Säckhållare 60–125 L 90 L + vagn




MDL60/90L
605x880x570

Säckhållare 60–125 L 80 L



MDH60/80L
605x1057x570

För lucka – 60 L För låda[1]



MDS34/1L
345x1151x570

För låda[1]




MDS34/3L
345x1151x570




MDS34
345x1151x570

140 L Wellvagn 80 Säckhållare 125–160 L




MD60
605x1151x570

För lucka – 90 L – 2 x 60 L För låda[2]




MDS60/1L
605x1151x570

För låda[2]




MDS60/3L
605x1151x570

För lucka – 60 L För låda[1]



MD34/1L
345x1151x725




MD34/3L
345x1151x725



MD34/W
345x1151x725

190 L Wellvagn 190 Säckhållare 125–160 L



MD65
650x1151x725


Höjd: 1151 mm **Djup:** 570 mm

Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
MDS34/1L	821430	829430L	823430	825430	827430
MDS34/3L	821429	829429L	823429	825429	827429
MDS34	821431	829431L	823431	825431	827431
MD60	821428	829428L	823428	825428	827428
MDS60/1L	821433	829433L	823433	825433	827433
MDS60/3L	821434	829434L	823434	825434	827434

Höjd: 1151 mm **Djup:** 725 mm

Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
MD34/1L	821421	829421L	823421	825421	827421
MD34/3L	821423	829423L	823423	825423	827423
MD34/W	821432	829432L	823432	825432	827432
MD65	821424	829424L	823424	825424	827424

240 L



MD70
700x1151x790

Höjd: 1151 mm **Djup:** 790 mm

Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
MD70	821427	829427L	823427	825427	827427

Lådor med 100% utdrag har en max lastvikt på 35 kg.

Beställ bänkskivor, håltagning, returkärl, dekalark och lock till din miljödisk. Till lådorna finns returkärl i flera olika storlekar, anpassade för olika fraktioner.

→ Till returkärlen

[1] För låda, kombinera valfritt: 3 x 10 L/låda, 1 x 10 L + 1 x 19 L/låda, 1 x 25 L returbag
[2] För låda, kombinera valfritt: 2 x 10 L + 2 x 19 L, 2 x 25 L returbag 1x 47 L

Returkärl/Säckhållare



Miljöstation med wellvagn och returkärl på hjul.



Miljöstation med returkärl 60 L.



Returkärl 2x19, 2x10 L.



Returbag 2x25 L. Tvättbart tyg med gummerad insida.



Lock till runt hål.



Returkärl 90 L + vagn.



Returbag 25 L.



Säckhållare, 60-125 L.



Håltagning med lackad insats i stål, 250x250 mm.



Returkärl 90 L.



Returkärl 3x10 L.



Returkärl 19+10 L.



Håltagning med lackad insats i stål, 250x250 mm.

					
Wellvagn	Säckhållare 60–125 L	Säckhållare 125–160 L	Vagn till 60 L	Vagn till 90 L*	240 L*
					
190 L*	140 L*	80 L*	90 L	60 L*	Lock till 60 L* kärl
					
47 L	Returbag 25 L	21 L*	19 L*	10 L*	Lock till 10 L* kärl

Wellvagn/Säckhållare/Returkärl

Benämning	Passar till	Mått	Art. nr.
Wellvagn 80	MD60	480x990x480	820938
Wellvagn 190	MD65	540x1035x620	820932
Säckhållare 60-125 L	MDL60 MD60 MDH60	370x650 /910x480	820949
Säckhållare 125-160 L	MD60 MDH60 MD65	490x1070x460	820914
Returkärl 240 L*	MD70	580x1075x725	820937
Returkärl 190 L*	MD65	575x1075x705	820923
Returkärl 140 L*	MD60	500x1065x550	820941
Returkärl 80 L*	MDH60	450x940x525	820931
Returkärl 90 L	MDS60/1L, DS60, MDL60	490x605x510	820926
Vagn till 60 L	Returkärl 60 L	455x150x225	820911

Benämning	Passar till	Mått	Art. nr.
Vagn till 90 L*	Returkärl 90 L	365x90x365	820915
Returkärl 60 L*	MD34 MDS34/1L MD34/1L	280x590x550	821035
Lock returkärl 60 L*	Returkärl 60 L	56x27x5	821036
Returkärl 47 L	Låda B605 mm	560x290x390	820910
Returbag 25 L	Låda	250x230x430	820916
Returkärl 21 L*	Låda	265x275x375	820927
Returkärl 19 L*	Låda	230x283x330	820919
Returkärl 10 L*	Låda	255x283x165	820918
Lock returkärl 10 L*	Returkärl 10 L	250x17x160	820993

Benämning	Passar till	Kulör	Art. nr.
För stopp till kärl i miljölådor. Reling med kopplingsbeslag			
Tvärreling	Låda 34	Vit	820831
Tvärreling	Låda 60	Vit	820832

* 100% återvunnen plast

Håltagning för CombiLine




250x250 350x350 Ø 250 Ø 110 Ø 400 340x40



Håltagning med lackad insats i stål, 250x250 mm.



Håltagning med lackad insats i stål, 250x250 mm.



Lock med knopp till rund håltagning med insats i stål.



Håltagningen är nedfälld i bänkskivan.



Locket i kompaktlaminat, (F2297).

Håltagning med pulverlackad insats i stål

Benämning	Mått	Kulör	Art. nr.
Håltagning rund	Ø 110	Vit	820951
Håltagning rund	Ø 250	Vit	820953
Håltagning rund*	Ø 400	Vit	820955
Håltagning rund	Ø 110	Svart	820952
Håltagning rund	Ø 250	Svart	820954
Håltagning rund*	Ø 400	Svart	820956
Håltagning urtag	340x40	Vit	820966
Håltagning urtag	340x40	Svart	820967
Håltagning kvadratisk	250x250	Vit	820961
Håltagning kvadratisk*	350x350	Vit	820963
Håltagning kvadratisk	250x250	Svart	820962
Håltagning kvadratisk*	350x350	Svart	820964

*Passar endast diskar med djup 725–790 mm.

Lock med knopp till rund håltagning med insats i stål

Benämning	Mått	Kulör	Art. nr.
Lock	Ø 250	Vit	820957
Lock*	Ø 400	Vit	820958
Lock	Ø 250	Svart	820959
Lock*	Ø 400	Svart	820960

Håltagning och lock integrerad/nedfälld i bänkskiva

Benämning	Mått	Kulör	Art. nr.
Håltagning rund	Ø 250	Rostfritt	820980
Lock håltagning kompaktlaminat	Ø 250	Vitt (F2255)	820987
Lock håltagning kompaktlaminat	Ø 250	Antracit (F2297)	820986

Dekalark

Dekalark med symboler i vitt eller svart på transparent botten. Texter till symbol på engelska, svenska eller norska. Monteras enkelt på vägg, lådfront eller dörr. Kan även monteras på tillhörande returkärl inne i lådor.

Benämning	Antal	Mått	Art. nr.
Dekalark återvinning			
Engelsk, vit text	21 st/ark	66x75 mm	840965
Engelsk, svart text	21 st/ark	66x75 mm	840966
Dekalark återvinning			
Svensk, vit text	21 st/ark	66x75 mm	840961
Svensk, svart text	21 st/ark	66x75 mm	840962
Dekalark återvinning			
Norsk, vit text	18 st/ark	66x75 mm	840963
Norsk, svart text	18 st/ark	66x75 mm	840964

Bänkskivor

Högtryckslaminat, 23 mm standardskivor, belagda med högtryckslaminat samt 2 mm airtech-kantlist. Direktlaminat, 22 mm standardskivor, har ett yttre pappersskikt som är belagt med ett impregnerat papper samt en finish av aluminiumpartiklar för extra skydd mot slitage. 2 mm matchande airtech-kantlist.

Airtech-kantlist även kallad laserlist, ger en nästintill osynlig fog mellan skiva och kantlist. Detta ger även ett högre skydd mot vatten och värme. Denna teknik är limfri vid tillverkningsprocessen vilket ger en lägre miljöpåverkan.

Kontakta TreCe om toppskiva önskas i annat material.

Bänkskivor i högtryckslaminat

Formica Collection Colors och Woods
Pfleiderer Wood decors



Vit
(F2255)



Bok
(F2726)



Björk
(F7555)



Ek
(R20095)

Ask
(F1004)



Ljusgrå
(F7927)



Grå
(F7912)



Antracit
(F2297)



Svart
(F2253)



Oliv
(F5343)

Benämning	Kulör	Art. nr.
Laminat - 390 mm djup	Vit F2255	821103
Laminat - 390 mm djup	Bok F2726	822003
Laminat - 390 mm djup	Björk F7555	824103
Laminat - 390 mm djup	Ek R20095	826003
Laminat - 390 mm djup	Ask F1004	828073
Laminat - 390 mm djup	Ljusgrå F7927	828013
Laminat - 390 mm djup	Grå F7912	828003
Laminat - 390 mm djup	Antracit F2297	828033
Laminat - 390 mm djup	Svart F2253	828023
Laminat - 390 mm djup	Oliv F5343	828083

Benämning	Kulör	Art. nr.
Laminat - 760 mm djup	Vit F2255	821102
Laminat - 760 mm djup	Bok F2726	822002
Laminat - 760 mm djup	Björk F7555	824102
Laminat - 760 mm djup	Ek R20095	826002
Laminat - 760 mm djup	Ask F1004	828072
Laminat - 760 mm djup	Ljusgrå F7927	828012
Laminat - 760 mm djup	Grå F7912	828002
Laminat - 760 mm djup	Antracit F2297	828032
Laminat - 760 mm djup	Svart F2253	828022
Laminat - 760 mm djup	Oliv F5343	828082

Laminat - 600 mm djup	Vit F2255	821101
Laminat - 600 mm djup	Bok F2726	822001
Laminat - 600 mm djup	Björk F7555	824101
Laminat - 600 mm djup	Ek R20095	826001
Laminat - 600 mm djup	Ask F1004	828071
Laminat - 600 mm djup	Ljusgrå F7927	828011
Laminat - 600 mm djup	Grå F7912	828001
Laminat - 600 mm djup	Antracit F2297	828031
Laminat - 600 mm djup	Svart F2253	828021
Laminat - 600 mm djup	Oliv F5343	828081

Laminat - 820 mm djup	Vit F2255	821104
Laminat - 820 mm djup	Bok F2726	822004
Laminat - 820 mm djup	Björk F7555	824104
Laminat - 820 mm djup	Ek R20095	826004
Laminat - 820 mm djup	Ask F1004	828074
Laminat - 820 mm djup	Ljusgrå F7927	828014
Laminat - 820 mm djup	Grå F7912	828004
Laminat - 820 mm djup	Antracit F2297	828034
Laminat - 820 mm djup	Svart F2253	828024
Laminat - 820 mm djup	Oliv F5343	828084


Notera att kulöråtergivningen i katalogen kan avvika från de fysiska produkterna.

Bänkskivor

Direktlaminat



Vit
(6459BS)



Ljusgrå
(U12188)



Antracit
(U12011)

Benämning	Kulör	Art. nr.
Bänkskiva - 390 mm djup	Vit 6459BS	829003
Bänkskiva - 390 mm djup	Ljusgrå U12188	829103
Bänkskiva - 390 mm djup	Antracit U12011	829203
Bänkskiva - 600 mm djup	Vit 6459BS	829001
Bänkskiva - 600 mm djup	Ljusgrå U12188	829101
Bänkskiva - 600 mm djup	Antracit U12011	829201
Bänkskiva - 760 mm djup	Vit 6459BS	829002
Bänkskiva - 760 mm djup	Ljusgrå U12188	829102
Bänkskiva - 760 mm djup	Antracit U12011	829202
Bänkskiva - 820 mm djup	Vit 6459BS	829004
Bänkskiva - 820 mm djup	Ljusgrå U12188	829104
Bänkskiva - 820 mm djup	Antracit U12011	829204

Bänkskivor med rundade hörn

Ange önskad radie på samtliga hörn på din beställning

Benämning	Radie	Art. nr.
Rundade hörn	Min radie 100	820010

Högtryckslaminat:
23 mm standardskivor belagda med högtrycks-laminat samt 2 mm matchande airtech-kantlist.
- Formica Collection Colors
- Formica Collection Woods

Direktlaminat:
22 mm standardskivor har ett yttre pappersskikt som är belagt med ett impregnerat papper samt en finish av aluminiumpartiklar för extra skydd mot slitage. 2 mm matchande airtech-kantlist.

Airtech-kantlist:
Även kallad laserlist, ger en nästintill osynlig fog mellan skiva och kantlist. Detta ger även ett högre skydd mot vatten och värme. Denna teknik är limfri vid tillverkningsprocessen vilket ger en lägre miljöpåverkan.

Håltagningar:
Pulverlackad stålinsats, finns i vitt alt. svart.
- Runda med 110, 250 samt 400 mm i diameter.
- Fyrkantiga 250x250 mm samt 350x350 mm.
- Urtag 340x40 mm.

Lock till håltagning:
Pulverlackad plåt.
Finns till runda hål med 250 och 400 mm i diameter.

Håltagningar:
Rostfri, nedfälld ring i bänkskiva.
- Rund 250 mm i diameter.


Lock till håltagning: Kompaktlaminat, nerfälld/integrerad i ring, tjocklek 6 mm
- Runt 250 mm i diameter med knopp.
- Kompaktlaminat, Formica F2297(antracit) alt F2255 (vit).


Kontakta TreCe om ni önskar bänkskivor i annat högtrycks-material eller i annat material t ex Valchromat.

Vit: Direktlaminat. **NCS:** Lackad MDF (vattenbaserad). Valfri NCS.

Mått: Bredd x Höjd x Djup.

CombiLine
Tillbehör





Hyllplan, Djup 370 mm (Bredd x Djup)


Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
30/370	841916	849916L	843916	845916	847916
60/370	831921	839921L	833921	835921	837921
80/370	831923	839923L	833923	835923	837923
90/370	831922	839922L	833922	835922	837922

Hyllplan, Djup 570 mm (Bredd x Djup)

Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
30/570	821913	829913L	823913	825913	827913
60/570	821914	829914L	823914	825914	827914
80/570	821916	829916L	823916	825916	827916
90/570	821915	829915L	823915	825915	827915

Glashylla, Djup 370 mm, 6 mm härdat glas (Bredd x Djup)

Benämning	Art nr
60/370	840941
80/370	840942
90/370	840943



Utdragshylla, vägg

Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
U2 60	811911	819911L	813911	815911	817911
U3 90	811912	819912L	813912	815912	817912

Utdragshylla tillbehör, i stomme


Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
Utdragshylla 60	811915	819915L	813915	815915	817915
Utdragshylla 90	811916	819916L	813916	815916	817916

Trädörr till utdragshylla, i stomme

Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
Trädörr utdrag 60	831961	839961L	833961	835961	837961
Trädörr utdrag 90	831964	839964L	833964	835964	837964

Trädörrar Bredd/antal hyllplan

Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
30/1 (st)	841918	849918L	843918	845918	841918
30/2 (st)	831972	839972L	833972	835972	837972
30/3 (st)	831973	839973L	833973	835973	837973
30/4 (st)	831974	839974L	833974	835974	837974
30/5 (st)	831975	839975L	833975	835975	837975
60/1 (par)	831940	839940L	833940	835940	837940
60/2 (par)	831941	839941L	833941	835941	837941
60/3 (par)	831942	839942L	833942	835942	837942
60/4 (par)	831947	839947L	833947	835947	837947
60/5 (par)	831943	839943L	833943	835943	837943
80/1 (par)	831983	839983L	833983	835983	837983
80/2 (par)	831949	839949L	833949	835949	837949
80/3 (par)	831987	839987L	833987	835987	837987
80/4 (par)	831992	839992L	833992	835992	837992
80/5 (par)	831993	839993L	833993	835993	837993
90/2 (par)	831944	839944L	833944	835944	837944
90/3 (par)	831945	839945L	833945	835945	837945




Glasdörrar Bredd/antal hyllplan

Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
30/2 (st)	831957	839957L	833957	835957	837957
60/2 (par)	831951	839951L	833951	835951	837951
60/3 (par)	831952	839952L	833952	835952	837952
60/4 (par)	831958	839958L	833958	835958	837958
60/5 (par)	831953	839953L	833953	835953	837953
80/2 (par)	831960	839960L	833960	835960	837960
80/3 (par)	831995	839995L	833995	835995	837995
80/4 (par)	831996	839996L	833996	835996	837996
80/5 (par)	831997	839997L	833997	835997	837997
90/2 (par)	831954	839954L	833954	835954	837954

Önskas härdat glas, kontakta TreCe.

Vit: Direktlaminat. **NCS:** Lackad MDF (vattenbaserad). Valfri NCS.


Mått: Bredd x Höjd x Djup.



312x349


Lucka (Passar till Kombihyllan)

Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
Lucka m. skåplås	841915	849915L	843915	845915	847915
Lucka m. handtag	841918	849918L	843918	845918	847918
Lucka m. knopp	841917	849917L	843917	845917	847917



Posthyllor, inkl. monteringslister

Benämning	Färg	Mått	Art nr
Posthylla, plexi	Transparent	267 mm	810919
Posthylla, plåt	Vit	267 mm	810927
Posthylla, plåt	Svart	267 mm	810918
Märksats 24 st (till posthylla plåt)			110912




Expohylla (Inkl. upphängningsfäste)

Benämning	Art nr
Expohylla, vit, pulverlackad plåt	840928
Expohylla, svart, pulverlackad plåt	840929

Utdragshylla, Vägg

Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
U2 60	811911	819911L	813911	815911	817911
U3 90	811912	819912L	813912	815912	817912



Mellanvägg, passar till bredd 605, 800 och 898 mm


Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
Mellanvägg 371	811913	819913L	813913	815913	817913
Mellanvägg 723	801912	809912L	803912	805912	807912
Mellanvägg 1075	801915	809915L	803915	805915	807915



Låg

Låda låg, 100% utdrag, Djup 570 mm (Max 35 kg/låda)

Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
Låg 30/570	831720	839720L	833720	835720	837720
Låg 60/570	831721	839721L	833721	835721	837721
Låg 80/570	831722	839722L	833722	835722	837722



Hög

Låda hög, 100% utdrag, Djup 570 mm (Max 65 kg/låda)

Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
Hög 60/570	831714	839714L	833714	835714	837714
Hög 80/570	831719	839719L	833719	835719	837719

Skåplås

Inkl. 2 st. nycklar.

Benämning	Art. nr.	
Skåplås, olika låsnummer	830910	
Tillägg lika låsning	830985	:-

Huvudnyckel

Benämning	Låstyp	Art. nr.
Huvudnyckel	Skåplås	27700000



Knoppar handtag, standard

Benämning	Mått	Rostfritt	Svart	Vit
Knopp*	ø 19 mm	850313	850312	850314

*Rostfria knoppar ingår som standard, önskar du svarta eller vita vänligen notera det på din beställning. Önskar du andra handtag, kontakta TreCe.



Grepphandtag Edge, tillägg



Bygelhandtag, standard

Grepphandtag Edge

Benämning	Mått	Material	Art. nr.
Grepphandtag Edge*	40 mm	Rostfri look	850322
Grepphandtag Edge*	40 mm	Svart, borstad	850320
Grepphandtag Edge*	40 mm	Vit, lackad	850321

Bygelhandtag, standard

Benämning	Mått	Rostfritt	Svart	Vit
Bygelhandtag*	c/c 128 mm	850304	850302	850303


*Rostfria bygelhandtag ingår som standard, önskar du svarta eller vita vänligen notera det på din beställning. Önskar du andra handtag, kontakta TreCe.

Bensats, tillägg, Höjd 157 mm, Djup 370 mm (Inkl. bottenplatta)


Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
30/370	841936	879936L	843936	845936	877936
60/370	841937	879937L	843937	845937	877937
80/370	841940	879940L	843940	845940	877940

Bensats, tillägg, Höjd 157 mm, Djup 570 mm (Inkl. bottenplatta)

Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
30/570	841931	879931L	843931	845931	877931
60/570	841932	879932L	843932	845932	877932
80/570	841939	879939L	843939	845939	877939
90/570	841933	879933L	843933	845933	877933



Rostfria justerbara ben. Önskar du andra ben/hjul kontakta TreCe.



Lastkapacitet per hjul: 100 kg
Material: svarta hjul med gummiyta
Två av hjulen har broms.

Hjulsats, tillägg, Höjd 108 mm, Djup 570 mm (Inkl. bottenplatta)

Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
30/570	841921	879921L	843921	845921	877921
60/570	841922	879922L	843922	845922	877922
80/570	841926	879926L	843926	845926	877926
90/570	841923	879923L	843923	845923	877923

Önskar du andra hjul, kontakta TreCe.



Mail

Postmöbel

Design | **TreCe**

Platseffektiv postmöbel för den nya tidens postsortering. Mail finns i standard vitt med sockel och bänkskiva i högtrycks-laminat, antracit eller ask. Rymmer post för upp till 200 personer.

Mail rymmer plats för hängmappar i folioformat, postinkast för utgående post, en avfallsenhet och en låda för kontors-artiklar. Specialdesignade dekaler och 60-L kärl ingår.

Inkast i vitt pulverlackerat stål. Alla lå-dor tål 65 kg och är fullt utdragbara med dämpning.

Stomme i vitlaminat och fronter i vit UV-lack (NCS S 0500-N). Sockel och bänkskiva i högtryckslaminat från Formica ask eller grå.

Ladda ner produktblad

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel) x Djup. **Stomme:** 19 mm. **Fronter:** 16 mm.
Sockelhöjd: 157 mm med ställbara fötter.

Mail Postmöbel

1840x1080x600

Benämning		Art nr
Mail vit/antracit	Vit med skiva/sockel i antracit (F2297)	751010
Mail vit/ask	Vit med skiva/sockel i ask (F1004)	751020

Tillbehör

Benämning		Art nr
Mail hängmapp	25 st, Esselte, format foolscap.	751090

Kontakta TreCe om du önskar kombinera ihop en egen modul.



Utrymme lämpligt för kuvert etc.




Låda anpassad för postens plastfack.



Lådor för mappar i folioformat, 365x240 mm, c/c 390 mm. Hängmappar finns som tillbehör.



Dörr med inkast, 60-liters returkärl ingår.





Soft

Mediamöbel

Design | **TreCe**

En genomtänkt och stilren design som passar perfekt för mediaförvaring i konferensrum och kontor.

Soft Mediamöbel i vitpigmenterad askfanér eller vitlackad MDF. Båda modellerna har samma höga finish på alla sidor och kommer med solitt _benstativ i vitpigmenterad massiv ask. Tillverkad av noga utvalda material med låg miljöpåverkan där alla trämaterial är spårbara.

Finns i varianter om två, tre och fyra förvaringsenheter. Alla enheter är förberedda för medieförvaring, med uttag för sladdragning och ventilation.

Ladda ner produktblad

Mått: Bredd x Höjd x Djup.





Soft har en låda i låda för en stilren utsida och en funktionell insida.
Distans mellan dörr och möbel för ventilation.

Soft Mediamöbel, vitpigmenterad askfanér

Benämning	Mått	Art nr
Soft 2x60, dörr/dörr	1246x466x497	502002
Soft 2x60, dörr/låda	1246x466x497	502012
Soft 3x60, 2 dörrar/1 låda	1851x466x497	503012
Soft 4x60, 3 dörrar/1 låda	2456x466x497	504012


Ange i din beställning önskat antal höger- och vänsterhängda dörrar.

Soft Mediamöbel, vitlackad MDF


Benämning	Mått	Art nr
Soft 2x60, dörr/dörr	1246x466x497	502001
Soft 2x60, dörr/låda	1246x466x497	502011
Soft 3x60, 2 dörrar/1 låda	1851x466x497	503011
Soft 4x60, 3 dörrar/1 låda	2456x466x497	504011

Ange i din beställning önskat antal höger- och vänsterhängda dörrar.


Soft 2x60 + Benstativ 2



Soft 3x60 + Benstativ 3



Soft 4x60 + Benstativ 4



Soft benstativ, vitpigmenterad massiv ask

Benämning	Mått	Art nr
Soft Benstativ 2 massiv ask	942x300x376	505002
Soft Benstativ 3 massiv ask	1547x300x376	505003
Soft Benstativ 4 massiv ask	2152x300x376	505004



Konsolhylla

Design | **TreCe**

Med våra konsolhyllor kan du bygga ditt eget hyllsystem av separata hyllplan, skenor och konsoler. Anpassningsbara på både djupet och längden.

Maxlängd på våra konsolhyllor utan skarv är 2400 mm. Önskar du längre hyllor behöver konsolhyllan skarvas. Kom ihåg att beställa skarvbeslag.

Konsolhyllorna finns som standard-utförande i vit, bok, björk och ek, välj mellan laminat eller fanér.

Ladda ner produktblad

Konsolhylla


Benämning	Djup	Vit	Bok	Björk	Ek
Laminat					
Konsolhylla	300	52103001	52103006	52103007	52103008
Konsolhylla	400	52104001	52104006	52104007	52104008
Konsolhylla	500	52105001	52105006	52105007	52105008
Konsolhylla	600	52106001	52106006	52106007	52106008

Kontakta TreCe för andra material.

Maxlängd på våra konsolhyllor utan skarv är 2400 mm. Önskar du längre hyllor behöver konsolhyllan skarvas. Kom ihåg att beställa skarvbeslag.

Tillbehör


Benämning	Längd	Art nr
Väggskena, vit	390	52400301
	683	52400601
	1009	52401001
	1204	52401210
	1595	52401501
	1986	52401901
Hängskena, vit	1010	52301001
	1237	52301201
	1501	52301501
	1951	52301901
	2212	52302201
Bärlist	950	52200901
	1220	52201201
	1900	52201901
Konsol, vit	270	52503001
	370	52504001
	470	52505001
Konsol förstärkt	570	52506001
Skarvbeslag, 6- pack		52701300
Konsolskruv, 10+10 st	270–370	52701100
Konsolskruv, 10+10 st	470–670	52701200




Väggskena




Hängskena




Konsol



Konsol



Bärlist



Skarvlist

Vinkelkonsol, vit

Benämning	Passar till	Längd	Art nr
Vinkelkonsol med stag	Djup 300–400	270	52509101
Vinkelkonsol med stag	Djup 500–600	370	52509201



Ritningshurts

Design | **TreCe**

Ritningshurts för A0 och A1-format. Vit direktlaminerad stomme och vitlackade lådförstycken (NCS S 0500-N) med rostfria handtag. Lådor med integrerade hjullager i skenorna gör hurtsen mycket lättarbetad för en mer funktionell och smidig förvaring.

Önskar du svarta eller vita handtag, notera det i din beställning. Sockel, stomme och toppskiva i vit laminat. Lådförstycken i vit lack.

Ladda ner produktblad

Mått: Bredd x Höjd x Djup




Ritningshurts, 5 lådor och toppskiva (Bredd x Höjd x Djup)

Benämning	Mått	Vit
A1 topp hurts	991x366x684	411101
A1 under hurts	991x366x684	411201
A1/A0 topp hurts	1345x366x684	411103
A1/A0 under hurts	1345x366x684	411203
A0 topp hurts	1345x366x950	411102
A0 under hurts	1345x366x950	411202

Sockel

Benämning	Mått	Vit
Sockel A1	Höjd 80	440201
Sockel A1/A0	Höjd 80	440203
Sockel A0	Höjd 80	440202




Sockel

Bensats

Benämning	Mått	Vit
Bensats	Höjd 446	431101

Ben i vitlackad stål, passar alla moduler.



Bensats



Arkivhylla furu

Design | **TreCe**


Ett hyllsystem för mångsidig förvaring. Arkivhylla i massiv lackad furu. Stabil konstruktion som är lätt att flytta och anpassa efter behov.

Arkivhylla furu finns med kompletta startsektioner som kompletteras med önskat antal tillbyggnadssektioner. Maxbelastning 100 kg/hyllplan.

Bygg ditt eget hyllsystem av separata hyllplan, skenor och konsoler. Anpassningsbara på både djupet och längden.

Ladda ner produktblad

Mått: Bredd x Höjd x Djup



Komplett arkivhylla (startsektion) inkl:
-2 st. öppna gavlar
-Hyllplan
-Krysstag
-Bärbyglar exkl. topphylla.



Tillbyggnadssektion inkl:
-1 st. öppna gavlar
-Hyllplan
-Bärbyglar exkl. topphylla.
Komplettera med krysstag vid behov.

Komplett hylla /startsektion



Tillbyggnadssektion

Komplett hylla/startsektion

Mått/Antal hyllplan	Art nr
830x1830x300/5	251030
830x1830x400/5	251040
830x1830x500/4	251050
830x1830x600/4	251060
830x2180x300/6	251330
830x2180x400/6	251340
830x2180x500/5	251350
830x2180x600/5	251360
1030x1830x300/5	251130
1030x1830x400/5	251140
1030x1830x500/4	251150
1030x1830x600/4	251160
1030x2180x300/6	251430
1030x2180x400/6	251440
1030x2180x500/5	251450
1030x2180x600/5	251460
1230x1830x300/5	251230
1230x1830x400/5	251240
1230x1830x500/4	251250
1230x1830x600/4	251260
1230x2180x300/6	251530
1230x2180x400/6	251540
1230x2180x500/5	251550
1230x2180x600/5	251560

Tillbyggnadssektion

Mått/Antal hyllplan	Art nr
800x1830x300/5	252030
800x1830x400/5	252040
800x1830x500/4	252050
800x1830x600/4	252060
800x2180x300/6	252330
800x2180x400/6	252340
800x2180x500/5	252350
800x2180x600/5	252360
1000x1830x300/5	252130
1000x1830x400/5	252140
1000x1830x500/4	252150
1000x1830x600/4	252160
1000x2180x300/6	252430
1000x2180x400/6	252440
1000x2180x500/5	252450
1000x2180x600/5	252460
1200x1830x300/5	252230
1200x1830x400/5	252240
1200x1830x500/4	252250
1200x1830x600/4	252260
1200x2180x300/6	252530
1200x2180x400/6	252540
1200x2180x500/5	252550
1200x2180x600/5	252560

Hyllplan furu (Bredd x Djup)
Maxbelastning 100 kg/hpl.

Mått	Art nr
800x300	608030
800x400	608040
800x500	608050
800x600	608060
1000x300	610030
1000x400	610040
1000x500	610050
1000x600	610060
1200x300	612030
1200x400	612040
1200x500	612050
1200x600	612060

Öppna gavlar (Höjd x Djup)

Mått	Art nr
1830x300	618330
1830x400	618340
1830x500	618350
1830x600	618360
2180x300	621830
2180x400	621840
2180x500	621850
2180x600	621860
2480x300	624830
2480x400	624840
2480x500	624850
2480x600	624860

Delar/tillbehör (Bredd x Höjd)

Benämning	Mått	Art nr
Rygg vit	1000x1830	653181
Rygg vit	800x1830	653188
Rygg vit	1000x2180	653211
Rygg vit	800x2180	653218
Krysstag 100		690100
Krysstag 120		690120
Monteringsbygel*		690150
Väggfäste		690160
Bärbygel tråd 30**		690300
Bärbygel tråd 40**		690400
Bärbygel tråd 50 förstärkt**		690501
Bärbygel tråd 60 förstärkt**		690601

*2 st monteringsbyglar behövs per gavelpar.
**2 st bärbyglar behövs per hyllplan.

Specifikationer Space

Direktlaminerade ytor inom Space har en spånkärna, med undantag av vissa hyllplan. Rygg, stomme och kantlister har som standard samma kulörer om inget annat anges.

Lackerade fronter, skohylla, öppen hylla/sittbänk och öppen förvaringslåda/blomlåda har kärna av MDF: Lack vattenbaserad. Textilier tillkommer utöver produkten.

Stomme inkl. sockel
Tjocklek 16 mm, med 0,8 mm rak ABS-kantlist
- Direktlaminat vit
- Lackad valfri NCS-kulör, vattenbaserad
- Dubbel modul, bredd 790 mm
- Singel modul, bredd 395 mm

Rygg
Ryggen är falsad, tj 16 mm, i samma utförande som stomme, invändigt och utvändigt.

Sockel
Varje enhet har en egen indragen sockel fram- och baktill med 4 st. justerbara fötter. Sockelhöjd 143 mm.

Benstativ
Benstativ i stål med ställfötter,
4 ben. Levereras ej monterat på skåp, benstativet måste justeras i höjd innan skåp lyfts på.
Benstativ dubbel passar till Space dubbel
- Benstativ trippel passar till
- 1 st Space dubbel +
  1 st Space singel
- Benstativ höjd 143 mm

Finns i 11 standardkulörer.

Fronter
Heltäckande, tjocklek 16 mm.
- Lackerad MDF i valfri NCS kulör, vattenbaserad
- Direktlaminat i ek och ask med 2 mm rak ABS-kantlist

Innermått personliga fack:
- Space dörr H446:
  B363 x H424 x D454 mm
- Space dörr H595:
  B363 x H573 x D454 mm
- Space dörr H894:
  B363 x H864 x D454 mm

Lådor
Lådor har låddämpning. Utdragskapacitet på 100%, maxvikt på 35 kg. Lådor med reling eller med förhöjd sida

Dörrar till Space Miljödisk och Space disk
Gäller inte dörr med inkast.
*Med push open beslag.

Klafflucka till sittmodul
Öppning nedåt med gasfjäder.
- Med urfrästa handtag. Är som standard pulverlackerade, vita. Kan lackeras i valfri RAL-kulör mot tillägg.

Dyner och tyg tillkommer

Skohylla, klädförvaring, öppen hylla/sittbänk/sittmodul och förvaringslåda öppen/blomlåda
Tjocklek 16 mm.
Lackad MDF, valfri NCS kulör (vattenbaserad), ek- och asklaminat.
Moduler livar med fronter. Blomlåda kan kombineras med passande plastlåda 19 L.
Tillbehör: Sittdyna

Pardörrar Klädskåp
Med urfrästa handtag. Är som standard pulverlackerade, vita. Kan lackeras i valfri RAL-kulör mot tillägg.

Postinkast
Pulverlackerat stål, vit (RAL 9010).
Öppningsmått 290x20 mm.
Postinkast med vinklad plåt på insida dörr.

Gångjärn
Självstängande dolda gångjärn med integrerade luckdämpare. Dörrar är högerhängda som standard.

Hyllplan, fasta
Hyllplan monteras med infrästa hyllsnäckor som fixeras med skruv.
Hyllplan i vit laminat med spånkärna.
Hyllplan B790, tj 19mm med kärna av lamellträ.

Hyllplan, flyttbara till personlig förvaring
Hyllplan är indraget i framkant. Monteras med infrästa hyllsnäckor, flyttbara enligt borrindelning c/c 32 mm.

Hyllplan, flyttbara till förvaring
Monteras med infrästa hyllsnäckor, flyttbara enligt borrindelning c/c 32 mm.
363 - 371 mm har spånkärna tjocklek 16 mm.
755 mm har lamellkärna med furu tjocklek 19 mm, maxvikt 120 kg.

Täcksidor/Toppskivor
Tjocklek 16 mm.
Lackad MDF, valfri NCS kulör (vattenbaserad), ek- och asklaminat.

Toppskiva i kompaktlaminat
Tjocklek 16 mm.
F2255, vit.
F2297, antracit.
F5343, olivgrå.

Håltagning kompaktlaminat
Kvadratiskt 220 x 220 mm. Kan anpassas i mått, maxmått B220 x D260 mm.

Bänkskiva i högtryckslaminat
Tjocklek 23 mm.
Högtryckslaminat: 23 mm standardskivor belagda med högtryckslaminat samt 2 mm matchande airtech-kantlist*
Formica Collection Colors
F2255, vit | F2297, antracit | F5343, oliv
Pfleiderer Wood decors
R20095, Ek | R34027, Ask

Tillbehör
Space hyllinsats. klädstång, matta, klädkrok, ankarkrok, spegel och korkbox Stuff.

Skåplås
Robusta skåplås med huvudnyckelsystem, individuella låsnummer och 2 st. nycklar som standard. Lika låsning kan fås mot tillägg.

Låstyper
Olika typer av lås och stängningar finns till dörrar och lådor, så som elektroniska RFID lås, kodlås, skåplås, hänglåsbeslag och push-to-open. För nätverksbaserade lås kontakta TreCe för individuell rådgivning.

Allmänna skötselråd

Trä
Trä är ett levande material och påverkas av bland annat årstid, värme och luftfuktighet. Direkt solljus kommer att ge ytan permanenta kulör- och ljusskillnader. För att undvika kulörskiftningar ska alla ytor exponeras för lika mycket ljus.

Normal/daglig rengöring:
- Dammtorka och rengör med mild såplösning eller handdiskmedel.
- Eftertorka med torr trasa.
- Använd aldrig starka rengöringsmedel, lösningsmedel eller produkter som innehåller slipmedel.
- Ta bort alla fläckar så fort som möjligt och torka ytan torr efter rengöringen.

OBS! Använd minimalt med vatten.

Generell info

***Airtech-kantlist:** Även kallad laserlist, ger en nästintill osynlig fog mellan skiva och kantlist. Detta ger även ett högre skydd mot vatten och värme. Denna teknik är limfri vid tillverkningsprocessen vilket ger en lägre miljöpåverkan.

Montering
Alla moduler är fabriksmonterade. Bänkskivor/ Täcksidor/Toppskivor monteras på plats.

Garanti
Vi lämnar 5 års fabriksgaranti på Space.
Övriga produkter, kontakta TreCe.

Kontakta TreCe AB för kundanpassning av vald produkt.

Specifikationer CombiLine

Direktlaminerade och lackade ytor inom CombiLine har en spånkärna, med undantag av vissa hyllplan. Rygg, stomme, dörrar och kantlister har som standard samma färg/trä som övriga delar om inget annat anges.

Stomme
Tjocklek 19 mm, med 0,8 mm rak ABS-kantlist.
- Direktlaminat vit, bok, björk och ek.
- Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör, vattenbaserad.

Rygg
Tjocklek 12 mm, samma utförande som stomme invändigt och utvändigt.

Sockel
Varje enhet har en egen indragen sockel fram- och baktill med 4 stycken justerbara fötter (gäller inte miljödiskar med uppkörningsramp).
Sockelhöjd 157 mm. Kan ersättas med;
- Bottenplatta med justerbara rostfria ben, höjd 157 mm.
- Bottenplatta med låsbara hjul, höjd 104 mm.

Dörrar
Tjocklek 16 mm, med 2 mm rak kantlist.
- Direktlaminat vit med vit ABS-kantlist, air-tech kantlist*
- Direktlaminat i bok, björk och ek med matchande ABS-kantlist
- Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör
- Självstängande dolda gångjärn med integrerade luckdämpare (gäller ej produkter med aximatgångjärn, 180° öppning).
- Enkeldörrar är högerhängda som standard.

Lådfronter
Tjocklek 16 mm, med 2 mm rak kantlist.
Lådfront, låg: 173 mm
Lådfront, hög: 349 mm
- Direktlaminat vit med vit ABS-kantlist, air-tech kantlist*
- Direktlaminat i bok, björk och ek med matchande ABS-kantlist.
- Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör, vattenbaserad.

Lådor
Lådor med djup 570 mm har låddämpning.
- Utdragskapacitet på 100%, maxvikt på 35 kg.
- Utdragskapacitet på 100%, maxvikt på 65 kg.

Hyllplan
Samtliga hyllplan är flyttbara och monteras med infrästa hyllsnäckor. Borrindelning c/c 32 mm.
- 312 – 605 mm har spånkärna.
- 800 – 898 mm har lamellkärna av furu.

Miljödisk
MDL60/MD60/MDH60/MD65/MD70
Bottenplattan är försedd med en uppkörningsramp i rostfri plåt.
- Dörrar med aximatgångjärn möjliggör 180 graders öppning för smidig in- och utkörning av returkärl.

Posthyllor
Justerbara och utdragbara med avsedd monteringslister. Levereras som standard med indelning c/c 96 mm.
- Posthyllor i plexi har integrerad namnetikett.
- Posthyllor finns mot tillägg i pulverlackerat stål, svart alt. vit.

Plåtluckor postsortering
Vit pulverlackad stålplåt. Hyllplan innanför i material lika stomme, tjocklek 19 mm.
- Inkl. lås samt 2 st nycklar med individuella låsnummer.
- Slits/insläpp 22 mm. Öppen lucka ger fritt mått 90 mm.

Väggmoduler
Vitlackad upphängningslist i stål ingår till alla väggmoduler.

Låstyper
Olika typer av lås och stängningar finns till dörrar, så som elektroniska RFID lås, kodlås, skåplås, hänglåsbeslag och push-to-open.
För nätverksbaserade lås kontakta TreCe för individuell rådgivning.

Passbitar/Täcksidor
Finns som tillbehör i samma utförande som vald stomme. Bredd, höjd och djup anpassas efter önskemål.

Handtag
Rostfria bygelhandtag som standard, önskar du svarta eller vita vänligen notera i beställningen.
- Bygelhandtag c/c 128 mm.
- Grepphandtag 40 mm.

Bänkskivor
Högtryckslaminat: 23 mm standardskivor belagda med högtryckslaminat samt 2 mm matchande airtech-kantlist*
- Formica Collection Colors
- Formica Collection Woods
  Pfleiderer Wood decors

Direktlaminat: 22 mm standardskivor har ett yttre pappersskikt som är belagt med ett impregnerat papper samt en finish av aluminiumpartiklar för extra skydd mot slitage. 2 mm matchande airtech-kantlist.

Håltagningar: Pulverlackad stålinsats, finns i vitt alt. svart.
- Runda med 110, 250 samt 400 mm i diameter.
- Fyrkantiga 250x250 mm samt 350x350 mm.
- Urtag 340x40 mm.

Lock till håltagning: Pulverlackad plåt. Finns till runda hål med 250 och 400 mm i diameter.

Håltagningar: Rostfri, nedfälld ring i bänkskiva
- Rund 250 mm i diameter.

Lock till håltagning: Kompaktlaminat, nerfälld/integrerad i ring, tj 6 mm
- Runt 250 mm i diameter med knopp.
- Kompaktlaminat, Formica F2297(antracit) alt F2255 (vit).

Allmänna skötselråd

Metall
Torka av med en lätt fuktad, mjuk luddfri trasa och milt rengöringsmedel. Torka alltid torrt med en torr trasa.Använd aldrig lösningsmedel på lackerad metall samt inga medel/material med slipande egenskaper.

Trä
Trä är ett levande material och påverkas av bland annat årstid, värme och luftfuktighet. Direkt solljus kommer att ge ytan permanenta färg- och ljusskillnader. För att undvika färgskiftningar ska alla ytor exponeras för lika mycket ljus.

Normal/daglig rengöring:
Dammtorka och rengör med mild såplösning eller handdiskmedel.
Eftertorka med torr trasa.
Använd aldrig starka rengöringsmedel, lösningsmedel eller produkter som innehåller slipmedel.
Ta bort alla fläckar så fort som möjligt och torka ytan torr efter rengöringen.

OBS! Använd minimalt med vatten.

Generell info


***Airtech-kantlist:** Även kallad laserlist, ger en nästintill osynlig fog mellan skiva och kantlist. Detta ger även ett högre skydd mot vatten och värme. Denna teknik är limfri vid tillverkningsprocessen vilket ger en lägre miljöpåverkan.


Montering
Alla moduler är fabriksmonterade. Bänkskivor/Täcksidor/Toppskivor monteras på plats.

Garanti
Vi lämnar 5 års fabriksgaranti på CombiLine.
Övriga produkter, kontakta TreCe.

Kontakta TreCe AB för kundanpassning av vald produkt.

Vårt hållbarhetsarbete







Vår inriktning

Eko-respekt
Vi jobbar med material och konstruktion där vi kan göra störst skillnad i praktiken: mindre onödigt material, smartare lösningar, mer genomtänkta val. När vi följer upp klimatpåverkan använder vi vedertagna livscykelprinciper som beslutsstöd, och gör beräkningar för utvalda produkter eller områden där det är relevant.

Ansvarsfulla leveranskedjor
Hållbarhet är också människor. Därför ställer vi krav på ansvar i frågor som arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och miljö – och följer upp riskbaserat. Vi vill bygga relationer som tål granskning och som utvecklas över tid.

Cirkulära liv
Cirkularitet händer inte av sig själv. Den designas. Vi utvecklar produkter med fokus på lång livslängd – och lösningar som kan underlätta återanvändning, service, reparation och materialåtervinning, där det är möjligt och relevant.

Transparent hållbarhetskommunikation

Vi försöker inte låta "grönare" än vi är. Vi undviker generella uttryck utan tydlig grund och beskriver i stället vad vi gör, hur vi gör det och vad det omfattar.

Försäljnings- och leveransvillkor

Försäljnings- och leveransvillkor: Samtliga produkter levereras FCA (vårt lager) enligt Incoterms 2020 om inte annat avtalats. Vissa produkter levereras omonterade. Kostnad för emballage, certifierade pallar samt pallkragar tillkommer.

Betalningsvillkor: 30 dagar efter godkänd kreditkontroll om inte annat avtalats. Levererade produkter förblir vår egendom tills full likvid erlagts.

Transportskada: Vid synlig skada eller ofullständig leverans ska detta omedelbart anmälas till transportbolaget och noteras på fraktsedeln. Godsutlämnaren bestyrker noteringen med sin signatur. Skada som inte är synlig vid mottagandet anmäls till transportbolaget snarast, dock senast inom 6 arbetsdagar räknat från mottagandet.

Reklamation: Vid eventuellt fel på produkt, eller om innehållet i leveransen avviker från beställning ska det reklameras inom 6 dagar från ankomstdatum.
Kontakta oss via e-post på info@trece.se

Retur: TreCes policy är att inte acceptera returer annat än produkter som är felaktiga.

Garanti: Garantin gäller från att produkten levererats. Faktura/ordernr måste anges för att garantin ska gälla. Garantin gäller inte produkter som har förvarats eller monterats felaktigt, använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats till utseende/funktion eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller felaktiga rengöringsprodukter. Garantin omfattar inte transportskador, normalt slitage, repor, märken eller skador som orsakats av stötar eller av en olyckshändelse. Garantin gäller inte om produkten har placerats utomhus eller i en fuktig miljö, eller om produkten har använts i annat sammanhang än vad produkten är avsedd för.

För produkter avsedda för utomhusbruk gäller inte nämnda fuktiga miljö ovan men garantitiderna halveras vid installation inom 200 m från kustmiljö. Garantin gäller inte på utomhusprodukter där ytkorrosion uppstår över tid då det enbart är estetiskt och kan åtgärdas med bättringslack.

lilli: 5 års garanti

CombiLine: 5 års garanti

Space: 5 års garanti

Tillbehör såsom returkärl, säckhållare: 1 års garanti

Lås: 2 års garanti



TRECE