

PRODUKTAKTALOG

2025

KÄLLSORTERING & MILJÖDISKAR







Innehåll

| | |
|---------------------------|----------|
| Varför välja TreCe | 5 |
| Våra designers | 8 |
| <hr/> | |
| Källsotering | |
| Wavy | 10 |
| KLOSS | 12 |
| Etage | 14 |
| Hightower & Popsicle | 16 |
| Birdie | 18 |
| Cloud | 20 |
| Kite | 22 |
| Kite mini | 24 |
| Hold | 26 |
| Hold mini | 28 |
| Ridge | 30 |
| Clean | 34 |
| <hr/> | |
| Miljödiskar | |
| Space | |
| Diskar/Miljödiskar | 32 |
| CombiLine | |
| Miljöstation | 35 |
| Returkärl/Säckhållare | 112 |
| <hr/> | |
| Övrigt | |
| Referensbilder | 36 |
| CombiLine tillbehör | |
| Håltagning | 112 |
| Bänkskivor | 113 |
| Tillbehör, CombiLine | 115 |
| Specifikationer | 116 |
| TreCes hållbarhetsarbete | 118 |
| Försäljningsvillkor | 120 |

Kulöråtergivningen i bilder och kulörprov kan skilja sig från verkligheten. Kontakta TreCe för kulörprover.

Varför välja TreCe?

Vi är en av nordens ledande leverantörer av förvaringsmöbler. Den positionen har vi nått genom att aldrig sluta utvecklas. Med över fyrtio års erfarenhet har vi tillsammans med våra kunder hunnit samla på oss mycket kunskap, och genom åren har vi lärt oss vad som fungerar. Vår långa erfarenhet tillsammans med en stark innovationslust driver oss framåt och skapar förutsättningar för att ständigt utveckla nya förvarings- och källsorteringslösningar.



Design, hållbarhet och cirkularitet

Vår resa i den cirkulära omställningen har börjat. Vi vill bli del av en värld i balans och utveckla produkter med eko-respekt, ansvarsfulla leveranskedjor och cirkulära liv.

Från idé till återbruk, i beslut och agerande, det är här vi skapar nya förutsättningar och möjligheter för en hållbar utveckling och cirkularitet.

Vad betyder det för oss?

Det betyder att vi har respekt för de ekologiska begränsningarna, naturens resurser och klimatförändringarna. Att vi stödjer ansvarsfulla leverantörer och hållbar konkurrens på lika villkor där prissänkningar inte sker på människors eller miljöns bekostnad. Samt att vi ger produkter ett cirkulärt liv och skapar plats för cirkulära flöden, från idé till återbruk för en hållbar framtid.

Följ med oss i skapandet av nästa generations förvaring och källsortering.



Design och metod

Vi ser på formgivning ur ett vidare perspektiv som alltid innefattar såväl estetik som hållbarhet och funktion. Våra produkter håller över tid.

Produktutvecklingsfasen är avgörande för en produkts miljöpåverkan och hållbarhet. Därför arbetar vi tätt med designers och tillverkare för att kunna ta välgrundade beslut. Med ett livscykelperspektiv ser vi klimatpåverkan sett genom hela produktens liv, från råmaterialutvinning, produktion, transport, distribution, användning, reparation/restaurering till materialåtervinnning till nya produkter.

Hur vi arbetar och vad vi gör

För att kunna utveckla nästa generations förvaring och källsortering måste vi skapa förändring. Men förändringar sker inte över en natt, men enkla och små åtgärder gör skillnad. Att göra något är alltid bättre än ingenting!

Följ med oss och driv utvecklingen framåt mot en hållbar framtid och ett cirkulärt samhälle för att bli del av en värld i balans.

Läs om vad vi gör för att komma dit på sidan 118.

Samarbete är nyckeln

Vi tycker det är viktigt med våra kunders åsikter eftersom de ger oss värdefulla insikter i vilka produkter vi behöver utveckla för att möta efterfrågan på marknaden. När vi inleder ett projekt är vi därför noga med att utreda vilka behov som finns och ta fram en plan för hur vi kan lösa dem tillsammans. Genom att ha ett nära samarbete kan vi försäkra oss om att våra kunders tankar och idéer finns med från första samtal till slutfört projekt.

Vi är experter på förvaring

Vår kunskap delar vi gärna med oss till våra kunder, vare sig det gäller flexibilitet och funktion i det moderna kontoret eller smarta lösningar för framtidens aktivitetsbaserade kontor. Med vår samlade erfarenhet och kunskap skapar vi en optimal lösning.

Kontakta oss gärna för en presentation, för att få veta mer om hur vi tillsammans kan skapa en fungerande lösning.

Våra designers

Flera av våra produkter har vi på TreCe designat själva. Dessa har i de flesta fall tagit form utifrån behov vi sett på marknaden men och även från den input som våra kunder ger oss. Vi har även valt att samarbeta tillsammans med andra designers. Detta har i flera fall visats sig vara ett lyckokast. Ny input, innovativa lösningar och en fantastisk design som tack vare detta vunnit internationella priser.



Våra designers

Kauppi & Kauppi

Kauppi & Kauppi är en designduo som arbetar med möbler, belysning och industridesign - från stora rumsliga objekt till föremål i handens skala. Nina och Johan har sina rötter i södra och norra Sverige och har båda en masterutbildning i design från HDK, Akademien för konst och design vid Göteborgs universitet.

Kauppi & Kauppis nära samarbete med tillverkare har uppmärksammats med flera nationella och internationella designpriser.



Bernstrand & Borselius

De två formgivarna Thomas Bernstrand och Stefan Borselius har arbetat tillsammans i åtta år, men båda har varit verksamma i branschen betydligt längre.

Bernstrand och Borselius har drivit egna designkontor i över 20 år och specialiserat sig på möbler och inredning. Bernstrand i Stockholm och Borselius i sydligaste Skåne. Under åren har de arbetat med flera prestigefyllda företag tillsammans och var för sig.

Jangir Maddadi

Jangir brinner för att skapa objekt med stark identitet. Varje millimeter av hans design kontempleras. Varje objekt har sin egen historia. Varje produkt han skapar, är en vacker, funktionell skulptur. Han strävar efter att utforma meningsfulla produkter som lever vidare från generation till generation.

En ambition är att alltid skapa innovativa och hållbara produkter som är funktionella, vackra och helt oberoende av trender. Produkter som varken är moderna eller klassiska, de är tidlösa.



Annica Doms

Utbildad vid Luleå tekniska universitet. Annicas examensarbete, papperskorgen Kite, har belönats med Red Dot Design Award och German Design Award Winner 2020. Idag är Annica designkonsult på Studio Doms.

Samarbetet med TreCe bygger på relevant och genombänkt design som understödjer varje funktion, inspirerat av funktionell design från förr.



David Doms

Designer och grundare av Studio Doms. David har en civilingenjörsexamen i industriell design från Luleå tekniska universitet och har även studerat ljus- och armaturdesign. Studio Doms startades 2010 och företaget är idag verksamt inom områdena möbeldesign, produktdesign, designstrategi och grafisk formgivning.

Ebba Hellberg & Sigrid Ljungström

En bidragande faktor till TreCes ständiga utveckling av innovativa designlösningar är våra återkommande samarbeten med designstudenter. Källsorteringsmöbeln Cloud är ett gott prisat exempel, utvecklad tillsammans med Chalmersstudenterna Ebba Hellberg och Sigrid Ljungström.

Cloud har snabbt utvecklats till en produktfamilj och vann nyligen första pris i German Design Award 2019, Excellent Product Design i kategorin kontorsmöbler/miljösortering.





Saffran RAL 1017

Wavy

Design | Studio Doms

WAVY är ett elegant och rymligt avfallskärl för källsortering i det offentliga rummet. WAVYs form gör den flexibel och lättplacerad - fristående i rummet, mot vägg, runt pelare eller i hörn, solitär eller i grupp. Den välvdta toppen ger ett vackert skuggspel. Vid placering i grupp bildas ett dynamiskt vågmönster. WAVY kommer i variant med öppet inkast samt med vipplock anpassat för enhandsfattnings. Perfekt för den som är i farten och har händerna fulla. WAVY är tillverkad i robust stålplåt.

Konstruktionen gör det möjligt att enkelt demontera och byta ut delar vid skada eller underhåll. WAVYs dimensioner är optimerade för resurseffektiv och miljösmart transport. Beställ WAVY i valfri RAL-kulör och komplettera med avfallsymbol för enkel sortering.

Mer info →



Svensk stålplåt,
100% återvinningsbar

LADDA NER



Saffran RAL 1017




GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2024



reddot winner 2024

archiproducts®
AWARDS
WINNER

INTERIOR
DESIGN



Gammelrosa RAL 3014,
Pärlvit RAL 1013,
Vinröd RAL 3005

KLOSS

Design | Kauppi & Kauppi



KLOSS källsortering har bedömts av
Byggvarubedömningen och tilldelats
det högsta betyget "Rekommenderas".

Källsorteringssystemet KLOSS knyter an till behovet att sortera och samla, rätt material ska ner i rätt kärl för att kunna återvinnas. Det som vi tidigare definierade som skräp, är i dagsläget en materialresurs som kan återanvändas. Alla interiörer och situationer har olika förutsättningar, med KLOSS finns det näst intill oändliga möjligheter att bygga samman just den form och funktion som behövs, i den RAL-kulör du önskar. Kreativa och lekfulla källsorteringsmöbler för alla situationer.

"Modularitet" är KLOSS systemets grundtanke och designessens. Ett stort och mycket flexibelt, kopplingsbart modul-system för källsortering. Tre olika moduler av stål, ger oändliga möjligheter till kombinationer och formmässiga uttryck. Val av moduler och sammansättning, tillsammans med valet av kulör, topp, lock och tillbehör - ger källsorteringsmöbeln sin sluttgiltiga form och uttryck.

[Mer info →](#)



Svensk stålplåt,
100% återvinningsbar



Päravit RAL 1013



Etage 1730/3

Etage 1180/2

Etage 870/1

Etage 570 kruka

Etage

Design | Bernstrand & Borselius

Etage är unik med sin eleganta design och flera nivåer som effektivt utnyttjar golvytan i små utrymmen. Den är tillverkad i noggrant utvalda material och är en praktisk och stilfull källsorteringsmöbel.

Stommen på Etage är tillverkad i ekfanér och böjs till dess form och finns tillgänglig i tre kulöralternativ - moccabets, klarlack eller vitbets - vilket ger en vacker kontrast till de gjutna inkasten i svart eller vit. Dessa inkast är lätt att rengöra och kan enkelt bytas ut och materialåtervinnas. Dessutom är inkasten vinklade inåt för att underlätta korrekt sortering av avfallet.

Etage finns nu även tillgänglig som en toppmatad källsorteringsmöbel. Det gör det enkelt att sortera avfall samt att plantera växter som renar inomhusluften. På toppen sitter en skyddande ring i metall där symbolerna placeras som även är enkel att rengöra.

[Mer info →](#)



Etage 1730/3, moccia med svart inkast.



Oliv RAL 6013 Varm grå RAL 7032 Gammelrosa RAL 3014

Hightower & Popsicle

Design | **Jangir Maddadi**

Hightower och Popsicle är en serie papperskorgar som är designade av Jangir Maddadi. De är de enda produkterna som vi kan erbjuda med placering utomhus, eller inomhus om man så vill. Stommen är gjord i galvaniserad stålplåt som kan lackas i våra standardkulörer eller valfri RAL-kulör. Popsicle rymmer 57 L, anpassad för sopsäck 85–125 L och Hightower rymmer 125 L, anpassad för sopsäck 85–140 L.

Benstativen finns i 3 olika utföranden på Popsicle, beroende på hur och var man vill placera den. Benen till Hightower finns i även den 3 olika utföranden, ekben, rostfria ben där båda har ställfötter och sedan en betongfot med 4 rostfria ben. Träbenen är enbart lämpliga för inomhus bruk med de andra alternativen funkar bra utomhus. Självklart är det rostfritt material för utomhusbruk och svensk stålplåt för inomhusbruk, därtill finns olika alternativ för hur man vill att Popsicle ska förankras i underlaget.

[Mer info →](#)

Svensk stålplåt,
100% återvinningsbar



Oliv RAL 6013 Saffran RAL 1017



Antracit RAL 7016 Gammelrosa RAL 3014 Oliv RAL 6013

Birdie

Design | Studio Doms

Flexibel källsortering i tålig svensk stålplåt. Finns i elva standardkulörer och levereras med designade symboler för enkel sortering. Birdie tillverkas i två storlekar som rymmer 43 L (Birdie 500) respektive 63 L (Birdie 750). Båda med dämpning i locket och lockinkast i stabil kvalitetsplast. Birdie finns för golv och vägg med tillhörande väggfäste.

Tack vare sin unika form och goda design har Birdie fått flera internationella utmärkelser.

[Mer info →](#)

Svensk stålplåt,
100% återvinningsbar



Antracit RAL 7016 Oliv RAL 6013 Saffran RAL 1017



Cloud

Design | **Ebba Hellberg & Sigrid Ljungström**

Cloud är en mobil källsortering designad för att passa in i en modern arbetsmiljö där flexibilitet och estetik är två viktiga faktorer. Detta avspeglas i den enkla och stilrena designen med de karaktäristiska rundade hörnen och de tydliga hjulen som bjuder in till att förflytta möbeln. Med inkast från två håll kan Cloud både placeras mot en vägg eller fritt i ett rum.

Cloud stomme finns både i laminat och lackad MDF. Dörrar och ryggar i pulverlackerat stål. Cloud levereras med utdragbara säckhållare, anpassade för 85–125 L sopsäck.

[Mer info →](#)



Testad enligt
SS-EN 16121:2013
samt A1:2018



Oliv NCS/RAL 6013



reddot design award
winner 2012



Vinröd RAL 3005
Varm grå RAL 7032
Skogsgrön RAL 6020

Kite

Design | Annica Doms

En modulerbar källsortering designad av Annica Doms. Belönad med Red Dot Design Award och German Design Award för sin innovativa form. Designad för moduluppbryggnad i olika konstellationer. Kite passar mot vägg eller som en fristående accent i rummet.

De många kombinationsmöjligheterna utmanar fantasin och inspirerar till kreativitet. Lock i åtta olika utföranden med varierande håldesign och screentryckt symbol för olika sorters avfall. Kite finns i elva RAL-kulörer med lock i tre standardkulörer, vitt, antracit och olivgrå. Kite rymmer 70 L, anpassad för sopsäck om 85–125 L.

[Mer info →](#)

Svensk stålplåt,
100% återvinningsbar



Pärvit RAL 1013 Antracit NCS / RAL 7016 Oliv RAL 6013



Antracit RAL 7016
Briljantblå RAL 5023
Varm grå RAL 7032

Kite mini

Design | Annica Doms

Kite, har hämtat såväl sitt namn som sitt utseende från den geometriska formen av en drake. De raka vinklarna ger ett djärvt och spännande uttryck, samtidigt som de harmonisera väl med rummet och dess gestalt. Den unika formen rymmer vinklar om 60°, 90° och 120° vilken gör den idealisk för placering i hörn av varierande vinkel. Kite mini är en exakt kopia av Kite, men är hälften så stor. Detta ger en tydlig "familjekänsla" och ett enhetligt uttryck.

Kite mini är tänkt för mindre utrymmen exempelvis under skrivbord, hotellrum eller mindre konferensrum. Till Kite mini finns även ett väggfäste, vilket gör att den kan placeras på vägg, som singel eller i par för att frigöra golvutrymme.

Kite mini finns i elva RAL-kulörer. Lock i vitt eller antracit med sex olika screentryckta symboler för sortering. Kite mini rymmer 10 L.

[Mer info →](#)

Svensk stålplåt,
100% återvinningsbar



RAL 6013 Oliv



Vinröd RAL 3005

Hold

Design | **Tengbom**

TreCe har tillsammans med Tengbom arkitekter utvecklat källsorteringen Hold. Ett samarbete som startades med att Tengbom såg ett behov av en annorlunda och funktionell källsortering som kunde tillgodose mindre lokalers behov. Konferensrum, hotellrum, mindre samlingslokaler med mera. TreCe kontaktades och resultatet blev Hold.

En liten och funktionell källsortering med ett lock som finns i sju olika hålprofiler. Till Hold finns även ett väggfäste, vilket gör att den kan placeras på vägg.

Hold finns i elva RAL-kulörer. Sju lock med olika hålprofiler och tydlig text om sortering. Anpassad påshållare och innerkärl i återvunnen plast, ingår vid beställning av lock. Hold rymmer 20 L.

[Mer info →](#)

Svensk stålplåt,
100% återvinningsbar



RAL 3014 Gammelrosa



Vinröd RAL 3005

Hold mini

Design | **Tengbom**

Papperskorgen Hold mini är en lillebror till Hold. TreCe har tillsammans med Tengbom arkitekter utvecklat källsorteringen Hold. Som ett led i detta samarbete har Hold mini fått se dagens ljus. Hold mini är en tredjedel så stor som sin storebror. Med bara en fraktion för sortering, och har som syfte att fungera som en renodlad papperskorg i konferensrum, hotellrum, mindre samlingslokaler med mera. En liten och funktionell papperskorg med en hållprofil och ett innekärl. Till Hold mini finns även ett väggfäste, vilket gör att den kan placeras på vägg.

Hållbarhet och material

Stommen i pulverlackad stålplåt tillverkas i Sverige och består till 20 % av återvunnet material. Stålplåten är 100 % återvinningsbar. Stommens pulverlack är ett bra miljöval då inga lösningsmedel krävs. Innekärl i 100 % återvunnen plast. Innekärlet går att disk i diskmaskin.

[Mer info →](#)

Svensk stålplåt,
100% återvinningsbar



Gammelrosa RAL 3014 Saffran RAL 1017



Varm grå NCS / RAL 7032 Antracit NCS / RAL 7016

Ridge

Design | Studio Doms

Ridge blir med sitt speciella uttryck ett annorlunda och uttrycksfullt inslag i det moderna kontoret. Den ger intryck av en inredningsdetalj, inte bara en miljöstation. Stående tillsammans skapas en känsla av en stads-siluett. Detaljer såsom fasade ytterkanter och en lätt distans mellan stomme och möbelns ovandel, visar på kvalitet och detaljkänsla.

En riktigt stabil konstruktion byggd i 22 mm MDF och lackad i elva utvalda NCS kulörer. Uppkörningsramp i rostfritt stål för lättare uppkörning av ett 140 L returkärl är inte bara en praktisk detalj, utan också en designmässigt framträdande del. Ridge finns i två höjder. Det som skiljer Low och High åt är lutningen på stommens ovandel.

Båda versionerna är lätt att tömma med dörrar som har 135 graders öppning. Ridge kan beställas med eller utan integrerad säckhållare. Välj bland olika designade symboler, beroende på ändamål.

[Mer info →](#)



Testad enligt
SS-EN 16121:2013
samt A1:2018



Antracit NCS / RAL 7016 Saffran RAL 1017 Pärlvit RAL 1013 Varm grå NCS / RAL 7032



Space

Diskar/Miljödiskar

Design | **TreCe**

Flexibla moduler designade för både personlig och allmän förvaring på kontor och i offentliga miljöer. Space är enkel att passa in tack vare sin enhetliga och genomtänkta design. De välarbetade detaljerna såsom dörrar i heltäckande design och skohyllor, sittbänkar som livar med fronter skapar en sömlös och stilren känsla. Detta återspeglas också i att Space är ett hållbart val då den är godkänd enligt Möbelfakta, består av hållbara material, tillverkad med socialt ansvar och kvalitetstestat på RISE.

Modulerna i serien Space är skapade för att passa ihop, så du kan låta fantasin flöda fritt när du bygger ihop din unika lösning. Välj mellan stommar i vit laminat eller lackerade i valfri NCS kulör. Dörrar i lackerad MDF, valfri NCS kulör, som har en heltäckande design. Fronter finns även i ek- och asklaminat. Det finns fem färdiga moduler för miljösortering och sju färdiga diskar. Upptäck hela serien inom Space som består av personlig- och offentlig förvaring, klädskåp, sittmoduler, diskar, miljödiskar m.m

[Mer info →](#)



RAL 6013 Oliv



Clean Dispenserställ

Design | TreCe

Clean är ett flexibelt dispenserställ för god handhygien. Att ha en god handhygien är viktigt för att både skydda sig själv och andra från att sprida smitta. När vi på TreCe insåg att smittspridning blev ett problem i samhället, började vi fundera på hur vi skulle kunna bidra med något som på ett enkelt sätt motverkade detta, och kom fram till en egen lösning.

Vi har valt att producera ett stativ, som utgår från kundens behov. Flexibilitet och enkelhet är viktigt för många och det har vi valt att ta fasta på. Grunden är ett stativ med en stabil fot, som man sedan adderar till de tillbehör man tycker är viktiga att kunna erbjuda sina besökare. Två olika modeller av flaskhållare (750 ml och 1000 ml), hållare för Tork M1 papperskassett, papperskorgen Hold mini och en toppskylt för eget budskap (liggande A4). Stativet består av perforerade fyrkantshål på fram- och baksida, där man enkelt hakar fast tillbehören. Clean är tillverkad av svenskt kvalitetsstål och pulverlackas i Antracitgrå kulör RAL 7016.

[Mer info →](#)

Svenskt stål,
100% återvinningsbar



CombiLine Miljöstation

Design | **TreCe**

Färdigkombinerade miljöstationer som täcker hela miljösorteringen för både stora och små kontor. Stommar och fronter i standard vitt, bänkskivor i antracit högtryckslaminat. Rostfria handtag ingår som standard.

Alla lådor med dämpning och fullutdrag som tål upp till 35 kg belastning.

Det finns fyra färdigkombinerade miljöstationer. Miljöstation 2 visas på bilden ovan. Komplettera med miljösymboler och passande returkärl från vårt tillbehörs sortiment.

[Mer info →](#)

Några referenser





Stomme: Pulverlackad stålplåt 1,5 mm.

Topp/Vipplock: Pulverlackad stålplåt 2 mm.

Innerkärl & Förhöjningsbotten: 100% återvunnen ABS-plast.


Wavy

Källsortering

WAVY är ett elegant och rymligt avfallskärl för källsortering i det offentliga rummet. WAVYs form gör den flexibel och lättplacerad - fristående i rummet, mot vägg, runt pelare eller i hörn, solitär eller i grupp. Den välvda toppen ger ett vackert skuggspel. Vid placering i grupp bildas ett dynamiskt vågmönster. WAVY kommer i variant med öppet inkast samt med vipplock anpassat för enhandsfattning. Perfekt för den som är i farten och har händerna fulla. WAVY är tillverkad i robust stålplåt. Konstruktionen gör det möjligt att enkelt demontera och byta ut delar vid skada eller underhåll. WAVYs dimensioner är optimierade för resurseffektiv och miljösmart transport. Beställ WAVY i valfri RAL-kulör och komplettera med avfallsymbol för enkel sortering.

Hållbarhet och material

- Modulerna är tillverkade i 20 % återvunnet robust stål med lång hållbarhet.
- Cirkulär produkt: modulerna kan plockas isär och bytas ut, fräschas upp, repareras, renoveras och återvinnas.
- Stålkarossen är tillverkad i delar som sammanfogas med skruvar och är delbar vid renoveringsbehov
- Innerkärl i kombination med förhöjningsbotten möjliggör användandet av papperssäck.
- Innerkärlen och förhöjningsbotten är tillverkade av 100 % återvunnen plast.
- Wavy rymmer upp till 85 L



Stomme: Pulverlackad stålplåt 1,5 mm.

Topp/Vipplock: Pulverlackad stålplåt 2 mm.

Innerkärl & Förhöjningsbotten: 100% återvunnen ABS-plast.

Så här beställer man Wavy:

| | | | | |
|----|----|----|----|----|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | | | | |

Välj stomme och kulör.
Wavy rymmer 85 L, utformad för sopsäck på 85-125 L.

Välj topp och kulör
(med eller utan lås)

Vipplock, tillbehör till Wavy topp.
(går att efterbeställa)

Välj symbol
(1 par eller 1 st vid topp med lås.)

Välj tillbehör:
Innerkärl eller förhöjningsbotten

Wavy, Stomme

Bredd 360 mm, Höjd 895 mm, Djup 360 mm

| Kulör | Art nr |
|----------------------|----------|
| RAL 9010 Vit | 36105101 |
| RAL 7032 Varm grå | 36105120 |
| RAL 7016 Antracit | 36105104 |
| RAL 5023 Briljantblå | 36105121 |
| RAL 1013 Pärlvit | 36105122 |
| RAL 6013 Oliv | 36105123 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 36105124 |
| RAL 8014 Choklad | 36105125 |
| RAL 1017 Saffran | 36105126 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 36105127 |
| RAL 3005 Vinröd | 36105128 |

Valfri RAL-kulör mot tillägg, kontakta TreCe.



Wavy, Kulörer



Stomme: Pulverlackad stålplåt 1,5 mm.

Topp/Vipplock: Pulverlackad stålplåt 2 mm.

Innerkärl & Förhöjningsbotten: 100% återvunnen ABS-plast.

Wavy, Topp


B:360 mm, H:360 mm

| Kulör | Art nr. |
|----------------------|----------|
| RAL 9010 Vit | 36106101 |
| RAL 7032 Varm grå | 36106120 |
| RAL 7016 Antracit | 36106104 |
| RAL 5023 Briljantblå | 36106121 |
| RAL 1013 Pärlvit | 36106122 |
| RAL 6013 Oliv | 36106123 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 36106124 |
| RAL 8014 Choklad | 36106125 |
| RAL 1017 Saffran | 36106126 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 36106127 |
| RAL 3005 Vinröd | 36106128 |



Wavy, Symbol 65 mm, vit eller antracit, par

(fabriksmonteras på fram och baksida.)



| Kulör | Waste | Plastic | Bottles Cans | Bottles | Cans | Carton | Metal | Organic | Glass | Clear Glass | Coloured Glass | Paper |
|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------------|----------|
| Vit | 36900101 | 36900201 | 36900301 | 36900401 | 36900601 | 36900501 | 36900701 | 36911001 | 36901301 | 36901101 | 36901201 | 32900901 |
| Antracit | 36900104 | 36900204 | 36900304 | 36900404 | 36900604 | 36900504 | 36900704 | 36911004 | 36901304 | 36901104 | 36901204 | 32900904 |

Wavy, Topp med lås

B:360 mm, H:360 mm

| Kulör | Art nr. |
|----------------------|----------|
| RAL 9010 Vit | 36106201 |
| RAL 7032 Varm grå | 36106220 |
| RAL 7016 Antracit | 36106204 |
| RAL 5023 Briljantblå | 36106221 |
| RAL 1013 Pärlvit | 36106222 |
| RAL 6013 Oliv | 36106223 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 36106224 |
| RAL 8014 Choklad | 36106225 |
| RAL 1017 Saffran | 36106226 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 36106227 |
| RAL 3005 Vinröd | 36106228 |




Trekantsnyckel

Trekantsnyckel ingår vid beställning av topp med lås. Går även att köpa till extra.

Wavy Symbol 65 mm, vit eller antracit, styck

(fabriksmonteras på framsidan vid topp med lås.)



| Kulör | Waste | Plastic | Bottles Cans | Bottles | Cans | Carton | Metal | Organic | Glass | Clear Glass | Coloured Glass | Paper |
|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------------|----------|
| Vit | 36910101 | 36910201 | 36910301 | 36910401 | 36910601 | 36910501 | 36910701 | 36911001 | 36911301 | 36911101 | 36911201 | 36910901 |
| Antracit | 36910104 | 36910204 | 36910304 | 36910404 | 36910604 | 36910504 | 36910704 | 36911004 | 36911304 | 36911104 | 36911204 | 36910904 |

Stomme: Pulverlackad stålplåt 1,5 mm.

Topp/Vipplock: Pulverlackad stålplåt 2 mm.

Innerkärl & Förhöjningsbotten: 100% återvunnen ABS-plast.

Wavy, Vipplock* Tillbehör för Wavy topp och Wavy topp med lås

B:285 mm, H:285 mm

Kulör

| | Art nr. |
|----------------------|----------|
| RAL 9010 Vit | 36106301 |
| RAL 7032 Varm grå | 36106320 |
| RAL 7016 Antracit | 36106304 |
| RAL 5023 Briljantblå | 36106321 |
| RAL 1013 Pärlvit | 36106322 |
| RAL 6013 Oliv | 36106323 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 36106324 |
| RAL 8014 Choklad | 36106325 |
| RAL 1017 Saffran | 36106326 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 36106327 |
| RAL 3005 Vinröd | 36106328 |



*Wavy vipplock går att efterbeställa

Wavy, Tillbehör

| Benämning | Beskrivning | Mått (mm) | Kulör | Art nr |
|-------------------|---|-------------|--------|----------|
| Innerkärl | Ca 45L. Handtag B80 x H30mm Återvunnen ABS-plast 3 mm. | Ø320 x H650 | Grå | 36700103 |
| Förhöjningsbotten | Botteninsats med hålraster Återvunnen ABS-plast 3 mm. | Ø240 x H100 | Grå | 36700203 |
| Trekantsnyckel | Extra nyckel för topp med lås | W50 x H80 | Silver | 380810 |




Staplingsbart innerkärl med handtag.

Förhöjningsbotten används som botteninsats i innerkälet. Urfräst hålraster som ventilerar fukt.

Addera botteninsatsen vid användning av matavfallspåsar då de ofta har ett lägre djup.



Wavy, Hur man byter sopsäck



1.
Wavy stomme med topp.

2.
Lyft upp toppen. (Topp med lås behöver
läsas upp innan du lyfter upp den.)

3.
Avlägsna sopsäcken från säckhållaren och lyft upp den för att
underlättा tömning. Vid risk för läckage, använd innerkärl.

KLOSS / KLOSS Small / KLOSS Mini

Källsortering

Källsorteringssystemet KLOSS knyter an till behovet att sortera och samla, rätt material ska ner i rätt kärl för att kunna återvinnas. Det som vi tidigare definierade som skräp, är i dagsläget en materialresurs som kan återanvändas. Alla interiörer och situationer har olika förutsättningar, med KLOSS finns det näst intill oändliga möjligheter att bygga samman just den form och funktion som behövs, i den RAL kulör du önskar. Kreativa och lekfulla källsorteringsmöbler för alla situationer.

"Modularitet" är KLOSS systemets grundtanke och designessens. Ett stort och mycket flexibelt, kopplingsbart modul-system för källsortering. Tre olika moduler i tre storlekar av stål, ger oändliga möjligheter till kombinationer och formmässiga uttryck. Val av moduler och sammansättning, tillsammans med valet av kulör, topp, lock och tillbehör - ger källsorteringsmöbeln sin slutgiltiga form och uttryck.

KLOSS källsorteringssystem växer med två nya mindre modulstorlekar och flera nya funktioner - och höjer sig från att vara en modulär kollektion till en större återvinningsmöbelinfrastruktur.

De nya tillskotten KLOSS Small och KLOSS Mini möjliggör sopsortering överallt - från stora utrymmen och interiörer till mindre och mer kompakta miljöer. De mindre KLOSS-storlekarna passar bra in i alla sammanhang där sorteringsmoduler behövs, även där utrymmet kan vara begränsat eller där papperskorgarna behöver harmonisera med den övergripande interiörstilen. KLOSS kan smälta in eller karakterisera ett utrymme beroende på val av storlek, sammansättning, färg och tillbehör.



Byggvarubedömning



KLOSS källsortering har bedömts av Byggvarubedömningen och tilldelats det högsta betyget "Rekommenderas".


Det innebär att våra produkter blir bedömda utifrån kemiskt innehåll, livscykel och hållbara leveranskedjor.

Vi bidrar därigenom till att göra det enklare att bygga hållbart. Läs mer på www.bggvarubedomningen.se



Hållbarhet och material


- Modulerna är tillverkade i 20 % återvunnet stål med lång hållbarhet.
- Cirkulär produkt: modulerna kan plockas isär och bytas ut, fräsches upp, repareras, renoveras och återvinnas.
- Stålkärran är tillverkad i delar som sammansätts med klickmetod och är delbara vid renoveringsbehov.
- Innerkärl i kombination med förhöjningsbotten möjliggör användandet av papperssäck.
- Innerkärlen och förhöjningsbotten är tillverkade av 100 % återvunnen plast.
- Gummi-inkastet är tillverkat i svart biobaserat ECO EPDM-gummi.
- KLOSS rymmer 62-68 L, Small 32-25 L och Mini 11-13 L




KLOSS Small Pöd with three white RAL 3106 waste bins



KLOSS ansluts till varandra med hjälp av anslutningshål på varje stomme.




M1 - 12 st anslutningshål



M2 - 8 st anslutningshål



M3 - 4 st anslutningshål



OBS! Anslutningshålen finns med på alla våra stommar och kommer att synas beroende på vilken uppsättning du har.

Stomme/Topp/Väggfaste/Knopp/Ben: Pulverlackerad stålplåt.

Lock: Pulverlackad stålplåt och kompaktlaminat.

Innerkärl & Förhöjningsbotten: 100% återvunnen ABS-plast.




Gummi-inkast: Svart biobaserat ECO EPDM-gummi.

Så här beställer du KLOSS:

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | | |
| Välj stomme och kulör Stomme med justerbara ställfötter. Integrerad säckhållare ingår. | Välj topp och kulör Finns även med lock och lås. Lock i pulverlackerad stålplåt eller kompaktlaminat. | Välj symbol Beställ fler symboler per enhet, om produkten skall placeras fristående. | Välj tillbehör: Lock, ben eller hjul, väggfäste, innerkärl, gummi-inkast och förhöjningsbotten mm. |

KLOSS Stomme i pulverlackerad stålplåt 1 mm. Bredd 360 mm, Höjd 700 mm, Djup 360 mm.

Markering på illustrationerna hänvisar till stommens synliga kopplingshål.



M1: Fyrkantig stomme

Rymmer ca 68 L

| Kulör | Art nr. |
|----------------------|----------|
| RAL 9010 Vit | 32100001 |
| RAL 7032 Varm grå | 32100020 |
| RAL 7016 Antracit | 32100004 |
| RAL 5023 Briljantblå | 32100021 |
| RAL 1013 Pärlvit | 32100022 |
| RAL 6013 Oliv | 32100023 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 32100024 |
| RAL 8014 Choklad | 32100025 |
| RAL 1017 Saffran | 32100026 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 32100027 |
| RAL 3005 Vinröd | 32100028 |

Valfri RAL-kulör mot tillägg, kontakta TreCe.

M2: Stomme med ett runt hörn

Rymmer ca 65 L





| Kulör | Art nr. |
|----------------------|----------|
| RAL 9010 Vit | 32200001 |
| RAL 7032 Varm grå | 32200020 |
| RAL 7016 Antracit | 32200004 |
| RAL 5023 Briljantblå | 32200021 |
| RAL 1013 Pärlvit | 32200022 |
| RAL 6013 Oliv | 32200023 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 32200024 |
| RAL 8014 Choklad | 32200025 |
| RAL 1017 Saffran | 32200026 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 32200027 |
| RAL 3005 Vinröd | 32200028 |

KLOSS Kulörer



Topp: Toppen finns i 4 varianter med olika yttre form, beroende på vilken stommme som väljs. På toppen av det fasta locket sitter det en knapp som pulverlackas i samma kulör som topp och lock. Knappen är designad och finns endast hos TreCe.
Huvud Ø30mm x Fot Ø12mm
Lock: Pulverlackad stålplåt

KLOSS M1 Fyrkantig topp i pulverlackad stålplåt 2 mm. Bredd 352 mm, Höjd 12 mm, Djup 352 mm.



M1: Topp

Hål Ø220 mm

| Kulör | Art nr. |
|----------------------|----------|
| RAL 9010 Vit | 32100101 |
| RAL 7032 Varm grå | 32100120 |
| RAL 7016 Antracit | 32100104 |
| RAL 5023 Briljantblå | 32100121 |
| RAL 1013 Pärlvit | 32100122 |
| RAL 6013 Oliv | 32100123 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 32100124 |
| RAL 8014 Choklad | 32100125 |
| RAL 1017 Saffran | 32100126 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 32100127 |
| RAL 3005 Vinröd | 32100128 |

M1: Topp

Hål Ø130 mm

| Kulör | Art nr. |
|----------------------|----------|
| RAL 9010 Vit | 32100201 |
| RAL 7032 Varm grå | 32100220 |
| RAL 7016 Antracit | 32100204 |
| RAL 5023 Briljantblå | 32100221 |
| RAL 1013 Pärlvit | 32100222 |
| RAL 6013 Oliv | 32100223 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 32100224 |
| RAL 8014 Choklad | 32100225 |
| RAL 1017 Saffran | 32100226 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 32100227 |
| RAL 3005 Vinröd | 32100228 |

M1: Topp





Avlångt hål 60*230 mm

| Kulör | Art nr. |
|----------------------|----------|
| RAL 9010 Vit | 32100301 |
| RAL 7032 Varm grå | 32100320 |
| RAL 7016 Antracit | 32100304 |
| RAL 5023 Briljantblå | 32100321 |
| RAL 1013 Pärlvit | 32100322 |
| RAL 6013 Oliv | 32100323 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 32100324 |
| RAL 8014 Choklad | 32100325 |
| RAL 1017 Saffran | 32100326 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 32100327 |
| RAL 3005 Vinröd | 32100328 |

M1: Topp

Fast lock med knapp Ø235mm, hål Ø210mm

| Kulör | Art nr. |
|----------------------|----------|
| RAL 9010 Vit | 32100401 |
| RAL 7032 Varm grå | 32100420 |
| RAL 7016 Antracit | 32100404 |
| RAL 5023 Briljantblå | 32100421 |
| RAL 1013 Pärlvit | 32100422 |
| RAL 6013 Oliv | 32100423 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 32100424 |
| RAL 8014 Choklad | 32100425 |
| RAL 1017 Saffran | 32100426 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 32100427 |
| RAL 3005 Vinröd | 32100428 |



M1: Topp med trekantslås

Hål Ø220 mm

| Kulör | Art nr. |
|----------------------|----------|
| RAL 9010 Vit | 32101101 |
| RAL 7032 Varm grå | 32101120 |
| RAL 7016 Antracit | 32101104 |
| RAL 5023 Briljantblå | 32101121 |
| RAL 1013 Pärlvit | 32101122 |
| RAL 6013 Oliv | 32101123 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 32101124 |
| RAL 8014 Choklad | 32101125 |
| RAL 1017 Saffran | 32101126 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 32101127 |
| RAL 3005 Vinröd | 32101128 |

M1: Topp med trekantslås

Hål Ø130 mm

| Kulör | Art nr. |
|----------------------|----------|
| RAL 9010 Vit | 32101201 |
| RAL 7032 Varm grå | 32101220 |
| RAL 7016 Antracit | 32101204 |
| RAL 5023 Briljantblå | 32101221 |
| RAL 1013 Pärlvit | 32101222 |
| RAL 6013 Oliv | 32101223 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 32101224 |
| RAL 8014 Choklad | 32101225 |
| RAL 1017 Saffran | 32101226 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 32101227 |
| RAL 3005 Vinröd | 32101228 |

M1: Topp med trekantslås

Avlångt hål 60*230 mm

| Kulör | Art nr. |
|----------------------|----------|
| RAL 9010 Vit | 32101301 |
| RAL 7032 Varm grå | 32101320 |
| RAL 7016 Antracit | 32101304 |
| RAL 5023 Briljantblå | 32101321 |
| RAL 1013 Pärlvit | 32101322 |
| RAL 6013 Oliv | 32101323 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 32101324 |
| RAL 8014 Choklad | 32101325 |
| RAL 1017 Saffran | 32101326 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 32101327 |
| RAL 3005 Vinröd | 32101328 |

M1: Topp med trekantslås

Fast lock med knapp Ø235mm, hål Ø210mm

| Kulör | Art nr. |
|----------------------|----------|
| RAL 9010 Vit | 32101401 |
| RAL 7032 Varm grå | 32101420 |
| RAL 7016 Antracit | 32101404 |
| RAL 5023 Briljantblå | 32101421 |
| RAL 1013 Pärlvit | 32101422 |
| RAL 6013 Oliv | 32101423 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 32101424 |
| RAL 8014 Choklad | 32101425 |
| RAL 1017 Saffran | 32101426 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 32101427 |
| RAL 3005 Vinröd | 32101428 |

Valfri RAL-kulör mot tillägg, kontakta TreCe





Trekantsnyckel ingår vid beställning av topp med lås. Går även att köpa till extra.

Topp: Toppen finns i 4 varianter med olika ytter form, beroende på vilken stomme som väljs. På toppen av det fasta locket sitter det en knapp som pulverlackas i samma kulör som topp och lock. Knoppen är designad och finns endast hos TreCe.

Huvud Ø30mm x Fot Ø12mm

Lock: Pulverlackad stålplåt

KLOSS M2 Topp i pulverlackad stålplåt 2 mm. Bredd 352 mm, Höjd 12 mm, Djup 352 mm.



M2: Topp

Hål Ø220 mm

M2: Topp

Hål Ø130 mm

M2: Topp

Avlångt hål 60*230 mm





M2: Topp

Fast lock med knapp Ø235mm,
hål Ø210mm

| Kulör | Art nr. | Kulör | Art nr. |
|----------------------|----------|----------------------|----------|
| RAL 9010 Vit | 32200101 | RAL 9010 Vit | 32200201 |
| RAL 7032 Varm grå | 32200120 | RAL 7032 Varm grå | 32200220 |
| RAL 7016 Antracit | 32200104 | RAL 7016 Antracit | 32200204 |
| RAL 5023 Briljantblå | 32200121 | RAL 5023 Briljantblå | 32200221 |
| RAL 1013 Pärlvit | 32200122 | RAL 1013 Pärlvit | 32200222 |
| RAL 6013 Oliv | 32200123 | RAL 6013 Oliv | 32200223 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 32200124 | RAL 6020 Skogsgrön | 32200224 |
| RAL 8014 Choklad | 32200125 | RAL 8014 Choklad | 32200225 |
| RAL 1017 Saffran | 32200126 | RAL 1017 Saffran | 32200226 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 32200127 | RAL 3014 Gammelrosa | 32200227 |
| RAL 3005 Vinröd | 32200128 | RAL 3005 Vinröd | 32200228 |

Kulör

Art nr.



M2: Topp med trekantslås

Hål Ø220 mm

M2: Topp med trekantslås

Hål Ø130 mm

M2: Topp med trekantslås

Avlångt hål 60*230 mm

M2: Topp med trekantslås

Fast lock med knapp Ø235mm,
hål Ø210mm

| Kulör | Art nr. | Kulör | Art nr. |
|----------------------|----------|----------------------|----------|
| RAL 9010 Vit | 32201101 | RAL 9010 Vit | 32201201 |
| RAL 7032 Varm grå | 32201120 | RAL 7032 Varm grå | 32201220 |
| RAL 7016 Antracit | 32201104 | RAL 7016 Antracit | 32201204 |
| RAL 5023 Briljantblå | 32201121 | RAL 5023 Briljantblå | 32201221 |
| RAL 1013 Pärlvit | 32201122 | RAL 1013 Pärlvit | 32201222 |
| RAL 6013 Oliv | 32201123 | RAL 6013 Oliv | 32201223 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 32201124 | RAL 6020 Skogsgrön | 32201224 |
| RAL 8014 Choklad | 32201125 | RAL 8014 Choklad | 32201225 |
| RAL 1017 Saffran | 32201126 | RAL 1017 Saffran | 32201226 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 32201127 | RAL 3014 Gammelrosa | 32201227 |
| RAL 3005 Vinröd | 32201128 | RAL 3005 Vinröd | 32201228 |

Kulör

Art nr.

Valfri RAL-kulör mot tillägg, kontakta TreCe





Trekantsnyckel ingår vid beställning av topp med lås. Går även att köpa till extra.

Topp: Toppen finns i 4 varianter med olika yttre form, beroende på vilken stomme som väljs. På toppen av det fasta locket sitter det en knapp som pulverlackas i samma kulör som topp och lock. Knopen är designad och finns endast hos TreCe.

Huvud Ø30mm x Fot Ø12mm

Lock: Pulverlackad stålplåt

KLOSS M3 Topp i pulverlackad stålplåt 2 mm. Bredd 352 mm, Höjd 12 mm, Djup 352 mm.



M3: Topp

Hål Ø220 mm

M3: Topp

Hål Ø130 mm

M3: Topp

Avlångt hål 60*230 mm





M3: Topp

Fast lock med knopp Ø235mm,
hål Ø210mm

| Kulör | Art nr. |
|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| RAL 9010 Vit | 32300101 | RAL 9010 Vit | 32300201 | RAL 9010 Vit | 32300301 | RAL 9010 Vit | 32300401 |
| RAL 7032 Varm grå | 32300120 | RAL 7032 Varm grå | 32300220 | RAL 7032 Varm grå | 32300320 | RAL 7032 Varm grå | 32300420 |
| RAL 7016 Antracit | 32300104 | RAL 7016 Antracit | 32300204 | RAL 7016 Antracit | 32300304 | RAL 7016 Antracit | 32300404 |
| RAL 5023 Briljantblå | 32300121 | RAL 5023 Briljantblå | 32300221 | RAL 5023 Briljantblå | 32300321 | RAL 5023 Briljantblå | 32300421 |
| RAL 1013 Pärlvit | 32300122 | RAL 1013 Pärlvit | 32300222 | RAL 1013 Pärlvit | 32300322 | RAL 1013 Pärlvit | 32300422 |
| RAL 6013 Oliv | 32300123 | RAL 6013 Oliv | 32300223 | RAL 6013 Oliv | 32300323 | RAL 6013 Oliv | 32300423 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 32300124 | RAL 6020 Skogsgrön | 32300224 | RAL 6020 Skogsgrön | 32300324 | RAL 6020 Skogsgrön | 32300424 |
| RAL 8014 Choklad | 32300125 | RAL 8014 Choklad | 32300225 | RAL 8014 Choklad | 32300325 | RAL 8014 Choklad | 32300425 |
| RAL 1017 Saffran | 32300126 | RAL 1017 Saffran | 32300226 | RAL 1017 Saffran | 32300326 | RAL 1017 Saffran | 32300426 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 32300127 | RAL 3014 Gammelrosa | 32300227 | RAL 3014 Gammelrosa | 32300327 | RAL 3014 Gammelrosa | 32300427 |
| RAL 3005 Vinröd | 32300128 | RAL 3005 Vinröd | 32300228 | RAL 3005 Vinröd | 32300328 | RAL 3005 Vinröd | 32300428 |

| Kulör | Art nr. |
|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| RAL 9010 Vit | 32300101 | RAL 9010 Vit | 32300201 | RAL 9010 Vit | 32300301 | RAL 9010 Vit | 32300401 |
| RAL 7032 Varm grå | 32300120 | RAL 7032 Varm grå | 32300220 | RAL 7032 Varm grå | 32300320 | RAL 7032 Varm grå | 32300420 |
| RAL 7016 Antracit | 32300104 | RAL 7016 Antracit | 32300204 | RAL 7016 Antracit | 32300304 | RAL 7016 Antracit | 32300404 |
| RAL 5023 Briljantblå | 32300121 | RAL 5023 Briljantblå | 32300221 | RAL 5023 Briljantblå | 32300321 | RAL 5023 Briljantblå | 32300421 |
| RAL 1013 Pärlvit | 32300122 | RAL 1013 Pärlvit | 32300222 | RAL 1013 Pärlvit | 32300322 | RAL 1013 Pärlvit | 32300422 |
| RAL 6013 Oliv | 32300123 | RAL 6013 Oliv | 32300223 | RAL 6013 Oliv | 32300323 | RAL 6013 Oliv | 32300423 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 32300124 | RAL 6020 Skogsgrön | 32300224 | RAL 6020 Skogsgrön | 32300324 | RAL 6020 Skogsgrön | 32300424 |
| RAL 8014 Choklad | 32300125 | RAL 8014 Choklad | 32300225 | RAL 8014 Choklad | 32300325 | RAL 8014 Choklad | 32300425 |
| RAL 1017 Saffran | 32300126 | RAL 1017 Saffran | 32300226 | RAL 1017 Saffran | 32300326 | RAL 1017 Saffran | 32300426 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 32300127 | RAL 3014 Gammelrosa | 32300227 | RAL 3014 Gammelrosa | 32300327 | RAL 3014 Gammelrosa | 32300427 |
| RAL 3005 Vinröd | 32300128 | RAL 3005 Vinröd | 32300228 | RAL 3005 Vinröd | 32300328 | RAL 3005 Vinröd | 32300428 |

| Kulör | Art nr. |
|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| RAL 9010 Vit | 32300101 | RAL 9010 Vit | 32300201 | RAL 9010 Vit | 32300301 | RAL 9010 Vit | 32300401 |
| RAL 7032 Varm grå | 32300120 | RAL 7032 Varm grå | 32300220 | RAL 7032 Varm grå | 32300320 | RAL 7032 Varm grå | 32300420 |
| RAL 7016 Antracit | 32300104 | RAL 7016 Antracit | 32300204 | RAL 7016 Antracit | 32300304 | RAL 7016 Antracit | 32300404 |
| RAL 5023 Briljantblå | 32300121 | RAL 5023 Briljantblå | 32300221 | RAL 5023 Briljantblå | 32300321 | RAL 5023 Briljantblå | 32300421 |
| RAL 1013 Pärlvit | 32300122 | RAL 1013 Pärlvit | 32300222 | RAL 1013 Pärlvit | 32300322 | RAL 1013 Pärlvit | 32300422 |
| RAL 6013 Oliv | 32300123 | RAL 6013 Oliv | 32300223 | RAL 6013 Oliv | 32300323 | RAL 6013 Oliv | 32300423 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 32300124 | RAL 6020 Skogsgrön | 32300224 | RAL 6020 Skogsgrön | 32300324 | RAL 6020 Skogsgrön | 32300424 |
| RAL 8014 Choklad | 32300125 | RAL 8014 Choklad | 32300225 | RAL 8014 Choklad | 32300325 | RAL 8014 Choklad | 32300425 |
| RAL 1017 Saffran | 32300126 | RAL 1017 Saffran | 32300226 | RAL 1017 Saffran | 32300326 | RAL 1017 Saffran | 32300426 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 32300127 | RAL 3014 Gammelrosa | 32300227 | RAL 3014 Gammelrosa | 32300327 | RAL 3014 Gammelrosa | 32300427 |
| RAL 3005 Vinröd | 32300128 | RAL 3005 Vinröd | 32300228 | RAL 3005 Vinröd | 32300328 | RAL 3005 Vinröd | 32300428 |



M3: Topp med trekantslås

Hål Ø220 mm

M3: Topp med trekantslås

Hål Ø130 mm

M3: Topp med trekantslås

Avlångt hål 60*230 mm

M3: Topp med trekantslås

Fast lock med knopp Ø235mm,
hål Ø210mm

| Kulör | Art nr. |
|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| RAL 9010 Vit | 32301101 | RAL 9010 Vit | 32301201 | RAL 9010 Vit | 32301301 | RAL 9010 Vit | 32301401 |
| RAL 7032 Varm grå | 32301120 | RAL 7032 Varm grå | 32301220 | RAL 7032 Varm grå | 32301320 | RAL 7032 Varm grå | 32301420 |
| RAL 7016 Antracit | 32301104 | RAL 7016 Antracit | 32301204 | RAL 7016 Antracit | 32301304 | RAL 7016 Antracit | 32301404 |
| RAL 5023 Briljantblå | 32301121 | RAL 5023 Briljantblå | 32301221 | RAL 5023 Briljantblå | 32301321 | RAL 5023 Briljantblå | 32301421 |
| RAL 1013 Pärlvit | 32301122 | RAL 1013 Pärlvit | 32301222 | RAL 1013 Pärlvit | 32301322 | RAL 1013 Pärlvit | 32301422 |
| RAL 6013 Oliv | 32301123 | RAL 6013 Oliv | 32301223 | RAL 6013 Oliv | 32301323 | RAL 6013 Oliv | 32301423 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 32301124 | RAL 6020 Skogsgrön | 32301224 | RAL 6020 Skogsgrön | 32301324 | RAL 6020 Skogsgrön | 32301424 |
| RAL 8014 Choklad | 32301125 | RAL 8014 Choklad | 32301225 | RAL 8014 Choklad | 32301325 | RAL 8014 Choklad | 32301425 |
| RAL 1017 Saffran | 32301126 | RAL 1017 Saffran | 32301226 | RAL 1017 Saffran | 32301326 | RAL 1017 Saffran | 32301426 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 32301127 | RAL 3014 Gammelrosa | 32301227 | RAL 3014 Gammelrosa | 32301327 | RAL 3014 Gammelrosa | 32301427 |
| RAL 3005 Vinröd | 32301128 | RAL 3005 Vinröd | 32301228 | RAL 3005 Vinröd | 32301328 | RAL 3005 Vinröd | 32301428 |

| Kulör | Art nr. |
|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| RAL 9010 Vit | 32301101 | RAL 9010 Vit | 32301201 | RAL 9010 Vit | 32301301 | RAL 9010 Vit | 32301401 |
| RAL 7032 Varm grå | 32301120 | RAL 7032 Varm grå | 32301220 | RAL 7032 Varm grå | 32301320 | RAL 7032 Varm grå | 32301420 |
| RAL 7016 Antracit | 32301104 | RAL 7016 Antracit | 32301204 | RAL 7016 Antracit | 32301304 | RAL 7016 Antracit | 32301404 |
| RAL 5023 Briljantblå | 32301121 | RAL 5023 Briljantblå | 32301221 | RAL 5023 Briljantblå | 32301321 | RAL 5023 Briljantblå | 32301421 |
| RAL 1013 Pärlvit | 32301122 | RAL 1013 Pärlvit | 32301222 | RAL 1013 Pärlvit | 32301322 | RAL 1013 Pärlvit | 32301422 |
| RAL 6013 Oliv | 32301123 | RAL 6013 Oliv | 32301223 | RAL 6013 Oliv | 32301323 | RAL 6013 Oliv | 32301423 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 32301124 | RAL 6020 Skogsgrön | 32301224 | RAL 6020 Skogsgrön | 32301324 | RAL 6020 Skogsgrön | 32301424 |
| RAL 8014 Choklad | 32301125 | RAL 8014 Choklad | 32301225 | RAL 8014 Choklad | 32301325 | RAL 8014 Choklad | 32301425 |
| RAL 1017 Saffran | 32301126 | RAL 1017 Saffran | 32301226 | RAL 1017 Saffran | 32301326 | RAL 1017 Saffran | 32301426 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 32301127 | RAL 3014 Gammelrosa | 32301227 | RAL 3014 Gammelrosa | 32301327 | RAL 3014 Gammelrosa | 32301427 |
| RAL 3005 Vinröd | 32301128 | RAL 3005 Vinröd | 32301228 | RAL 3005 Vinröd | 32301328 | RAL 3005 Vinröd | 32301428 |

| Kulör | Art nr. |
|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| RAL 9010 Vit | 32301101 | RAL 9010 Vit | 32301201 | RAL 9010 Vit | 32301301 | RAL 9010 Vit | 32301401 |
| RAL 7032 Varm grå | 32301120 | RAL 7032 Varm grå | 32301220 | RAL 7032 Varm grå | 32301320 | RAL 7032 Varm grå | 32301420 |
| RAL 7016 Antracit | 32301104 | RAL 7016 Antracit | 32301204 | RAL 7016 Antracit | 32301304 | RAL 7016 Antracit | 32301404 |
| RAL 5023 Briljantblå | 32301121 | RAL 5023 Briljantblå | 32301221 | RAL 5023 Briljantblå | 32301321 | RAL 5023 Briljantblå | 32301421 |
| RAL 1013 Pärlvit | 32301122 | RAL 1013 Pärlvit | 32301222 | RAL 1013 Pärlvit | 32301322 | RAL 1013 Pärlvit | 32301422 |
| RAL 6013 Oliv | 32301123 | RAL 6013 Oliv | 32301223 | RAL 6013 Oliv | 32301323 | RAL 6013 Oliv | 32301423 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 32301124 | RAL 6020 Skogsgrön | 32301224 | RAL 6020 Skogsgrön | 32301324 | RAL 6020 Skogsgrön | 32301424 |
| RAL 8014 Choklad | 32301125 | RAL 8014 Choklad | 32301225 | RAL 8014 Choklad | 32301325 | RAL 8014 Choklad | 32301425 |
| RAL 1017 Saffran | 32301126 | RAL 1017 Saffran | 32301226 | RAL 1017 Saffran | 32301326 | RAL 1017 Saffran | 32301426 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 32301127 | RAL 3014 Gammelrosa | 32301227 | RAL 3014 Gammelrosa | 32301327 | RAL 3014 Gammelrosa | 32301427 |
| RAL 3005 Vinröd | 32301128 | RAL 3005 Vinröd | 32301228 | RAL 3005 Vinröd | 32301328 | RAL 3005 Vinröd | 32301428 |

Valfri RAL-kulör mot tillägg. Kontakta TreCe

Trekantsnyckel ingår vid beställning av topp med lås. Går även att köpa till extra.




Topp: Topp i kompaktlaminat finns i 3 olika varianter beroende på vilken stomme som väljs.

Lock: Lock i kompaktlaminat med knapp pulverlackerad RAL enligt tabell nedan. Knopen är designad och finns endast hos TreCe.

Huvud Ø30mm x Fot Ø12 mm.



KLOSS Topp Kompaktlaminat med svart kärna, Bredd 352 mm x Djup 12 mm x Höjd 352 mm.




M1: Topp kompaktlaminat

Hål Ø220 mm

| Kulör | Kulör | Art nr. |
|-------------------|----------|----------|
| F2297 Terril | Antracit | 32100161 |
| F2255 Polar White | Vit | 32100162 |
| F5343 Possum | Olivgrå | 32100163 |



Antracit (F2297)



Vit (F2255)



Olivgrå (F5343)

M2: Topp kompaktlaminat


Hål Ø220 mm

| Kulör | Kulör | Art nr. |
|-------------------|----------|----------|
| F2297 Terril | Antracit | 32200161 |
| F2255 Polar White | Vit | 32200162 |
| F5343 Possum | Olivgrå | 32200163 |

M3: Topp kompaktlaminat

Hål Ø220 mm

| Kulör | Kulör | Art nr. |
|-------------------|----------|----------|
| F2297 Terril | Antracit | 32300161 |
| F2255 Polar White | Vit | 32300162 |
| F5343 Possum | Olivgrå | 32300163 |



KLOSS Lock

Kompaktlaminat med svart kärna

Inklusive KLOSS-knopp

Ø230mm

| Kulör | Kulör | Knopp/Kulör | Art nr. |
|-------------------|----------|-------------|----------|
| F2297 Terril | Antracit | RAL 7016 | 32700261 |
| F2255 Polar White | Vit | RAL 9010 | 32700262 |
| F5343 Possum | Olivgrå | RAL 6013 | 32700263 |

*


Gummi-inkastet passar i toppar som har ett Ø130 hål.
Det är avtagbart vid rengöring och vändbart.



Väggfäste: Pulverlackerad stålplåt

KLOSS Symbol Ø120 mm, vit eller antracit

Beställ fler symboler per enhet, om produkten skall placeras fristående.



| Kulör | Art.nr | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Vit | 32900101 | 32900201 | 32900301 | 32900401 | 32900501 | 32900601 | 32900701 | 32901001 | 32901301 | 32901101 | 32901201 | 32901201 | 32900901 |
| Antracit | 32900104 | 32900204 | 32900304 | 32900404 | 32900504 | 32900604 | 32900704 | 32901004 | 32901304 | 32901104 | 32901204 | 32901204 | 32900904 |

Se sidan 37 för referens



KLOSS Väggfäste Pulverlackerad stålplåt



Väggfäste 1 stomme

B:276 mm, H:702 mm, D:18 mm

Kulör Art nr.


| Kulör | Art nr. | Kulör | Art nr. | Kulör | Art nr. |
|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| RAL 9010 Vit | 32703101 | RAL 9010 Vit | 32703201 | RAL 9010 Vit | 32703301 |
| RAL 7032 Varm grå | 32703120 | RAL 7032 Varm grå | 32703220 | RAL 7032 Varm grå | 32703320 |
| RAL 7016 Antracit | 32703104 | RAL 7016 Antracit | 32703204 | RAL 7016 Antracit | 32703304 |
| RAL 5023 Briljantblå | 32703121 | RAL 5023 Briljantblå | 32703221 | RAL 5023 Briljantblå | 32703321 |
| RAL 1013 Pärlvit | 32703122 | RAL 1013 Pärlvit | 32703222 | RAL 1013 Pärlvit | 32703322 |
| RAL 6013 Oliv | 32703123 | RAL 6013 Oliv | 32703223 | RAL 6013 Oliv | 32703323 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 32703124 | RAL 6020 Skogsgrön | 32703224 | RAL 6020 Skogsgrön | 32703324 |
| RAL 8014 Choklad | 32703125 | RAL 8014 Choklad | 32703225 | RAL 8014 Choklad | 32703325 |
| RAL 1017 Saffran | 32703126 | RAL 1017 Saffran | 32703226 | RAL 1017 Saffran | 32703326 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 32703127 | RAL 3014 Gammelrosa | 32703227 | RAL 3014 Gammelrosa | 32703327 |
| RAL 3005 Vinröd | 32703128 | RAL 3005 Vinröd | 32703228 | RAL 3005 Vinröd | 32703328 |



Väggfäste 2 stommar

B:637 mm, H:702 mm, D:18 mm

Kulör Art nr.



Väggfäste 3 stommar

B:998 mm, H:702 mm, D:18 mm

Kulör Art nr.

Kontakta TreCe om fler än 3 KLOSS ska monteras bredvid varandra, distansmall finns att tillgå.

Valfri RAL-kulör mot tillägg, kontakta TreCe.

Ben: Pulverlackerad stålplåt

Hjul: Svarta glidlagrade hjul med nylonfålg och gummibana. Svartlackerad bygel.



Pulverlackade ben, justerbara



Hjul, med eller utan broms



Utan ben eller hjul, ingår svart ställfot.

KLOSS Ben, justerbara

Benet är designat och finns endast hos TreCe. Pulverlackas i våra standardkulörer.



Pulverlackade
ben, justerbara

Art.nr för KLOSS ben avser 1 st, anpassa antal utifrån din kompletta uppställning. Höjd ställbar 85-100mm.

Mått: Ø48 x H85mm

| Kulör | Art nr. |
|----------------------|----------|
| RAL 9010 Vit | 32703001 |
| RAL 7032 Varm grå | 32703020 |
| RAL 7016 Antracit | 32703004 |
| RAL 5023 Briljantblå | 32703021 |
| RAL 1013 Pärlvit | 32703022 |
| RAL 6013 Oliv | 32703023 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 32703024 |
| RAL 8014 Choklad | 32703025 |
| RAL 1017 Saffran | 32703026 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 32703027 |
| RAL 3005 Vinröd | 32703028 |

KLOSS Hjul

Art.nr för KLOSS hjul avser 1 st, anpassa antal utifrån din kompletta uppställning. Svarta glidlagrade hjul med nylonfålg och gummibana. Svartlackerad bygel.

Mått: Ø50 x H19mm

| Benämning | Beskrivning | Kulör | Art nr. |
|---------------------------|---|-------|----------|
| KLOSS hjul, utan broms | Bygghöjd 69mm. Belastning 50kg. | Svart | 32705303 |
| KLOSS hjul, med broms | Bygghöjd 69mm. Belastning 50kg. Använd 2 st per uppställning. | Svart | 32705403 |

KLOSS Översikt placering av hjul & ben

Översikt nedan visar rekommenderat antal hjul eller ben per uppställning. Både hjul och ben säljs styckvis. Vid beställning av hjul, välj 2 st av hjulen med broms.












Singulära grundenheter

Placeringar av ben eller hjul



Standarduppställningar i urval

Placeringar av ben eller hjul (enheter kopplas)



Innerkärl & Förhöjningsbotten: 100% återvunnen ABS-plast.

Gummi-inkast: Svart biobaserat ECO EPDM-gummi.

Tillbehör Passar alla moduler

| Benämning | Beskrivning | Storlek (mm) | Kulör | Art nr. |
|-------------------|--|--------------|--------|----------|
| Innerkärl | Ca 45 L. Handtag B80 x H30mm Återvunnen ABS-plast 2 mm. | Ø320 x H650 | Grå | 32705003 |
| Förhöjningsbotten | Botteninsats med hålraster Återvunnen ABS-plast 2 mm. | Ø240 x H100 | Grå | 32705103 |
| Gummi-inkast | Vändbart gummi-inkast passar till KLOSS topp med Ø130 hål. Svart biobaserat ECO EPDM-gummi. | Ø150 | Svart | 32705203 |
| Sopsäck | 85 L, 25 st/rulle | | Svart | 321699 |
| Trekantsnyckel | Extra nyckel för topp med lås | W50 x H80 | Silver | 380810 |



Innerkärl 45L och förhöjningsbotten.

Förhöjningsbotten används som botteninsats i innerkälet. Urfäst hålraster som ventilerar fukt.

Addera botteninsatsen vid användning av matavfallspåsar då de ofta har ett lägre djup.

Staplingsbart innerkärl med handtag

Trekantsnyckel


Gummi-inkast

Tillbehör Dekalark

KLOSS dekalark - Symbol Ø40 x H55mm (höjden på hela dekalen)

Beställ om du själv vill komplettera med symbol på topp/lock.

| Benämning | Antal | Kulör | Art nr. |
|-------------------------------------|------------|----------|----------|
| Dekalark återvinning - Engelsk text | | | |
| Engelsk, vit text | 21 st/ set | Vit | 32706101 |
| Engelsk, antracit text | 21 st/ set | Antracit | 32706104 |
| Dekalark återvinning - Svensk text | | | |
| Svensk, vit text | 21 st/ set | Vit | 32706201 |
| Svensk, antracit text | 21 st/ set | Antracit | 32706204 |
| Dekalark återvinning - Norsk text | | | |
| Norsk, vit text | 18 st/ set | Vit | 32706301 |
| Norsk, antracit text | 18 st/ set | Antracit | 32706304 |



Kontakta TreCe om du önskar andra symboler eller text på andra språk.





KLOSS Small Pärlvit RAL 1013 med benstativ



KLOSS Small Pärlvit RAL 1013 med väggfäste




Stomme/Topp/Väggfäste/Knopp/Ben/Benstativ: Pulverlackerad stålplåt.

Topp: Fasta mjukstängande toppar i pulverlackad stålplåt.

Innerkärl & Förhöjningsbotten: 100% återvunnen ABS-plast.

Gummi-inkast: Svart biobaserat ECO EPDM-gummi.

Så här beställer du KLOSS Small:


| | | | |
|--|---|---|---|
| 1.  | 2.  | 3.  | 4.  |
| Välj stomme och kulör Stomme med justerbara ställfötter. Integrerad säckhållare ingår. | Välj topp och kulör Fast mjukstängande topp i pulverlackerad stålplåt. | Välj symbol Beställ fler symboler per enhet, om produkten skall placeras fristående. | Välj tillbehör: Ben, hjul och benstativ, väggfäste, innerkärl, och förhöjningsbotten. |

KLOSS Small Stomme i pulverlackerad stålplåt 1 mm. Bredd 280 mm, Höjd 450 mm, Djup 280 mm.


Integrerad säckhållare ingår i alla modeller. Markering på illustrationerna hänvisar till stommens synliga kopplingshål.



M1 Small: Fyrkantig stomme
Rymmer ca 35 L



**M2 Small: Stomme med ett
runt hörn**
Rymmer ca 33 L



**M3 Small: Stomme med en rak
sida och rundad framsida**
Rymmer ca 32 L



| Kulör | Art nr. |
|----------------------|----------|
| RAL 9010 Vit | 32110001 |
| RAL 7032 Varm grå | 32110020 |
| RAL 7016 Antracit | 32110004 |
| RAL 5023 Briljantblå | 32110021 |
| RAL 1013 Pärlvit | 32110022 |
| RAL 6013 Oliv | 32110023 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 32110024 |
| RAL 8014 Choklad | 32110025 |
| RAL 1017 Saffran | 32110026 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 32110027 |
| RAL 3005 Vinröd | 32110028 |

Valfri RAL-kulör mot tillägg, kontakta TreCe.

| Kulör | Art nr. |
|----------------------|----------|
| RAL 9010 Vit | 32210001 |
| RAL 7032 Varm grå | 32210020 |
| RAL 7016 Antracit | 32210004 |
| RAL 5023 Briljantblå | 32210021 |
| RAL 1013 Pärlvit | 32210022 |
| RAL 6013 Oliv | 32210023 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 32210024 |
| RAL 8014 Choklad | 32210025 |
| RAL 1017 Saffran | 32210026 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 32210027 |
| RAL 3005 Vinröd | 32210028 |

| Kulör | Art nr. |
|----------------------|----------|
| RAL 9010 Vit | 32310001 |
| RAL 7032 Varm grå | 32310020 |
| RAL 7016 Antracit | 32310004 |
| RAL 5023 Briljantblå | 32310021 |
| RAL 1013 Pärlvit | 32310022 |
| RAL 6013 Oliv | 32310023 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 32310024 |
| RAL 8014 Choklad | 32310025 |
| RAL 1017 Saffran | 32310026 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 32310027 |
| RAL 3005 Vinröd | 32310028 |

KLOSS Small Kulörer



Topp: Topparna är fasta och mjukstängande och finns i 3 varianter med olika ytter form, beroende på vilken stomme som väljs.
Knoppen på de täckta locket pulverlackas i samma kulör som toppen. Knoppen är designad och finns endast hos TreCe.
Huvud Ø30mm x Fot Ø12mm

KLOSS Small M1 Fyrkantig dämpad topp i pulverlackad stålplåt 1,5 mm. Bredd 273 mm, Djup 273 mm.

| M1 Small: Topp Hål Ø180 mm | | | M1 Small: Topp Hål Ø130 mm | | | M1 Small: Topp Heltäckande topp med knapp |
|-------------------------------|----------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------|--|
| Kulör | Art nr. | Kulör | Art nr. | Kulör | Art nr. | |
| RAL 9010 Vit | 32110101 | RAL 9010 Vit | 32110201 | RAL 9010 Vit | 32112101 | |
| RAL 7032 Varm grå | 32110120 | RAL 7032 Varm grå | 32110220 | RAL 7032 Varm grå | 32112120 | |
| RAL 7016 Antracit | 32110104 | RAL 7016 Antracit | 32110204 | RAL 7016 Antracit | 32112104 | |
| RAL 5023 Briljantblå | 32110121 | RAL 5023 Briljantblå | 32110221 | RAL 5023 Briljantblå | 32112121 | |
| RAL 1013 Pärlvit | 32110122 | RAL 1013 Pärlvit | 32110222 | RAL 1013 Pärlvit | 32112122 | |
| RAL 6013 Oliv | 32110123 | RAL 6013 Oliv | 32110223 | RAL 6013 Oliv | 32112123 | |
| RAL 6020 Skogsgrön | 32110124 | RAL 6020 Skogsgrön | 32110224 | RAL 6020 Skogsgrön | 32112124 | |
| RAL 8014 Choklad | 32110125 | RAL 8014 Choklad | 32110225 | RAL 8014 Choklad | 32112125 | |
| RAL 1017 Saffran | 32110126 | RAL 1017 Saffran | 32110226 | RAL 1017 Saffran | 32112126 | |
| RAL 3014 Gammelrosa | 32110127 | RAL 3014 Gammelrosa | 32110227 | RAL 3014 Gammelrosa | 32112127 | |
| RAL 3005 Vinröd | 32110128 | RAL 3005 Vinröd | 32110228 | RAL 3005 Vinröd | 32112128 | |

KLOSS Small M2 Dämpad topp i pulverlackad stålplåt 1,5 mm. Bredd 273 mm, Djup 273 mm.

| M2 Small: Topp Hål Ø180 mm | | | M2 Small: Topp Hål Ø130 mm | | | M2 Small: Topp Heltäckande topp med knapp |
|-------------------------------|----------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------|--|
| Kulör | Art nr. | Kulör | Art nr. | Kulör | Art nr. | |
| RAL 9010 Vit | 32210101 | RAL 9010 Vit | 32210201 | RAL 9010 Vit | 32212101 | |
| RAL 7032 Varm grå | 32210120 | RAL 7032 Varm grå | 32210220 | RAL 7032 Varm grå | 32212120 | |
| RAL 7016 Antracit | 32210104 | RAL 7016 Antracit | 32210204 | RAL 7016 Antracit | 32212104 | |
| RAL 5023 Briljantblå | 32210121 | RAL 5023 Briljantblå | 32210221 | RAL 5023 Briljantblå | 32212121 | |
| RAL 1013 Pärlvit | 32210122 | RAL 1013 Pärlvit | 32210222 | RAL 1013 Pärlvit | 32212122 | |
| RAL 6013 Oliv | 32210123 | RAL 6013 Oliv | 32210223 | RAL 6013 Oliv | 32212123 | |
| RAL 6020 Skogsgrön | 32210124 | RAL 6020 Skogsgrön | 32210224 | RAL 6020 Skogsgrön | 32212124 | |
| RAL 8014 Choklad | 32210125 | RAL 8014 Choklad | 32210225 | RAL 8014 Choklad | 32212125 | |
| RAL 1017 Saffran | 32210126 | RAL 1017 Saffran | 32210226 | RAL 1017 Saffran | 32212126 | |
| RAL 3014 Gammelrosa | 32210127 | RAL 3014 Gammelrosa | 32210227 | RAL 3014 Gammelrosa | 32212127 | |
| RAL 3005 Vinröd | 32210128 | RAL 3005 Vinröd | 32210228 | RAL 3005 Vinröd | 32212128 | |

KLOSS Small M3 Dämpad topp i pulverlackad stålplåt 1,5 mm. Bredd 273 mm, Djup 273 mm.


| M3 Small: Topp Hål Ø180 mm | | | M3 Small: Topp Hål Ø130 mm | | | M3 Small: Topp Heltäckande topp med knapp |
|-------------------------------|----------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------|--|
| Kulör | Art nr. | Kulör | Art nr. | Kulör | Art nr. | |
| RAL 9010 Vit | 32310101 | RAL 9010 Vit | 32310201 | RAL 9010 Vit | 32312101 | |
| RAL 7032 Varm grå | 32310120 | RAL 7032 Varm grå | 32310220 | RAL 7032 Varm grå | 32312120 | |
| RAL 7016 Antracit | 32310104 | RAL 7016 Antracit | 32310204 | RAL 7016 Antracit | 32312104 | |
| RAL 5023 Briljantblå | 32310121 | RAL 5023 Briljantblå | 32310221 | RAL 5023 Briljantblå | 32312121 | |
| RAL 1013 Pärlvit | 32310122 | RAL 1013 Pärlvit | 32310222 | RAL 1013 Pärlvit | 32312122 | |
| RAL 6013 Oliv | 32310123 | RAL 6013 Oliv | 32310223 | RAL 6013 Oliv | 32312123 | |
| RAL 6020 Skogsgrön | 32310124 | RAL 6020 Skogsgrön | 32310224 | RAL 6020 Skogsgrön | 32312124 | |
| RAL 8014 Choklad | 32310125 | RAL 8014 Choklad | 32310225 | RAL 8014 Choklad | 32312125 | |
| RAL 1017 Saffran | 32310126 | RAL 1017 Saffran | 32310226 | RAL 1017 Saffran | 32312126 | |
| RAL 3014 Gammelrosa | 32310127 | RAL 3014 Gammelrosa | 32310227 | RAL 3014 Gammelrosa | 32312127 | |
| RAL 3005 Vinröd | 32310128 | RAL 3005 Vinröd | 32310228 | RAL 3005 Vinröd | 32312128 | |

Valfri RAL-kulör mot tillägg, kontakta TreCe.

Väggfäste: Pulverlackerad stålplåt

KLOSS Small Symbol Ø100 mm, vit eller antracit (fabriksmonteras på stommens front)

Beställ fler symboler per enhet, om produkten skall placeras fristående.



| Kulör | Art.nr | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Vit | 32910101 | 32910201 | 32910301 | 32910401 | 32910501 | 32910601 | 32910701 | 32911001 | 32911301 | 32911101 | 32911201 | 32910901 |
| Antracit | 32910104 | 32910204 | 32910304 | 32910404 | 32910504 | 32910604 | 32910704 | 32911004 | 32911304 | 32911104 | 32911204 | 32910904 |

Se sidan 4 för referens



KLOSS Mini Vägg Skogsgrön RAL 6020, **KLOSS Small Vägg** Pärlvit RAL 1013, **KLOSS Vägg** Oliv RAL 6013

KLOSS Small Väggfäste Pulverlackerad stålplåt



Väggfäste Small 1 stomme

B:242 mm, H:432 mm, D:28 mm

| Kulör | Art nr. |
|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| RAL 9010 Vit | 32713101 | RAL 9010 Vit | 32713201 | RAL 9010 Vit | 32713301 | RAL 9010 Vit | 32713401 |
| RAL 7032 Varm grå | 32713120 | RAL 7032 Varm grå | 32713220 | RAL 7032 Varm grå | 32713320 | RAL 7032 Varm grå | 32713420 |
| RAL 7016 Antracit | 32713104 | RAL 7016 Antracit | 32713204 | RAL 7016 Antracit | 32713304 | RAL 7016 Antracit | 32713404 |
| RAL 5023 Briljantblå | 32713121 | RAL 5023 Briljantblå | 32713221 | RAL 5023 Briljantblå | 32713321 | RAL 5023 Briljantblå | 32713421 |
| RAL 1013 Pärlvit | 32713122 | RAL 1013 Pärlvit | 32713222 | RAL 1013 Pärlvit | 32713322 | RAL 1013 Pärlvit | 32713422 |
| RAL 6013 Oliv | 32713123 | RAL 6013 Oliv | 32713223 | RAL 6013 Oliv | 32713323 | RAL 6013 Oliv | 32713423 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 32713124 | RAL 6020 Skogsgrön | 32713224 | RAL 6020 Skogsgrön | 32713324 | RAL 6020 Skogsgrön | 32713424 |
| RAL 8014 Choklad | 32713125 | RAL 8014 Choklad | 32713225 | RAL 8014 Choklad | 32713325 | RAL 8014 Choklad | 32713425 |
| RAL 1017 Saffran | 32713126 | RAL 1017 Saffran | 32713226 | RAL 1017 Saffran | 32713326 | RAL 1017 Saffran | 32713426 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 32713127 | RAL 3014 Gammelrosa | 32713227 | RAL 3014 Gammelrosa | 32713327 | RAL 3014 Gammelrosa | 32713427 |
| RAL 3005 Vinröd | 32713128 | RAL 3005 Vinröd | 32713228 | RAL 3005 Vinröd | 32713328 | RAL 3005 Vinröd | 32713428 |

Valfri RAL-kulör mot tillägg, kontakta TreCe.

Benstativ: Pulverlackerad ståltråd Ø12 mm

Innerkärl & Förhöjningsbotten: 100% återvunnen ABS-plast.







KLOSS Small Gammelrosa RAL 3014 och Pärlvit RAL 1013 med benstativ



KLOSS Small Pärlvit RAL 1013 med benstativ

KLOSS Small Benstativ Pulverlackerad ståltråd Ø12 mm



KLOSS Small Benstativ 2

B:560 mm, H:254 mm, D:280 mm

Passar 2 st sammankopplade
KLOSS Small

| Kulör | Art nr. |
|----------------------|----------|
| RAL 9010 Vit | 32714101 |
| RAL 7032 Varm grå | 32714120 |
| RAL 7016 Antracit | 32714104 |
| RAL 5023 Briljantblå | 32714121 |
| RAL 1013 Pärlvit | 32714122 |
| RAL 6013 Oliv | 32714123 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 32714124 |
| RAL 8014 Choklad | 32714125 |
| RAL 1017 Saffran | 32714126 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 32714127 |
| RAL 3005 Vinröd | 32714128 |

KLOSS Small Benstativ 3

B:840 mm, H:254 mm, D:280 mm

Passar 3 st sammankopplade
KLOSS Small

| Kulör | Art nr. |
|----------------------|----------|
| RAL 9010 Vit | 32714201 |
| RAL 7032 Varm grå | 32714220 |
| RAL 7016 Antracit | 32714204 |
| RAL 5023 Briljantblå | 32714221 |
| RAL 1013 Pärlvit | 32714222 |
| RAL 6013 Oliv | 32714223 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 32714224 |
| RAL 8014 Choklad | 32714225 |
| RAL 1017 Saffran | 32714226 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 32714227 |
| RAL 3005 Vinröd | 32714228 |

KLOSS Small Benstativ 4

B:560 mm, H:254 mm, D:560 mm

Passar till 4 st sammankopplade
KLOSS Small

| Kulör | Art nr. |
|----------------------|----------|
| RAL 9010 Vit | 32714301 |
| RAL 7032 Varm grå | 32714320 |
| RAL 7016 Antracit | 32714304 |
| RAL 5023 Briljantblå | 32714321 |
| RAL 1013 Pärlvit | 32714322 |
| RAL 6013 Oliv | 32714323 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 32714324 |
| RAL 8014 Choklad | 32714325 |
| RAL 1017 Saffran | 32714326 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 32714327 |
| RAL 3005 Vinröd | 32714328 |

KLOSS Small Benstativ 6

B:840 mm, H:254 mm, D:560 mms

Passar 6 st sammankopplade
KLOSS Small

| Kulör | Art nr. |
|----------------------|----------|
| RAL 9010 Vit | 32714401 |
| RAL 7032 Varm grå | 32714420 |
| RAL 7016 Antracit | 32714404 |
| RAL 5023 Briljantblå | 32714421 |
| RAL 1013 Pärlvit | 32714422 |
| RAL 6013 Oliv | 32714423 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 32714424 |
| RAL 8014 Choklad | 32714425 |
| RAL 1017 Saffran | 32714426 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 32714427 |
| RAL 3005 Vinröd | 32714428 |

Välfrå RAL-kulör mot tillägg, kontakta TreCe.

Ben, justerbart: Pulverlackerad stålplåt

Benstativ: Pulverlackerad ståltråd Ø12 mm

Innerkärl & Förhöjningsbotten: 100% återvunnen ABS-plast.

KLOSS Ben, justerbara

Benet är designat och finns endast hos TreCe. Pulverlackas i våra standardkulörer.



Pulverlackade ben, justerbara

Art.nr för KLOSS ben avser 1 st, anpassa antal utifrån din kompletta uppställning. Höjd ställbar 85-100 mm.

Mått: Ø48 x H85mm

| Kulör | Art nr. |
|----------------------|----------|
| RAL 9010 Vit | 32703001 |
| RAL 7032 Varm grå | 32703020 |
| RAL 7016 Antracit | 32703004 |
| RAL 5023 Briljantblå | 32703021 |
| RAL 1013 Pärlvit | 32703022 |
| RAL 6013 Oliv | 32703023 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 32703024 |
| RAL 8014 Choklad | 32703025 |
| RAL 1017 Saffran | 32703026 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 32703027 |
| RAL 3005 Vinröd | 32703028 |

KLOSS Hjul

Art.nr för KLOSS hjul avser 1 st, anpassa antal utifrån din kompletta uppställning. Svarta glidlagrade hjul med nylonfälg och gummibana. Svartlackerad bygel.



Mått: Ø50 x H19mm

| Benämning | Beskrivning | Kulör | Art nr. |
|------------------------|---|-------|----------|
| KLOSS hjul, utan broms | Bygghöjd 69 mm. Belastning 50 kg. | Svart | 32705303 |
| KLOSS hjul, med broms | Bygghöjd 69 mm. Belastning 50 kg. Använd 2 st per uppställning. | Svart | 32705403 |

Tillbehör Passar alla moduler KLOSS Small

Gummi-inkast, ben och hjul passar även som tillbehör till Small och Mini

| Benämning | Beskrivning | Storlek (mm) | Kulör | Art nr. |
|-------------------------|--|--------------|-------|----------|
| Innerkärl Small | Ca 18 L. Återvunnen ABS-plast 3 mm. | Ø246 x H417 | Grå | 32715003 |
| Förhöjningsbotten Small | Botteninsats med hålraster Återvunnen ABS-plast 3 mm. | Ø185 x H60 | Grå | 32715103 |
| Gummi-inkast | Vändbart gummi-inkast passar till KLOSS topp med Ø130 hål. Biobaserat ECO EPDM-gummi. | Ø150 | Svart | 32705203 |

Innerkärl small och förhöjningsbotten.

Förhöjningsbotten används som botteninsats i innerkärllet. Urfäst hålraster som ventileras fukt.

Addera botteninsatsen vid användning av matavfallsspärar då de ofta har ett lägre djup.

Staplingsbart innerkärl med handtag.



KLOSS Översikt placering av hjul & ben

Översikt nedan visar rekommenderat antal hjul eller ben per uppställning. Både hjul och ben säljs styckvis. Vid beställning av hjul, välj 2 st av hjulen med broms.












Singulära grundenheter

Placeringar av ben eller hjul



Standarduppställningar i urval

Placeringar av ben eller hjul (enheter kopplas)




Tillbehör Dekalark

KLOSS dekalark - Symbol Ø40 x H55mm (höjden på hela dekalen)

Beställ om du själv vill komplettera med symbol på topp/lock.

| Benämning | Antal | Kulör | Art nr. |
|-------------------------------------|------------|----------|----------|
| Dekalark återvinning - Engelsk text | | | |
| Engelsk, vit text | 21 st/ set | Vit | 32706101 |
| Engelsk, antracit text | 21 st/ set | Antracit | 32706104 |
| Dekalark återvinning - Svensk text | | | |
| Svensk, vit text | 21 st/ set | Vit | 32706201 |
| Svensk, antracit text | 21 st/ set | Antracit | 32706204 |
| Dekalark återvinning - Norsk text | | | |
| Norsk, vit text | 18 st/ set | Vit | 32706301 |
| Norsk, antracit text | 18 st/ set | Antracit | 32706304 |

Exempel på dekalar:



Kontakta TreCe om du önskar andra symboler eller text på andra språk.

Stomme/Topp/Väggfäste/Knopp/Ben/Benstativ: Pulverlackerad stålplåt.

Topp: Fasta mjukstängande toppar i pulverlackad stålplåt.

Innerkärl & Förhöjningsbotten: 100% återvunnen ABS-plast.

Gummi-inkast: Svart biobaserat ECO EPDM-gummi.

Så här beställer du KLOSS Mini:


| | | | |
|--|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Välj stomme och kulör Stomme med justerbara ställfötter. Integrerad säckhållare ingår. | Välj topp och kulör Fast mjukstängande i pulverlackerad stålplåt. | Välj symbol Beställ fler symboler per enhet, om produkten skall placeras fristående. | Välj tillbehör: Ben, hjul och benstativ, väggfäste och innerkärl. |

KLOSS Mini Stomme i pulverlackerad stålplåt 1 mm. Bredd 200 mm, Höjd 320 mm, Djup 200 mm.


Integrerad säckhållare ingår i alla modeller. Markering på illustrationerna hänvisar till stommens synliga kopplingshål.



M1 Mini: Fyrkantig stomme
Rymmer ca 13 L



**M2 Mini: Stomme med ett
runt hörn**
Rymmer ca 12 L



**M3 Mini: Stomme med en rak
sida och rundad framsida**
Rymmer ca 11 L



| Kulör | Art nr. |
|--|----------|
| RAL 9010 Vit | 32120001 |
| RAL 7032 Varm grå | 32120020 |
| RAL 7016 Antracit | 32120004 |
| RAL 5023 Briljantblå | 32120021 |
| RAL 1013 Pärlvit | 32120022 |
| RAL 6013 Oliv | 32120023 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 32120024 |
| RAL 8014 Choklad | 32120025 |
| RAL 1017 Saffran | 32120026 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 32120027 |
| Pulv. 3005 Vinröd (tillägg, kontakta TreCe.) | 32120028 |

| Kulör | Art nr. |
|----------------------|----------|
| RAL 9010 Vit | 32320001 |
| RAL 7032 Varm grå | 32320020 |
| RAL 7016 Antracit | 32320004 |
| RAL 5023 Briljantblå | 32320021 |
| RAL 1013 Pärlvit | 32320022 |
| RAL 6013 Oliv | 32320023 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 32320024 |
| RAL 8014 Choklad | 32320025 |
| RAL 1017 Saffran | 32320026 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 32320027 |
| RAL 3005 Vinröd | 32320028 |


KLOSS Mini Kulörer



Topp: Topparna är fasta och mjukstängande och finns i 2 varianter med olika ytterform, beroende på vilken stomme som väljs. Knoppen på de täckta locket pulverlackas i samma kulör som toppen. Knoppen är designad och finns endast hos TreCe. Huvud Ø30mm x Fot Ø12mm

KLOSS Mini M1 topp

Fyrkantig topp i pulverlackad stålplåt 1,5 mm. Bredd 193 mm, Djup 193 mm.




M1 Mini: Topp

Hål Ø130 mm

| Kulör | Art nr. |
|----------------------|----------|
| RAL 9010 Vit | 32120201 |
| RAL 7032 Varm grå | 32120220 |
| RAL 7016 Antracit | 32120204 |
| RAL 5023 Briljantblå | 32120221 |
| RAL 1013 Pärlvit | 32120222 |
| RAL 6013 Oliv | 32120223 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 32120224 |
| RAL 8014 Choklad | 32120225 |
| RAL 1017 Saffran | 32120226 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 32120227 |
| RAL 3005 Vinröd | 32120228 |

KLOSS Mini M2 topp

Dämpad topp i pulverlackad stålplåt 1,5 mm. Bredd 193 mm, Djup 193 mm.




M2 Mini: Topp

Hål Ø130 mm

| Kulör | Art nr. |
|----------------------|----------|
| RAL 9010 Vit | 32220201 |
| RAL 7032 Varm grå | 32220220 |
| RAL 7016 Antracit | 32220204 |
| RAL 5023 Briljantblå | 32220221 |
| RAL 1013 Pärlvit | 32220222 |
| RAL 6013 Oliv | 32220223 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 32220224 |
| RAL 8014 Choklad | 32220225 |
| RAL 1017 Saffran | 32220226 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 32220227 |
| RAL 3005 Vinröd | 32220228 |

KLOSS Mini M3 topp

Dämpad topp i pulverlackad stålplåt 1,5 mm. Bredd 193 mm, Djup 193 mm.




M3 Mini: Topp

Hål Ø130 mm

| Kulör | Art nr. |
|----------------------|----------|
| RAL 9010 Vit | 32320201 |
| RAL 7032 Varm grå | 32320220 |
| RAL 7016 Antracit | 32320204 |
| RAL 5023 Briljantblå | 32320221 |
| RAL 1013 Pärlvit | 32320222 |
| RAL 6013 Oliv | 32320223 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 32320224 |
| RAL 8014 Choklad | 32320225 |
| RAL 1017 Saffran | 32320226 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 32320227 |
| RAL 3005 Vinröd | 32320228 |


M1 Mini: Topp

Heltäckande topp med knapp




M2 Mini: Topp

Heltäckande topp med knapp



M3 Mini: Topp

Heltäckande topp med knapp



| Kulör | Art nr. |
|----------------------|----------|
| RAL 9010 Vit | 32122101 |
| RAL 7032 Varm grå | 32122120 |
| RAL 7016 Antracit | 32122104 |
| RAL 5023 Briljantblå | 32122121 |
| RAL 1013 Pärlvit | 32122122 |
| RAL 6013 Oliv | 32122123 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 32122124 |
| RAL 8014 Choklad | 32122125 |
| RAL 1017 Saffran | 32122126 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 32122127 |
| RAL 3005 Vinröd | 32122128 |


| Kulör | Art nr. |
|----------------------|----------|
| RAL 9010 Vit | 32222101 |
| RAL 7032 Varm grå | 32222120 |
| RAL 7016 Antracit | 32222104 |
| RAL 5023 Briljantblå | 32222121 |
| RAL 1013 Pärlvit | 32222122 |
| RAL 6013 Oliv | 32222123 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 32222124 |
| RAL 8014 Choklad | 32222125 |
| RAL 1017 Saffran | 32222126 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 32222127 |
| RAL 3005 Vinröd | 32222128 |

| Kulör | Art nr. |
|----------------------|----------|
| RAL 9010 Vit | 32322101 |
| RAL 7032 Varm grå | 32322120 |
| RAL 7016 Antracit | 32322104 |
| RAL 5023 Briljantblå | 32322121 |
| RAL 1013 Pärlvit | 32322122 |
| RAL 6013 Oliv | 32322123 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 32322124 |
| RAL 8014 Choklad | 32322125 |
| RAL 1017 Saffran | 32322126 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 32322127 |
| RAL 3005 Vinröd | 32322128 |

Valfri RAL-kulör mot tillägg, kontakta TreCe.

KLOSS Mini Symbol Ø80 mm, vit eller antracit (fabriksmonteras på stommens front)

Beställ fler symboler per enhet, om produkten skall placeras fristående.



| Kulör | Art.nr | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Vit | 32920101 | 32920201 | 32920301 | 32920401 | 32920501 | 32920601 | 32920701 | 32921001 | 32921301 | 32921101 | 32921201 | 32920901 |
| Antracit | 32920104 | 32920204 | 32920304 | 32920404 | 32920504 | 32920604 | 32920704 | 32921004 | 32921304 | 32921104 | 32921204 | 32920904 |

Väggfäste: Pulverlackerad stålplåt

KLOSS Mini Väggfäste Pulverlackerad stålplåt



Väggfäste Mini 1 stomme

B:162 mm, H:302 mm, D:18 mm



| Kulör | Art nr. |
|----------------------|----------|
| RAL 9010 Vit | 32723101 |
| RAL 7032 Varm grå | 32723120 |
| RAL 7016 Antracit | 32723104 |
| RAL 5023 Briljantblå | 32723121 |
| RAL 1013 Pärlvit | 32723122 |
| RAL 6013 Oliv | 32723123 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 32723124 |
| RAL 8014 Choklad | 32723125 |
| RAL 1017 Saffran | 32723126 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 32723127 |
| RAL 3005 Vinröd | 32723128 |

Väggfäste Mini 2 stommor

B:363 mm, H:302 mm, D:18 mm

| Kulör | Art nr. |
|----------------------|----------|
| RAL 9010 Vit | 32723201 |
| RAL 7032 Varm grå | 32723220 |
| RAL 7016 Antracit | 32723204 |
| RAL 5023 Briljantblå | 32723221 |
| RAL 1013 Pärlvit | 32723222 |
| RAL 6013 Oliv | 32723223 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 32723224 |
| RAL 8014 Choklad | 32723225 |
| RAL 1017 Saffran | 32723226 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 32723227 |
| RAL 3005 Vinröd | 32723228 |

KLOSS Mini Vägg Pärlvit RAL 1013,
Gammelrosa RAL 3014, Vinröd RAL 3005



Väggfäste Mini 3 stommor

B:563 mm, H:302 mm, D:18 mm

| Kulör | Art nr. |
|----------------------|----------|
| RAL 9010 Vit | 32723301 |
| RAL 7032 Varm grå | 32723320 |
| RAL 7016 Antracit | 32723304 |
| RAL 5023 Briljantblå | 32723321 |
| RAL 1013 Pärlvit | 32723322 |
| RAL 6013 Oliv | 32723323 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 32723324 |
| RAL 8014 Choklad | 32723325 |
| RAL 1017 Saffran | 32723326 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 32723327 |
| RAL 3005 Vinröd | 32723328 |

Väggfäste

Mini 4 stommor

B:764 mm, H:302 mm, D:18 mm

| Kulör | Art nr. |
|----------------------|----------|
| RAL 9010 Vit | 32723401 |
| RAL 7032 Varm grå | 32723420 |
| RAL 7016 Antracit | 32723404 |
| RAL 5023 Briljantblå | 32723421 |
| RAL 1013 Pärlvit | 32723422 |
| RAL 6013 Oliv | 32723423 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 32723424 |
| RAL 8014 Choklad | 32723425 |
| RAL 1017 Saffran | 32723426 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 32723427 |
| RAL 3005 Vinröd | 32723428 |

Väggfäste

Mini 5 stommor

B:964 mm, H:302 mm, D:18 mm

| Kulör | Art nr. |
|----------------------|----------|
| RAL 9010 Vit | 32723501 |
| RAL 7032 Varm grå | 32723520 |
| RAL 7016 Antracit | 32723504 |
| RAL 5023 Briljantblå | 32723521 |
| RAL 1013 Pärlvit | 32723522 |
| RAL 6013 Oliv | 32723523 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 32723524 |
| RAL 8014 Choklad | 32723525 |
| RAL 1017 Saffran | 32723526 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 32723527 |
| RAL 3005 Vinröd | 32723528 |





Valfri RAL-kulör mot tillägg, kontakta TreCe.

Benstativ: Pulverlackerad ståltråd Ø12 mm

Innerkärl & Förhöjningsbotten: 100% återvunnen ABS-plast.



KLOSS Mini Benstativ Pulverlackerad ståltråd Ø12 mm



Kloss Mini Benstativ 2

B:400 mm, H:234 mm, D:200 mm

Passar 2 st sammankopplade
KLOSS Mini

| Kulör | Art nr. |
|----------------------|----------|
| RAL 9010 Vit | 32724101 |
| RAL 7032 Varm grå | 32724120 |
| RAL 7016 Antracit | 32724104 |
| RAL 5023 Briljantblå | 32724121 |
| RAL 1013 Pärvit | 32724122 |
| RAL 6013 Oliv | 32724123 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 32724124 |
| RAL 8014 Choklad | 32724125 |
| RAL 1017 Saffran | 32724126 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 32724127 |
| RAL 3005 Vinröd | 32724128 |

Kloss Mini Benstativ 3

B:600 mm, H:234 mm, D:200 mm

Passar 3 st sammankopplade
KLOSS Mini

| Kulör | Art nr. |
|----------------------|----------|
| RAL 9010 Vit | 32724201 |
| RAL 7032 Varm grå | 32724220 |
| RAL 7016 Antracit | 32724204 |
| RAL 5023 Briljantblå | 32724221 |
| RAL 1013 Pärvit | 32724222 |
| RAL 6013 Oliv | 32724223 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 32724224 |
| RAL 8014 Choklad | 32724225 |
| RAL 1017 Saffran | 32724226 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 32724227 |
| RAL 3005 Vinröd | 32724228 |

Kloss Mini Benstativ 4

B:400 mm, H:234 mm, D:400 mm

Passar 4 st sammankopplade
KLOSS Mini

| Kulör | Art nr. |
|----------------------|----------|
| RAL 9010 Vit | 32724301 |
| RAL 7032 Varm grå | 32724320 |
| RAL 7016 Antracit | 32724304 |
| RAL 5023 Briljantblå | 32724321 |
| RAL 1013 Pärvit | 32724322 |
| RAL 6013 Oliv | 32724323 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 32724324 |
| RAL 8014 Choklad | 32724325 |
| RAL 1017 Saffran | 32724326 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 32724327 |
| RAL 3005 Vinröd | 32724328 |

Kloss Mini Benstativ 6

B:600 mm, H:234 mm, D:400 mm

Passar 6 st sammankopplade
KLOSS Mini

| Kulör | Art nr. |
|----------------------|----------|
| RAL 9010 Vit | 32724401 |
| RAL 7032 Varm grå | 32724420 |
| RAL 7016 Antracit | 32724404 |
| RAL 5023 Briljantblå | 32724421 |
| RAL 1013 Pärvit | 32724422 |
| RAL 6013 Oliv | 32724423 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 32724424 |
| RAL 8014 Choklad | 32724425 |
| RAL 1017 Saffran | 32724426 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 32724427 |
| RAL 3005 Vinröd | 32724428 |

Ben: Pulverlackerad stålplåt

Hjul: Svarta glidlagrade hjul med nylonfålg och gummibana. Svartlackerad bygel.

Innerkärl: 100% återvunnen ABS-plast.

Gummi-inkast: Svart biobaserat ECO EPDM-gummi.

KLOSS Ben, justerbara

Benet är designat och finns endast hos TreCe.

Pulverlackas i våra standardkulörer.

Art.nr för KLOSS ben avser 1 st, anpassa antal utifrån din kompletta uppställning.

Höjd ställbar 85-100mm.

Mått: Ø48 x H85mm



Pulverlackade ben, justerbart

| Kulör | Art nr. |
|----------------------|----------|
| RAL 9010 Vit | 32703001 |
| RAL 7032 Varm grå | 32703020 |
| RAL 7016 Antracit | 32703004 |
| RAL 5023 Briljantblå | 32703021 |
| RAL 1013 Pärlvit | 32703022 |
| RAL 6013 Oliv | 32703023 |
| RAL 6020 Skogsgren | 32703024 |
| RAL 8014 Choklad | 32703025 |
| RAL 1017 Saffran | 32703026 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 32703027 |
| RAL 3005 Vinröd | 32703028 |

KLOSS Hjul

Art.nr för KLOSS hjul avser 1 st, anpassa antal utifrån din kompletta uppställning. Svarta glidlagrade hjul med nylonfålg och gummibana. Svartlackerad bygel.

Mått: Ø50 x H19mm



Hjul med- eller utan lås

| Benämning | Beskrivning | Kulör | Art nr. |
|------------------------|---|-------|----------|
| KLOSS hjul, utan broms | Bygghöjd 69mm. Belastning 50kg. | Svart | 32705303 |
| KLOSS hjul, med broms | Bygghöjd 69mm. Belastning 50kg. Anpassas efter uppställning | Svart | 32705403 |

Tillbehör Passar alla moduler KLOSS Mini

| Benämning | Beskrivning | Storlek (mm) | Kulör | Art nr. |
|----------------|--|--------------|-------|----------|
| Innerkärl mini | Ca 6 L. Återvunnen ABS-plast 3 mm. | Ø166 x H287 | Grå | 32725003 |
| Gummi-inkast | Vändbart gummi-inkast passar till KLOSS topp med Ø130 hål. Biobaserat ECO EPDM-gummi. | Ø150 | Svart | 32705203 |



Innerkärl Mini

Staplingsbart innerkärl med handtag

KLOSS Översikt placering av hjul & ben

Översikt nedan visar rekommenderat antal hjul eller ben per uppställning. Både hjul och ben säljs styckvis. Vid beställning av hjul, välj 2 st av hjulen med broms.










Singulära grundenheter

Placeringar av ben eller hjul



Standarduppställningar i urval

Placeringar av ben eller hjul (enheter kopplas)




Tillbehör Dekalark

KLOSS dekalark - Symbol Ø40 x H55mm (höjden på hela dekalen)

Beställ om du själv vill komplettera med symbol på topp/lock.

| Benämning | Antal | Kulör | Art nr. |
|-------------------------------------|------------|----------|----------|
| Dekalark återvinning - Engelsk text | | | |
| Engelsk, vit text | 21 st/ set | Vit | 32706101 |
| Engelsk, antracit text | 21 st/ set | Antracit | 32706104 |
| Dekalark återvinning - Svensk text | | | |
| Svensk, vit text | 21 st/ set | Vit | 32706201 |
| Svensk, antracit text | 21 st/ set | Antracit | 32706204 |
| Dekalark återvinning - Norsk text | | | |
| Norsk, vit text | 18 st/ set | Vit | 32706301 |
| Norsk, antracit text | 18 st/ set | Antracit | 32706304 |

Exempel på dekal:



Kontakta TreCe om du önskar andra symboler eller text på andra språk.

Benstativ: Pulverlackerad ståltråd Ø12 mm

Innerkärl & Förhöjningsbotten: 100% återvunnen ABS-plast.

KLOSS Komplett modul

KLOSS

Oliv RAL 6013



KLOSS Vägg

Saffran RAL 1017



KLOSS Mini

Skogsgrön RAL 6020



KLOSS Vägg Small

Pärlvit RAL 1013



Stomme: Böjträ i lackad ekfanér
Inkast: 87 % biobaserad PLA-plast (sockerrör)
Innerkärl/Kruka: ABS-plast 80 % återvunnen

Etage

Källsortering

Etage är unik med sin eleganta design och flera nivåer som effektivt utnyttjar golvytan i små utrymmen. Den är tillverkad i noggrant utvalda material och är en praktisk och stilfull källsorteringsmöbel.

Stommen på Etage är tillverkad i ekfanér och böjs till dess form och finns tillgänglig i tre färgalternativ - moccabets, klarlack eller vitbets - vilket ger en vacker kontrast till de gjutna inkasten i svart eller vitt. Dess inkast är lätt att rengöra och kan enkelt bytas ut och materialåtervinnas. Dessutom är inkasten vinklade inåt för att underlätta korrekt sorteringsavfall. På den vinklade ytan finns symboler placerade för att tydligt visa vad som ska kastas och var.

Etage finns nu även tillgänglig som en toppmatad källsorteringsmöbel. Det gör det enkelt att sortera avfall samt att plantera växter som renar

inomhusluften. På toppen sitter en skyddande ring i metall där symbolerna placeras som även är enkel att rengöra.

Bakom dörren finns innerkärl i 80 % återvunnen plast som är enkla att tömma och håller soppåsarna på plats samtidigt som de skyddar den fina trädelen från eventuella läckage.

Krukorna som används till växter är även i 80 % återvunnen plast och staplingsbara.

Sammanfattningsvis är Etage med sin eleganta design, noggrant utvalda material och smarta funktioner en stilfull och praktisk lösning för källsortering. Speciellt utvecklad för att underlätta sorteringsavfall och hantering i små utrymmen.




Etage 870 toppmatad, 1730/2 och 1180/1 + kruka. Moccabets med svarta inkast



Hållbarhet och material

- Inkast tillverkade av 87 % biobaserad PLA plast (sockerrör). Kan enkelt bytas ut och materialåtervinnas.
- Innerkärl och kruka i 80 % återvunnen ABS-plast
- Stomme i bøjträ, Ekgfaner FSC 100 %
- Metalldetaljerna är tillverkade i 20% återvunnet stål med lång hållbarhet.



Stomme: Böjträ i lackad ekfanér

Inkast: 87 % biobaserad PLA-plast (sockerrör)

Innerkärl/Kruka: ABS-plast 80 % återvunnen

Etage 1730/3



Etage 1730/6



Etage 1730/2



Etage 870/1



Etage 870 toppmatad



Etage 870 kruka



Etage 570/1



Etage 570 kruka



Etage 1180/2**Etage 1180/4****Etage 1180/1 + kruka****Etage 1180 kruka**

Innerkärl och kruka

Bakom dörren finns innerkärl i 80 % återvunnen plast som är enkla att tömma och håller soppåsarna på plats samtidigt som de skyddar den fina trälådorna från eventuella läckage.

Krukor som används till växter är även de i 80 % återvunnen plast och staplingsbara.



Hög 80 L



Låg 45 L



Låg halv 22 L



Kruka 35 L

Med fyra olika höjder på pelaren kan du välja olika volymer för olika ändamål, vilket gör Etage till en dynamisk källsorteringsstation.

Om du väljer att ha inkast från två håll, antingen med helt eller halvt innerkärl, får du totalt 4 eller 6 inkast på en liten yta vilket optimerar sorteringen.

Stomme: Böjträ i lackad ekfaner, detaljer i pulverlackerad stålplåt

Inkast: 87 % biobaserad PLA-plast (sockerrör)

Innerkärl/Kruka: ABS-plast 80 % återvunnen

Så här beställer du Etage:

| | | |
|--|--|--|
| Etage 1730 Etage 1180 Etage 870 Etage 570 | Inkast vit Inkast svart | PLASTIC BOTTLES CANS CARTON CANS ORGANIC PAPER CUPS PAPER |
| Välj stomme och färg, kärl ingår. Anpassat antal innerkärl alt kruka ingår | Välj inkast, ej till toppmatad | Välj symbol 1 st per inkast (ange önskad placering av respektive symbol/inkast) 2 st per toppmatad (symbol placeras centrerad i front och rygg på topplist) |

Etage 1730 3 inkast i front

3x Innerkärl låg ingår, 3 x 45 L

Mått: Höjd 1730 x Ø 440 mm

| Benämning | Beskrivning | Material/Färg | Art nr. |
|--------------|-------------------------|---------------------|---------|
| Etage 1730/3 | Stomme i böjträ ekfanér | Klarlackad ekfanér | 300001 |
| Etage 1730/3 | Stomme i böjträ ekfanér | Vitbetsad ekfanér | 300002 |
| Etage 1730/3 | Stomme i böjträ ekfanér | Moccabetsad ekfanér | 300003 |

Önskar du heller 3 st innerkärl låg kontakta TreCe för rätt art.nr.

Etage 1730 2 inkast i front

2x Innerkärl hög ingår, 2 x 80 L

Mått: Höjd 1730 x Ø 440 mm


| Benämning | Beskrivning | Material/Färg | Art nr. |
|--------------|-------------------------|---------------------|---------|
| Etage 1730/2 | Stomme i böjträ ekfanér | Klarlackad ekfanér | 300021 |
| Etage 1730/2 | Stomme i böjträ ekfanér | Vitbetsad ekfanér | 300022 |
| Etage 1730/2 | Stomme i böjträ ekfanér | Moccabetsad ekfanér | 300023 |

Etage 1730 6 inkast 3 i front/ 3 i rygg

6x Innerkärl låg halv ingår, 6 x 22 L

Mått: Höjd 1730 x Ø 440 mm

| Benämning | Beskrivning | Material/Färg | Art nr. |
|--------------|-------------------------|---------------------|---------|
| Etage 1730/6 | Stomme i böjträ ekfanér | Klarlackad ekfanér | 300011 |
| Etage 1730/6 | Stomme i böjträ ekfanér | Vitbetsad ekfanér | 300012 |
| Etage 1730/6 | Stomme i böjträ ekfanér | Moccabetsad ekfanér | 300013 |



Etage 570 toppmatad

Skyddande metallring RAL 9004, svart och 1x Innerkärl ingår, 1x 45 L

Mått: Höjd 570 x Ø 440 mm, hål Ø: 290 mm

| Benämning | Beskrivning | Material/Färg | Art nr. |
|---------------------|-------------------------|---------------------|---------|
| Etage 570 toppmatad | Stomme i böjträ ekfanér | Klarlackad ekfanér | 300801 |
| Etage 570 toppmatad | Stomme i böjträ ekfanér | Vitbetsad ekfanér | 300802 |
| Etage 570 toppmatad | Stomme i böjträ ekfanér | Moccabetsad ekfanér | 300803 |

Etage 570 kruka

Skyddande metallring RAL 9004, svart och 1x kruka ingår, 1x 35 L

Mått: Höjd 570 x Ø 440 mm, hål Ø: 290 mm

| Benämning | Beskrivning | Material/Färg | Art nr. |
|-----------------|-------------------------|---------------------|---------|
| Etage 570 kruka | Stomme i böjträ ekfanér | Klarlackad ekfanér | 300701 |
| Etage 570 kruka | Stomme i böjträ ekfanér | Vitbetsad ekfanér | 300702 |
| Etage 570 kruka | Stomme i böjträ ekfanér | Moccabetsad ekfanér | 300703 |

*Kontakta TreCe om annat faner eller kulör önskas, ange NCS.

Stomme: Böjträ i lackad ekfaner, detaljer i pulverlackerad stålplåt

Inkast: 87 % biobaserad PLA-plast (sockerrör)

Innerkärl/Kruka: ABS-plast 80 % återvunnen

Etage Färger




Klarlackad ekfanér



Vitbetsad ekfanér



Moccabetsad ekfanér



Etage 1180 2 inkast i front

2x Innerkärl låg ingår, 2 x 45 L

Mått: Höjd 1180 x Ø 440 m

| Benämning | Beskrivning | Material/Färg | Art nr. |
|--------------|-------------------------|---------------------|---------|
| Etage 1180/2 | Stomme i böjträ ekfanér | Klarlackad ekfanér | 300601 |
| Etage 1180/2 | Stomme i böjträ ekfanér | Vitbetsad ekfanér | 300602 |
| Etage 1180/2 | Stomme i böjträ ekfanér | Moccabetsad ekfanér | 300603 |

Etage 1180 4 inkast 2 i front/ 2 i rygg

4x Innerkärl låg halv ingår, 4 x 22 L

Mått: Höjd 1180 x Ø 440 mm

| Benämning | Beskrivning | Material/Färg | Art nr. |
|--------------|-------------------------|---------------------|---------|
| Etage 1180/4 | Stomme i böjträ ekfanér | Klarlackad ekfanér | 300611 |
| Etage 1180/4 | Stomme i böjträ ekfanér | Vitbetsad ekfanér | 300612 |
| Etage 1180/4 | Stomme i böjträ ekfanér | Moccabetsad ekfanér | 300613 |

Etage 1180 1 inkast + kruka

Skyddande metallring RAL 9004, svart och 1x Innerkärl hög + 1x kruka ingår, 1x 80 L + 1x 35 L. Mått: Höjd 1180 x Ø 440 m, hål Ø: 290 mm

| Benämning | Beskrivning | Material/Färg | Art nr. |
|----------------------|-------------------------|---------------------|---------|
| Etage 1180/1 + kruka | Stomme i böjträ ekfanér | Klarlackad ekfanér | 300621 |
| Etage 1180/1 + kruka | Stomme i böjträ ekfanér | Vitbetsad ekfanér | 300622 |
| Etage 1180/1 + kruka | Stomme i böjträ ekfanér | Moccabetsad ekfanér | 300623 |

Etage 1180 kruka

Skyddande metallring RAL 9004, svart och 1x kruka ingår, 1x 35 L

Mått: Höjd 1180 x Ø 440 mm, hål Ø: 290 mm


| Benämning | Beskrivning | Material/Färg | Art nr. |
|------------------|-------------------------|---------------------|---------|
| Etage 1180 kruka | Stomme i böjträ ekfanér | Klarlackad ekfanér | 300631 |
| Etage 1180 kruka | Stomme i böjträ ekfanér | Vitbetsad ekfanér | 300632 |
| Etage 1180 kruka | Stomme i böjträ ekfanér | Moccabetsad ekfanér | 300633 |

Etage 870 1 inkast i front

1x Innerkärl hög ingår, 1x 80 L

Mått: Höjd 870 x Ø 440 mm

| Benämning | Beskrivning | Material/Färg | Art nr. |
|-------------|-------------------------|---------------------|---------|
| Etage 870/1 | Stomme i böjträ ekfanér | Klarlackad ekfanér | 300101 |
| Etage 870/1 | Stomme i böjträ ekfanér | Vitbetsad ekfanér | 300102 |
| Etage 870/1 | Stomme i böjträ ekfanér | Moccabetsad ekfanér | 300103 |



Etage 870 toppmatad

Skyddande metallring RAL 9004, svart och 1x Innerkärl hög ingår, 1x 80 L

Mått: Höjd 870 x Ø 440 mm, hål Ø: 290 mm

| Benämning | Beskrivning | Material/Färg | Art nr. |
|---------------------|-------------------------|---------------------|---------|
| Etage 870 toppmatad | Stomme i böjträ ekfanér | Klarlackad ekfanér | 300121 |
| Etage 870 toppmatad | Stomme i böjträ ekfanér | Vitbetsad ekfanér | 300122 |
| Etage 870 toppmatad | Stomme i böjträ ekfanér | Moccabetsad ekfanér | 300123 |

Etage 870 kruka

Skyddande metallring RAL 9004, svart och 1x kruka ingår, 1x 35 L

Mått: Höjd 870 x Ø 440 mm, hål Ø: 290 mm

| Benämning | Beskrivning | Material/Färg | Art nr. |
|-----------------|-------------------------|---------------------|---------|
| Etage 870 kruka | Stomme i böjträ ekfanér | Klarlackad ekfanér | 300111 |
| Etage 870 kruka | Stomme i böjträ ekfanér | Vitbetsad ekfanér | 300112 |
| Etage 870 kruka | Stomme i böjträ ekfanér | Moccabetsad ekfanér | 300113 |

*Kontakta TreCe om annat fäner eller kulör önskas, ange NCS.

Stomme: Böjträ i lackad ekfanér
Inkast: 87 % biobaserad PLA-plast (sockerrör)
Innerkärl: ABS-plast 80 % återvunnen


Etage Inkast

87% biobaserad PLA-plast (sockerrör)

| Benämning | Kulör | Mått (mm) | Art nr. |
|--------------|-----------------|--------------------|---------|
| Etage inkast | RAL 9010, vit | H:230mm B:300mm | 300201 |
| Etage inkast | RAL 9004, svart | H:230mm B:300mm | 300202 |



Etage Symbol, H 45-50 mm, fabriksmonteras på inkastet. Inkastet, 1 st per/inkast. Toppringen, 2 st centrerade i front och rygg



| Kulör | Art.nr | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Vit | 300401 | 300402 | 300403 | 300404 | 300405 | 300406 | 300407 | 300408 | 300409 | 300410 | 300411 | 300412 | 300413 |
| Svart | 300501 | 300502 | 300503 | 300504 | 300505 | 300506 | 300507 | 300508 | 300509 | 300510 | 300511 | 300512 | 300513 |

Etage Innerkärl/Kruka

Ingår i stommen. ABS-plast 80 % återvunnen

Färg: Antracit



Innerkärl Hög

- Passar i Etage 1730/2, 1180/1+kruka, 870 toppmatad och 870/1
- Rymmer 80 L
- Anpassad för sopsäck om 85–125 L
- Höjd: 636 mm
- Ø: 390 mm



Innerkärl Låg

- Passar i Etage 1730/3, 1180/2, 1730/6, 570 toppmatad
- Rymmer 45 L
- Anpassad för sopsäck om 85–125 L
- Höjd: 390 mm
- Ø: 390 mm



Innerkärl Låg halv


- Passar endast i Etage 1180/4 och 1140/4
- Rymmer 22 L
- Anpassad för sopsäck om 45–50 L
- Höjd: 390 mm
- Djup: 195 mm
- Bredd: 390 mm



Kruka

- Passar i 1180/1+kruka, 1180 kruka, 870 kruka och 570 kruka
- Rymmer 35 L
- Vattentät och anpassad för plantering av krukväxter
- Höjd 282 mm
- Ø:390 mm

Etage Innerkärl/Kruka



Mått: Bredd x Höjd x Djup. **Stomme:** Pulverlackerad galvad stålplåt. **Lock:** Rostfri plåt.
Ben: ackade träben i ek för inomhus bruk, pulverlackerade rostfria ben för inomhus- och utomhus bruk och betongfot för utomhus bruk.

Hightower & Popsicle

Källsortering

Hightower och Popsicle ingår i serien papperskorgar som är designade av Jangir Maddadi. Stommen är gjord i galvaniserad stålplåt som kan lackas i våra standardkulörer eller valfri RAL-kulör. Popsicle rymmer 57 L, anpassad för sopsäck 85–125 L och Hightower rymmer 125 L, anpassad för sopsäck 85–140 L.

Benstativen finns i 3 olika utföranden på Popsicle, beroende på hur och var man vill placera den. Benen till Hightower finns även den i 3 olika utföranden, ekben, rostfria ben där båda har ställfötter och sedan en betongfot med 4 rostfria ben. Träbenen är enbart lämpliga för inomhus bruk men de andra alternativen funkar bra utomhus. Självklart är det rostfritt material för utomhus bruk och svensk stålplåt för inomhus bruk, därtill finns olika alternativ för hur man vill att Popsicle ska förankras i underlaget.

Inkast finns på både fram- och baksida. Om den ska placeras utomhus rekommenderar vi Hightower/Popsicle med lock för fågelskydd.

Hållbarhet och material

- Stommen i pulverlackad galvaniserad stålplåt tillverkas i Sverige och består till 20 % av återvunnet material.
- Stålplåten är 100 % återvinningsbar.
- Stommens pulverlack är ett bra miljöval då inga lösningsmedel krävs.



Hightower och Popsicle i RAL 7032 Varm grå

Mått: Bredd x Höjd x Djup. **Stomme:** Pulverlackerad galvad stålplåt. **Lock:** Rostfri plåt.
Ben: Lackade träben i ek för inomhus bruk, pulverlackerade rostfria ben för inomhus- och utomhus bruk och betongfot för utomhus bruk.



Hightower med lock Vinröd RAL 3005 / Popsicle utan lock Gammelrosa RAL 3014



Popsicle i Brillijant Blå RAL 5023 I Hightower utan lock Pärvit RAL 1013



Hightower

Antracit RAL 7016

Brilljantblå RAL 5023

Hightower i Antracit RAL 7016 och i Brilljant Blå RAL 5023



Hightower & Popsicle

RAL 6013 Oliv

RAL 1017 Saffran

Hightower i Oliv RAL 6013 I Popsicle i Saffran RAL 1017

Mått: Bredd x Höjd x Djup. **Stomme:** Pulverlackerad galvad stålplåt. **Lock:** Rostfri plåt.

Ben: Lackade träben i ek för inomhus bruk. Pulverlackerade rostfria ben och med betongfot för inomhus och utomhus bruk.

Så här beställer du Hightower

| | | |
|--|---|--|
| <p>1. Med lock Utan lock</p> | <p>2. WASTE PLASTIC BOTTLES CANS BOTTLES CANS METAL ORGANIC PAPER CUPS PAPER CLEAR GLASS COLOURED GLASS</p> | <p>3. Ben i rostfri plåt Ben med betongfotplatta Ben i massiv ek</p> |
| <p>Välj kärl och kulör (med lock eller utan)</p> | <p>Välj symbol</p> | <p>Välj ben eller fotplatta</p> |

Hightower

Pulverlackerad galvad stålplåt, inkl. lås med låsnyckel.

Totalhöjd med ben, 1142 mm, med betongfot 1243 mm.

Volym: 125 L

Hightower med lock

Pulverlackerad galvad stålplåt, inkl. lås med låsnyckel.

Totalhöjd med ben, 1142 mm, med betongfot 1243 mm.

Volym: 125 L

| Kulör | Mått | Art nr. | Kulör | Mått | Art nr. |
|----------------------|--------------|---------|----------------------|--------------|---------|
| RAL 9010 Vit | 360x1113x501 | 390103 | RAL 9010 Vit | 360x1113x501 | 390203 |
| RAL 7032 Varm grå | 360x1113x501 | 390106 | RAL 7032 Varm grå | 360x1113x501 | 390206 |
| RAL 7016 Antracit | 360x1113x501 | 390104 | RAL 7016 Antracit | 360x1113x501 | 390204 |
| RAL 5023 Briljantblå | 360x1113x501 | 390111 | RAL 5023 Briljantblå | 360x1113x501 | 390211 |
| RAL 1013 Pärlvit | 360x1113x501 | 390105 | RAL 1013 Pärlvit | 360x1113x501 | 390205 |
| RAL 6013 Oliv | 360x1113x501 | 390107 | RAL 6013 Oliv | 360x1113x501 | 390207 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 360x1113x501 | 390101 | RAL 6020 Skogsgrön | 360x1113x501 | 390201 |
| RAL 8014 Choklad | 360x1113x501 | 390108 | RAL 8014 Choklad | 360x1113x501 | 390208 |
| RAL 1017 Saffran | 360x1113x501 | 390110 | RAL 1017 Saffran | 360x1113x501 | 390210 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 360x1113x501 | 390109 | RAL 3014 Gammelrosa | 360x1113x501 | 390209 |
| RAL 3005 Vinröd | 360x1113x501 | 390102 | RAL 3005 Vinröd | 360x1113x501 | 390202 |

Valfri RAL-kulör mot tillägg. Kontakta TreCe.


Hightower Kulörer



Stomme: Pulverlackerad galvad stålplåt. **Lock:** Rostfri plåt.

Ben: Lackade träben i ek för inomhus bruk. Pulverlackerade rostfria ben och med betongfot för inomhus och utomhus bruk.


Hightower Symbol folierad, vit eller antracit, 1 par (rygg + front)



| Kulör | Art.nr | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Vit | 380601 | 380602 | 380603 | 380604 | 380605 | 380606 | 380607 | 380608 | 380609 | 380610 | 380611 | 380614 |
| Antracit | 380701 | 380702 | 380703 | 380704 | 380705 | 380706 | 380707 | 380708 | 380709 | 380710 | 380711 | 380714 |

Symbolerna tål utomhusklimat, tillverkas i UV-beständig plast med ett häftämne som klarar -50° C till +90° C.

Kontakta TreCe om du önskar andra symboler eller text på andra språk.



Ben i rostfri plåt, lackade i samma kulör som stommen för inom- och utomhus bruk.



Klarlackade ben i massiv ek.



Rostfria lackade ben med betongfotplatta för utom- och inomhus bruk.

Hightower ben Ben 4st med ställfot i pulverlackerad rostfri plåt, för utom- och inomhus bruk

| Kulör | Mått | Art nr. |
|----------------------|--------------|---------|
| RAL 9010 Vit | H: 70, Ø: 32 | 390303 |
| RAL 7032 Varm grå | H: 70, Ø: 32 | 390306 |
| RAL 7016 Antracit | H: 70, Ø: 32 | 390304 |
| RAL 5023 Briljantblå | H: 70, Ø: 32 | 390311 |
| RAL 1013 Pärlvit | H: 70, Ø: 32 | 390305 |
| RAL 6013 Oliv | H: 70, Ø: 32 | 390307 |
| RAL 6020 Skogsgrön | H: 70, Ø: 32 | 390301 |
| RAL 8014 Choklad | H: 70, Ø: 32 | 390308 |
| RAL 1017 Saffran | H: 70, Ø: 32 | 390310 |
| RAL 3014 Gammelrosa | H: 70, Ø: 32 | 390309 |
| RAL 3005 Vinröd | H: 70, Ø: 32 | 390302 |

Tillbehör:

| Produkt | Art no. |
|----------------|---------|
| Trekantsnyckel | 380810 |

Hightower träben Lackade ben 4st i massiv ek med ställfot, inomhus bruk



| Kulör | Mått | Art nr. |
|--|--------------|---------|
| Klarlackade ek | H: 70, Ø: 38 | 390501 |
| Hightower utefot Rostfria lackade ben med betongfot, för utom- och inomhus bruk | | |
| RAL 9010 Vit | 410x132x430 | 390403 |
| RAL 7032 Varm grå | 410x132x430 | 390406 |
| RAL 7016 Antracit | 410x132x430 | 390404 |
| RAL 5023 Briljantblå | 410x132x430 | 390411 |
| RAL 1013 Pärlvit | 410x132x430 | 390405 |
| RAL 6013 Oliv | 410x132x430 | 390407 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 410x132x430 | 390401 |
| RAL 8014 Choklad | 410x132x430 | 390408 |
| RAL 1017 Saffran | 410x132x430 | 390410 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 410x132x430 | 390409 |
| RAL 3005 Vinröd | 410x132x430 | 390402 |



Mått: Bredd x Höjd x Djup. **Stomme:** Pulverlackerad galvad stålplåt. **Lock:** Rostfri plåt.

Ben: Pulverlackerad stålplåt för inomhus bruk eller rostfri stålplåt med eller utan betongfot för utomhus bruk.

Så här beställer du Popsicle

| | | |
|--|--|---|
|  Utan lock Med lock |  WASTE PLASTIC BOTTLES CANS BOTTLES CANS METAL ORGANIC PAPER CUPS PAPER CLEAR GLASS COLOURED GLASS |  Skaft med betongfotplatta Fotplatta Skaft i rostfritt, pulverlackerat ben |
| Välj kärl & kulör (med lock eller utan) Anpassad för sopsäck 85–125 L. | Välj symbol. | Välj med eller utan fotplatta. |

Popsicle

Pulverlackerad galvad stålplåt, inkl. lås med låsnyckel.

Total höjd med fotplatta 1044 mm, med betongfot 1145 mm.

Volym: 57 L

| Kulör | Mått | Art nr | Kulör | Mått | Art nr |
|----------------------|-------------|--------|----------------------|-------------|--------|
| RAL 9010 Vit | 359x733x477 | 380110 | RAL 9010 Vit | 359x733x477 | 380210 |
| RAL 7032 Varm grå | 359x733x477 | 380114 | RAL 7032 Varm grå | 359x733x477 | 380214 |
| RAL 7016 Antracit | 359x733x477 | 380111 | RAL 7016 Antracit | 359x733x477 | 380211 |
| RAL 5023 Briljantblå | 359x733x477 | 380119 | RAL 5023 Briljantblå | 359x733x477 | 380219 |
| RAL 1013 Pärlvit | 359x733x477 | 380113 | RAL 1013 Pärlvit | 359x733x477 | 380213 |
| RAL 6013 Oliv | 359x733x477 | 380115 | RAL 6013 Oliv | 359x733x477 | 380215 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 359x733x477 | 380102 | RAL 6020 Skogsgrön | 359x733x477 | 380202 |
| RAL 8014 Choklad | 359x733x477 | 380116 | RAL 8014 Choklad | 359x733x477 | 380216 |
| RAL 1017 Saffran | 359x733x477 | 380118 | RAL 1017 Saffran | 359x733x477 | 380218 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 359x733x477 | 380117 | RAL 3014 Gammelrosa | 359x733x477 | 380217 |
| RAL 3005 Vinröd | 359x733x477 | 380106 | RAL 3005 Vinröd | 359x733x477 | 380206 |

Valfri RAL-kulör mot tillägg. Kontakta TreCe.

Popsicle Kulörer



Mått: Bredd x Höjd x Djup. **Stomme:** Pulverlackerad galvad stålplåt. **Lock:** Rostfri plåt.

Ben: Pulverlackerad stålplåt för inomhus bruk eller rostfri stålplåt med eller utan betongfot för utomhus bruk.

Popsicle Skaft 1 Fotplatta och ben i pulverlackerad stålplåt, inomhus bruk

| Kulör | Mått | Art nr |
|----------------------|-------------|--------|
| RAL 9010 Vit | 350x311x430 | 380310 |
| RAL 7032 Varm grå | 350x311x430 | 380314 |
| RAL 7016 Antracit | 350x311x430 | 380311 |
| RAL 5023 Briljantblå | 350x311x430 | 380319 |
| RAL 1013 Pärlvit | 350x311x430 | 380313 |
| RAL 6013 Oliv | 350x311x430 | 380315 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 350x311x430 | 380302 |
| RAL 8014 Choklad | 350x311x430 | 380316 |
| RAL 1017 Saffran | 350x311x430 | 380318 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 350x311x430 | 380317 |
| RAL 3005 Vinröd | 350x311x430 | 380306 |

Valfri RAL-kulör mot tillägg. Kontakta TreCe.



Popsicle Skaft 1 med fotplatta för inomhus bruk.

Popsicle Skaft 2 med fotplatta för utomhus bruk och inomhus bruk.

Popsicle Skaft 3 med nedgjutet rostfritt, pulverlackerat ben.

Popsicle Skaft 2 Betongfot och ben i rostfri plåt, utomhus bruk och inomhus bruk

| Kulör | Mått | Art nr |
|---------|-------------|--------|
| Rostfri | 409x311x429 | 380401 |

Popsicle Skaft 3 Rostfritt, pulverlackerat ben, utomhus bruk

Rostfritt, pulverlackerat ben som gjuts ner i betong med armeringsjärn, utomhus bruk. Skaftet ska ner 444 mm nedan jord, 311 mm ovan jord.

| Kulör | Mått | Art nr |
|----------------------|-------------|--------|
| RAL 9010 Vit | 300x605x300 | 380510 |
| RAL 7032 Varm grå | 300x605x300 | 380514 |
| RAL 7016 Antracit | 300x605x300 | 380511 |
| RAL 5023 Briljantblå | 300x605x300 | 380519 |
| RAL 1013 Pärlvit | 300x605x300 | 380513 |
| RAL 6013 Oliv | 300x605x300 | 380515 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 300x605x300 | 380502 |
| RAL 8014 Choklad | 300x605x300 | 380516 |
| RAL 1017 Saffran | 300x605x300 | 380518 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 300x605x300 | 380517 |
| RAL 3005 Vinröd | 300x605x300 | 380506 |


Valfri RAL-kulör mot tillägg. Kontakta TreCe.

Tillbehör:

| Product | Art no. |
|----------------|---------|
| Trekantsnyckel | 380810 |



Popsicle Symbol, folierad, vit eller antracit, 1 par (rygg + front)



| Kulör | Art.nr |
|----------|---|
| Vit | 380601 380602 380603 380604 380605 380606 380607 380608 380609 380610 380611 380614 |
| Antracit | 380701 380702 380703 380704 380705 380706 380707 380708 380709 380710 380711 380714 |

Symbolerna tål utomhusklimat, tillverkas i UV-beständig plast med ett häftämne som klarar -50° C till +90° C.

Kontakta TreCe om du önskar andra symboler eller text på andra språk.

Mått: Bredd x Höjd x Djup. **Stomme:** Pulverlackerad stålplåt **Lock:** Pulverlackerad aluminium.
Skaft, väggfäste och fotplatta: Pulverlackerad stålplåt.

Birdie

Källsortering

Birdie är en flexibel källsortering och tillverkas i två storlekar som rymmer 43 L (Birdie 500) respektive 63 L (Birdie 750). Båda med dämpning i locket och lockinkast i stabil kvalitetsplast. Finns i elva standardkulörer och levereras med designade symboler för enkel sortering. Birdie finns för golv och vägg med tillhörande väggfäste. Tack vare sin unika form och goda design har Birdie fått flera internationella utmärkelser.

Hållbarhet och material


Stommen i pulverlackad stålplåt tillverkas i Sverige och består till 20% av återvunnet material. Stålplåten är 100% återvinningsbar. Stommens pulverlack är ett bra miljöval då inga lösningsmedel krävs.

Lockinkastet är i plast och märkt enligt ISO 11469. Det kan lätt tas av för rengöring och tål maskindisk. Locken i stängt läge förhindrar lukt och ger i uppfällt läge ett stänkskydd. Birdies genomtänkta design gör att den är enkel att tömma.



Mått: Bredd x Höjd x Djup. **Stomme:** Pulverlackerad stålplåt **Lock:** Pulverlackerad aluminium.
Skaft, väggfäste och fotplatta: Pulverlackerad stålplåt.


Så här beställer du Birdie:



Birdie Golv, 500 (43 L) och 750 (63 L), inkl. skaft

| Kulör | Birdie 500 | Birdie 750 |
|----------------------|------------|------------|
| RAL 9010 Vit | 33110101 | 33110201 |
| RAL 7032 Varm grå | 33110120 | 33110220 |
| RAL 7016 Antracit | 33110104 | 33110204 |
| RAL 5023 Briljantblå | 33110121 | 33110221 |
| RAL 1013 Pärlvit | 33110122 | 33110222 |
| RAL 6013 Oliv | 33110123 | 33110223 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 33110124 | 33110224 |
| RAL 8014 Choklad | 33110125 | 33110225 |
| RAL 1017 Saffran | 33110126 | 33110226 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 33110127 | 33110227 |
| RAL 3005 Vinröd | 33110128 | 33110228 |

Valfri RAL-kulör mot tillägg. Kontakta TreCe.




Passande sopsäckar till Birdie:
Birdie 750, 63L: 85–125L
Birdie 500, 43L: 35–70L

Birdie Vägg, 500 (43 L) och 750 (63 L) inkl. väggfäste

| Kulör | Birdie 500 | Birdie 750 |
|----------------------|------------|------------|
| RAL 9010 Vit | 33120101 | 33120201 |
| RAL 7032 Varm grå | 33120122 | 33120220 |
| RAL 7016 Antracit | 33120104 | 33120204 |
| RAL 5023 Briljantblå | 33120121 | 33120221 |
| RAL 1013 Pärlvit | 33120122 | 33120222 |
| RAL 6013 Oliv | 33120123 | 33120223 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 33120124 | 33120224 |
| RAL 8014 Choklad | 33120125 | 33120225 |
| RAL 1017 Saffran | 33120126 | 33120226 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 33120127 | 33120227 |
| RAL 3005 Vinröd | 33120128 | 33120228 |

Valfri RAL-kulör mot tillägg. Kontakta TreCe.




Passande sopsäckar till Birdie:
Birdie 750, 63L: 85–125L
Birdie 500, 43L: 35–70L

Mått: Bredd x Höjd x Djup. **Stomme:** Pulverlackerad stålplåt **Lock:** Pulverlackerad aluminium.
Skaft, väggfäste och fotplatta: Pulverlackerad stålplåt.

Birdie Kulörer



Birdie Symbol klisterdekal, Ø150 mm, vit eller antracit



| Kulör | Art.nr | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Vit | 33900101 | 33900201 | 33900301 | 33900401 | 33900601 | 33900501 | 33900701 | 33901001 | 33901101 | 33901201 | 33901301 | 33900901 |
| Antracit | 33900104 | 33900204 | 33900304 | 33900404 | 33900604 | 33900504 | 33900704 | 33901004 | 33901104 | 33901204 | 33901304 | 33900904 |

Kontakta TreCe om du önskar andra symboler eller text på andra språk.

Birdie Fotplatta 1, 2 och 3

| Kulör | Fotpl. 1 | Fotpl. 2 | Fotpl. 3 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| RAL 9010 Vit | 33210101 | 33210201 | 33210301 |
| RAL 7032 Varm grå | 33210120 | 33210220 | 33210320 |
| RAL 7016 Antracit | 33210104 | 33210204 | 33210304 |
| RAL 5023 Briljantblå | 33210121 | 33210221 | 33210321 |
| RAL 1013 Pärlvit | 33210122 | 33210222 | 33210322 |
| RAL 6013 Oliv | 33210123 | 33210223 | 33210323 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 33210124 | 33210224 | 33210324 |
| RAL 8014 Choklad | 33210125 | 33210225 | 33210325 |
| RAL 1017 Saffran | 33210126 | 33210226 | 33210326 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 33210127 | 33210227 | 33210327 |
| RAL 3005 Vinröd | 33210128 | 33210228 | 33210328 |

Valfri RAL-kulör mot tillägg. Kontakta TreCe.



Avfallshylla rund, reglerbar höjd 150-270 mm.



Birdie Fuktskyddsbottom, passar både Birdie 500 och 750. Kan placeras med eller utan avfallshyllan.

Tillbehör

| Benämning | Kulör | Art nr |
|------------------------------|-------------|----------|
| Birdie plastsäck 85L | Transparent | 33700100 |
| Birdie Fuktskyddsbottomen | Transparent | 33700200 |
| Avfallshylla rund, reglerbar | Antracit | 33700304 |



Locket kan lätt tas av för rengöring och tål maskindisk. Locken i stängt läge förhindrar lukt och ger i uppfällt läge ett stänkskydd.

Birdies genomtänkta design gör att den är enkel att tömma.



Material: Pulverlackerat stålplåt

Clean Dispenserställ

Clean – ett flexibelt dispenserställ för god handhygien

Att ha en god handhygien är viktigt för att både skydda sig själv och andra från att sprida smitta. Att "spritा" sina händer är något som de flesta män gör vid besök i affärer, restauranger, kontor eller på andra offentliga platser. När vi på TreCe insåg att smittspridning blev ett problem i samhället, började vi fundera på hur vi skulle kunna bidraga med något som på ett enkelt sätt motverkade detta, och kom fram till en egen lösning.

Vi har valt att producera ett stativ, som utgår från kundens behov. Flexibilitet och enkelhet är viktigt för många och det har vi valt att ta fasta på. Grunden är ett stativ med en stabil fot, som man sedan addrar till de tillbehör man tycker är viktiga att kunna erbjuda sina besökare. Två olika modeller av flaskhållare (750 ml och 1000 ml), hållare för Tork M1 papperskassett, papperskorgen Hold mini och en toppskylt för eget budskap (liggande A4).

Stativet består av perforerade fyrkantshål på fram- och baksida, som man enkelt hakar fast tillbehören i och på den höjd och plats man själv tycker blir bäst. På en förskola kanske man väljer att placera tillbehören på en lägre höjd än på ett gymnasium, exempelvis.

Hållbarhet och material

Stativet och övriga delar i pulverlackad stålplåt tillverkas i Sverige och består till 20% av återvunnet material. Stålplåten är 100 % återvinningsbar. Stommens pulverlack är ett bra miljöval då inga lösningsmedel krävs. Innerkärl i 100% återvunnen plast. Innerkärlet går att diska i diskmaskin.

Clean Dispenserstativ

Samtliga komponenter levereras i kulören RAL 7016 Antracit

| Benämning | Mått | Art nr |
|---|---------------|--------|
| Stativ Stolpe 50*50 mm. Inkl fot, skruv och tassar | H:1430, Ø:380 | 110001 |
| Dispenserhållare Small Maxmått flaska: Ø 68 mm eller 68x68 mm | 72x170x140 | 110002 |
| Dispenserhållare Large. Maxmått flaska: Ø 85 mm eller 85x85 mm | 88x170x157 | 110003 |
| Fäste Katrin (Katrin dispenser ingår ej*) | 97x403 | 110007 |
| Skylhållare A4 Skyddsplast ingår | 303x215 | 110004 |
| Fäste Tork M1 (Tork M1 ingår ej**) | 104x282 | 110005 |
| Papperskorg Hold mini 7 L. Inkl. fäste till stativ samt innerkärl och lock. | 250x302x135 | 473204 |


* Katrin Touchfree Soap/Alkogel Dispenser köper du hos närmaste kontorsmaterialleverantör.

** Tork M1 köper du hos din dagliga kontorsmaterielleverantör.



Så här beställer du Clean:

1. Välj stativ
2. Addera valfri dispenserhållare
3. Addera skylhållare
4. Addera övriga tillbehör som fäste för Tork M1, Clean Hold mini papperskorg.



Mått: Bredd x Höjd (inkl. hjul) x Djup.

Cloud Källsortering

Cloud är en mobil källsortering designad för att passa in i en modern arbetsmiljö där flexibilitet och estetik är två viktiga faktorer. Detta avspeglas i den enkla och stilrena designen med de karakteristiska rundade hörnen och de tydliga hjulen som bjuter in till att förflytta möbeln. Med inkast från två håll kan Cloud både placeras mot en vägg eller fritt i ett rum.

Cloud stomme finns både i laminat och lackad MDF.

Dörrar och ryggar i pulverlackerat stål.

Cloud är försedd med dörrar för enkel tömning. Dörrar och ryggar förses med designade miljösymboler och med möjlighet att välja kulör och märkning kan Cloud anpassas till olika typer av miljöer och behov.

Vita utdragbara säckhållare ingår i stommen. Lastkapacitet per hjul: 80 kg. Svarta sväng- och läsbara hjul med gummitypa, höjd: 100 mm. Två av hjulen har broms. Inkast från två håll, fram (dörr) och baksida

(rygg). Insidan av dörren försegg med en läpp som leder skräp in i säcken. Ryggen är fast. Anpassad för 85–125 L säckar.

Hållbarhet och material








- Stommen i MDF kommer från ett spårbart skogsbruk, uppfyller krav för E1 formaldehyd och CARB2.
- Stommen lackeras med vattenbaserad lack.
- Dörrar i pulverlackad stålplåt tillverkas i Sverige och består till 20 % av återvunnet material.
- Stålplåten är 100 % återvinningsbar.
- Pulverlack är ett bra miljöval då inga lösningsmedel krävs.

Testad enligt SS-EN 16121:2013 samt A1:2018



Mått: Bredd x Höjd (inkl. hjul) x Djup.

Så här beställer du Cloud:

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
|  Cloud Stomme 2 |  Cloud Stomme 3 |  Cloud Stomme 2 |  Cloud Stomme 3 | |
| Välj stomme (direktlaminat eller lackad MDF) Cloud 2 787x1090x500 Cloud 3 1172x1090x500 Cloud rymmer 70 L, rekommenderad sopsäck 85-125 L Gummimattor ingår i Cloud stomme | | Välj dörrar (ryggars ingår) Cloud 2 1 st. vänster och 1 st. höger Cloud 3 1 st. vänster, 1 st. mitten och 1 st. höger | | |
|  WASTE PLASTIC BOTTLES CANS BOTTLES CARTON |  CLEAR GLASS COLOURED GLASS METAL PAPER ORGANIC |  Fuktskyddsbotten |  Cloud bricka |  Matavfallshylla |
| Välj 2 alt. 3 st. symboler (samma symbol som väljs till dörren monteras även på ryggen). | | Välj tillbehör: Cloud fuktskyddsbotten, kvadratisk (anpassad till säckhållare matavfall), bricka eller matavfallshylla. Rekommenderad papperssäck till matavfallshylla, 45 L. | | |

Cloud Stomme – direktlaminat

Tjocklek 16 mm, inkl. gummimattor.

| Benämning | Päravit (U15331) | Antracit (U12011) |
|------------------------|------------------|-------------------|
| Cloud 2 stomme laminat | 485403 | 485402 |
| Cloud 3 stomme laminat | 485303 | 485302 |

Cloud 3 har ett extra hjul, 5 st. totalt.

Cloud Stomme – Raw, klarlackad MDF

Tjocklek 16 mm, inkl. gummimattor.

| Benämning | Raw (MDF) |
|---|-----------|
| Cloud 2 stomme Raw | 485213 |
| Cloud 3 stomme Raw | 485113 |
| Cloud 3 har ett extra hjul, 5 st. totalt. | |

Cloud Stomme – lackad MDF

Tjocklek 16 mm, inkl. gummimattor.

| Benämning | NCS S0502-Y Vit | NCS RAL 7032 Varm grå | NCS RAL 7016 Antracit | NCS RAL 5023 Briljantblå | NCS RAL 1013 Pärvit | NCS RAL 6013 Oliv | NCS RAL 6020 Skogsgrön | NCS RAL 8014 Choklad | NCS RAL 1017 Saffran | NCS RAL 3014 Gammelrosa | NCS RAL 3005 Vinröd |
|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| Cloud 2 stomme | 485203 | 485215 | 485204 | 485220 | 485214 | 485216 | 485206 | 485217 | 485219 | 485218 | 485210 |
| Cloud 3 stomme | 485103 | 485115 | 485104 | 485120 | 485114 | 485116 | 485106 | 485117 | 485119 | 485118 | 485110 |

Cloud 3 har ett extra hjul, 5 st. totalt.

Cloud Dörrar – pulverlackat stål

Tjocklek 3 mm (rygg ingår)

| Benämning | RAL 9010 Vit | RAL 7032 Varm grå | RAL 7016 Antracit | RAL 5023 Briljantblå | RAL 1013 Pärvit | RAL 6013 Oliv | RAL 6020 Skogsgrön | RAL 8014 Choklad | RAL 1017 Saffran | RAL 3014 Gammelrosa | RAL 3005 Vinröd |
|--------------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|---------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| Cloud Dörr Vänster | 481001 | 481015 | 481003 | 481020 | 481014 | 481016 | 481007 | 481017 | 481019 | 481018 | 481011 |
| Cloud Dörr Mitten | 481101 | 481115 | 481103 | 481120 | 481114 | 481116 | 481108 | 481117 | 481119 | 481118 | 481111 |
| Cloud Dörr Höger | 481201 | 481215 | 481203 | 481220 | 481214 | 481216 | 481208 | 481217 | 481219 | 481218 | 481211 |

Välfrå RAL-kulör mot tillägg. Kontakta TreCe.

Mått: Bredd x Höjd (inkl. hjul) x Djup.

Cloud Kulörer Stommar, direkta laminat samt Raw



Pärlvit
(U15331)



Antracit
(U12011)



Raw
(MDF)

Cloud Kulörer Stommar NCS + RAL



Vit



Varm grå



Antracit



Briljantblå



Pärlvit



Oliv



Skogsgrön



Choklad



Saffran




Gammelrosa



Vinröd

Cloud Symbol 1 par (rygg + front) (samma symbol som väljs till dörren monteras även på ryggen)



| Kulör | Art.nr | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Vit | 482001 | 482002 | 482003 | 482004 | 482012 | 482006 | 482009 | 482005 | 482008 | 482010 | 482011 | 482014 |
| Antracit | 482101 | 482102 | 482103 | 482104 | 482112 | 482106 | 482109 | 482105 | 482108 | 482110 | 482111 | 482114 |

Kontakta TreCe om du önskar andra symboler eller text på andra språk.

Cloud Bricka

Inkl. gummimattor.

| Kulör | Art.nr |
|----------------------|--------|
| RAL 9010 Vit | 481401 |
| RAL 7032 Varm grå | 481415 |
| RAL 7016 Antracit | 481403 |
| RAL 5023 Briljantblå | 481420 |
| RAL 1013 Pärlvit | 481414 |
| RAL 6013 Oliv | 481416 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 481408 |
| RAL 8014 Choklad | 481417 |
| RAL 1017 Saffran | 481419 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 481418 |
| RAL 3005 Vinröd | 481411 |




Mått: Bredd x Höjd (inkl. hjul) x Djup.

Tillbehör

| Benämning | Mått | Kulör | Art nr |
|---|-----------------|-------------|--------|
| Cloud plastsäckar | 85 liter, 25 st | Transparent | 483001 |
| Cloud fuktskyddsbotten kvadratisk (<i>placeras i botten</i>) | 380x300x380 | Transparent | 483002 |
| <i>Cloud fuktskyddsbotten, kvadratisk (anpassad till säckhållare matavfall)</i> | 320x300x320 | Transparent | 481303 |
| Cloud Gummimatta (<i>endast vid kompletteringar. Ingår i Cloud stomme</i>) | 360x500x405 | Svart | 483003 |
| Cloud tillägg säckhållare matavfall | | Vit | 481305 |



Fuktskyddsbotten, kvadratisk.



Gummimatta




Säckhållare matavfall, justerbar i höjd 338-448 mm. Anpassad för returpåse 45 L



Fuktskyddsbotten, kvadratisk

Cloud Komplett modul



Cloud 2

Briljantblå RAL 5023



Cloud 3

Oliv RAL 6013

Stomme: Pulverlackerad stålplåt.

Lock: Vakuumfolierad MDF i vit, antracit eller oliv med screentryckt symbol i grått. Locken finns i åtta varianter med matchande hålbild.

Kite

Källsortering

En modulerbar källsortering designad av Annica Doms. Belönad med Red Dot Design Award och German Design Award för sin innovativa form. Designad för moduluppbyggnad i olika konstellationer. Kite passar mot vägg eller som en fristående accent i rummet.

De många kombinationsmöjligheterna utmanar fantasin och inspirerar till kreativitet. Lock i åtta olika utföranden med varierande håldesign och screentryckt symbol för olika sorters avfall. Kite finns i elva RAL-kulörer med lock i tre standardkulörer, vitt, antracit och olivgrå. Kite rymmer 70 L, anpassad för sopsäck om 85–125 L.

Hållbarhet och material

Lockets MDF-kärna uppfyller emissionskrav E1 för formaldehyd. MDF från certifierat skogsbruk. Stommen i pulverlackad stålplåt tillverkas i Sverige och består till 20 % av återvunnet material.

Stålplåten är 100 % återvinningsbar. Stommens pulverlack är ett bra miljöval då inga lösningsmedel krävs.



Gammelrosa RAL 3014 Saffran RAL 1017



Mall of Scandinavia - Stockholm



Emporia - Malmö



Arlanda Airport - Stockholm




Deichman Bjørvika, huvudbibliotek - Oslo

Stomme: Pulverlackerad stålplåt.

Lock: Vakuumfolierad MDF i vit, antracit eller olivgrå med screentryckt symbol i grått. Locken finns i åtta varianter med matchande hålbild.


Så här beställer du Kite





Kite Stomme

Bredd 500 mm, Höjd 700 mm, Djup 492 mm

| Kulör | Art nr |
|---|----------|
| RAL 9010 Vit | 31107001 |
| RAL 7032 Varm grå | 31107020 |
| RAL 7016 Antracit | 31107004 |
| RAL 5023 Briljantblå | 31107021 |
| RAL 1013 Pärlvit | 31107022 |
| RAL 6013 Oliv | 31107023 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 31107024 |
| RAL 8014 Choklad | 31107025 |
| RAL 1017 Saffran | 31107026 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 31107027 |
| RAL 3005 Vinröd | 31107028 |
| RAW, klar pulverlackad stålplåt, matt glans 5 | 31107029 |



Valfri RAL-kulör mot tillägg, kontakta TreCe.











Kite Kulörer samt Raw




Stomme: Pulverlackerad stålplåt.

Lock: Vakuumfolierad MDF i vit, antracit eller olivgrå med screentryckt symbol i grått. Locken finns i åtta varianter med matchande hålbild.

Kite lock, antracit, vit eller olivgrå, vakuumfolierad MDF, håldesign med screentryckt symbol




| Benämning | Fråktion | Antracit | Vit | Olivgrå |
|------------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|
| Kite lock Paper | Kontorspapper | 31100904 | 31100901 | 31100923 |
| Kite lock Organic | Komposterbart avfall | 31101004 | 31101001 | 31101023 |
| Kite lock Waste | Restavfall eller brännbart | 31100104 | 31100101 | 31100123 |
| Kite lock Bottles/Cans | Plastflaskor och aluminiumburkar | 31100404 | 31100401 | 31100423 |
| Kite lock Plastic | Plastförpackningar | 31100204 | 31100201 | 31100223 |
| Kite lock Metal | Konservburkar | 31100704 | 31100701 | 31100723 |
| Kite lock Paper cups | Pappersmuggar | 31100804 | 31100801 | 31100823 |
| Kite lock Carton | Förpackningar i kartong | 31100504 | 31100501 | 31100523 |
| Kite lock Glass | Glas | 31101304 | 31101301 | 31101323 |



Lock kan även kompletteras med lås.

Kontakta TreCe om du önskar andra symboler eller text på andra språk.

Kite Hur man byter sopsäck



1.
Kite stomme med lock.

2.
Lyft upp locket.
(Lock med lås behöver låsas
upp innan du lyfter upp den.)

3.
Lyft på påshållaren.

4.
Placer soppåsen och
vänd tillbaka påshållaren.

5.
Lägg tillbaka locket (och lås
om det finns lås) och Kite är
 redo för användning.

Stomme: Pulverlackerad stålplåt.

Lock: Vakuumfolierad MDF i vit, antracit eller olivgrå med screentryckt symbol i grått. Locken finns i åtta varianter med matchande hålbild.

Tillbehör

| Benämning | Vit F2255 /Vit knopp | Antracit F2297 /Svart knopp | Olivgrå F5343 /Svart knopp | | |
|--|---|--------------------------------|-------------------------------|--|--|
| Kite lockinsats med knopp | 31108101 | 31108104 | 31108123 | | |
| Kite lockinsats i kompaktlaminat tål fukt och värme vilket förhindrar dålig lukt, finns i vit, antracit eller olivgrå. | | | | | |
| Passar Kite lock: Plastic, Waste and Organic | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | Kite lockinsats i kompaktlaminat F2255, vit med knopp. | |
| | | | | Vänligen notera att det är nyansskillnad på olivgrå lock och olivgrå lockinsats. | |
| Benämning | Beskrivning | Mått (mm) | Kulör | Art nr | |
| Kite plastsäckar | | 85 L, 25 st | Transparent | 31700500 | |
| Kite fuktskyddsbotten | Passar restavfall, kompost och PET-flaskor/burkar. | Ø450 x H350 | Transparent | 31700300 | |
| Avfallshylla rund | Reglerbar H 150-270 mm | Ø265 x H150 | Antracit | 33700304 | |
| Innerkärl | Ca 45L. Handtag B80 x H30mm Återvunnen ABS-plast 2 mm. | Ø320 x H640 | Grå | 31700103 | |
| Förhöjningsbotten | Botteninsats med hålraster Återvunnen ABS-plast 2 mm. | Ø240 x H100 | Grå | 31700203 | |
| | | | | | |
| Avfallshylla rund med justerbar höjd, reglerbar H 150-270 mm | Kite fuktskyddsbotten för enkel rengöring. Recommenderas för våta fraktioner som restavfall, kompost och PET-flaskor/burkar. | | | | Staplingsbart innerkärl med handtag. |
| | | | | | Förhöjningsbotten används som bot- teninsats i innerkärllet. Urfäst hålraster som ventilerar fukt. |
| | | | | | Addera botteninsatsen vid användning av mat- avfallspåsar då de ofta har ett lägre djup. |

Kite Komplett modul



Stomme: Pulverlackerad stålplåt.
Lock: Vakuumfoilerad MDF med screentryck.

Kite mini

Källsortering

Kite mini är en exakt kopia av Kite, men är hälften så stor. Detta ger en tydlig "familjekänsla" och ett enhetligt uttryck. Kite mini är tänkt för mindre utrymmen exempelvis under skrivbord, hotellrum eller mindre konferensrum. Till Kite mini finns även ett väggfäste, vilket gör att den kan placeras på vägg, som singel eller i par för att frigöra golvutrymme. Kite mini finns i elva RAL kulörer. Lock i vitt, antracit och olivgrått med sex olika screentryckta symboler för sorterings. Kite rymmer 10L, anpassad för sopsäck 10–15L.

Hållbarhet och material

Lockets MDF-kärna uppfyller emissionskrav E1 för formaldehyd. MDF från certifierat skogsbruk. Stommen i pulverlackad stålplåt tillverkas i Sverige och består till 20 % av återvunnet material. Stålplåten är 100% återvinningsbar. Stommens pulverlack är ett bra miljöval då inga lösningsmedel krävs. Botten 100 % återvunnen ABS-plast, märkt enligt ISO 11469 för återvinning. Enligt vår miljöstrategi levereras Kite mini ommonterad.

- Inga beslag
- Inga verktyg
- Enkel att montera






Oliv RAL 6013, Lock vit




Kite mini Stomme 10 L

Bredd 250 mm, Höjd 355 mm, Djup 245 mm

| Kulör | Art nr |
|----------------------|----------|
| RAL 9010 Vit | 31207001 |
| RAL 7032 Varm grå | 31207020 |
| RAL 7016 Antracit | 31207004 |
| RAL 5023 Briljantblå | 31207021 |
| RAL 1013 Pärlvit | 31207022 |
| RAL 6013 Oliv | 31207023 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 31207024 |
| RAL 8014 Choklad | 31207025 |
| RAL 1017 Saffran | 31207026 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 31207027 |
| RAL 3005 Vinröd | 31207028 |

Kite mini med en enskild och duo uppsättning går även att montera på vägg.

Kite mini Kulörer




Stomme: Pulverlackerad stålplåt.
Lock: Vakuumfolierad MDF med screentryck.



Kite mini Vägg, Stomme 10 L, väggfäste, höger eller vänsterhängd
Bredd 250 mm, Höjd 355 mm, Djup 245 mm


| Kulör | Kite Mini vägg höger | Kite Mini vägg vänster |
|----------------------|----------------------|------------------------|
| RAL 9010 Vit | 31207101 | 31207201 |
| RAL 7032 Varm grå | 31207120 | 31207220 |
| RAL 7016 Antracit | 31207104 | 31207204 |
| RAL 5023 Briljantblå | 31207121 | 31207221 |
| RAL 1013 Pärlvit | 31207122 | 31207222 |
| RAL 6013 Oliv | 31207123 | 31207223 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 31207124 | 31207224 |
| RAL 8014 Choklad | 31207125 | 31207225 |
| RAL 1017 Saffran | 31207126 | 31207226 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 31207127 | 31207227 |
| RAL 3005 Vinröd | 31207128 | 31207228 |

Kite mini Lock i vakuumfolierad MDF, antracit, vit eller olivgrå.
 Screentryckt symbol i grått



Vänligen notera att det är nyansskillnad på stommar i oliv och lock i olivgrått.

Kite mini Monteringsanvisning



Kite Mini Golv: Väggfästena (del 1 och 2) ingår inte.

Kite Mini Vägg: Väggfästen ingår. Ramen är förberedd med hål för installation, höger eller vänster hängda.

LADD A NER MONTERINGSANVISNING

Stomme: Pulverlackerad stålplåt.
Lock: 1,5 mm pulverlackad plåt.

Hold

Källsortering

TreCe har tillsammans med Tengbom arkitekter utvecklat källsorteringen Hold. Ett samarbete som startades med att Tengbom såg ett behov av en annorlunda och funktionell källsortering som kunde tillgodose mindre lokalers behov. Konferensrum, hotellrum, mindre samlingslokaler med mera.

En liten och funktionell källsortering med ett lock. Till Hold finns även ett väggfäste, vilket gör att den kan placeras på vägg.

Hold finns i elva RAL-kulörer. Sju lock med olika hålprofiler och tydlig text om sorteringsanvisningar. Anpassad påshållare och innerkärl i återvunnen plast. Passande innerkärl ingår i artikelnummer för valt lock. Hold rymmer totalt 20 L.

Hållbarhet och material

- Stommen i pulverlackerad stålplåt tillverkas i Sverige och består till 20 % av återvunnet material.
- Stålplåten är 100 % återvinningsbar.
- Stommens pulverlack är ett bra miljöval då inga lösningsmedel krävs.
- Innerkärl i 100 % återvunnen plast.
- Innerkärlet går att diskera i diskmaskin.



Så här beställer du Hold:

| | |
|--|---|
| 1. | 2. |
| Välj modell (golv eller vägg) och kulör. <small>(Rymmer ca 20 L)</small> | Välj lock och kulör. <small>(Det finns 7 olika lock att välja mellan. Passande innerkärl ingår vid beställning av lock.)</small> |

Hold Golv

Bredd 365 mm, Höjd 300 mm, Djup 245 mm

| Kulör | Art nr. |
|----------------------|---------|
| RAL 9010 Vit | 470103 |
| RAL 7032 Varm grå | 470114 |
| RAL 7016 Antracit | 470104 |
| RAL 5023 Briljantblå | 470119 |
| RAL 1013 Pärlvit | 470113 |
| RAL 6013 Oliv | 470115 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 470106 |
| RAL 8014 Choklad | 470116 |
| RAL 1017 Saffran | 470118 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 470117 |
| RAL 3005 Vinröd | 470110 |

Hold Vägg inkl. väggfäste

Bredd 365 mm, Höjd 300 mm, Djup 245 mm





| Kulör | Art nr. |
|----------------------|---------|
| RAL 9010 Vit | 470203 |
| RAL 7032 Varm grå | 470214 |
| RAL 7016 Antracit | 470204 |
| RAL 5023 Briljantblå | 470219 |
| RAL 1013 Pärlvit | 470213 |
| RAL 6013 Oliv | 470215 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 470206 |
| RAL 8014 Choklad | 470216 |
| RAL 1017 Saffran | 470218 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 470217 |
| RAL 3005 Vinröd | 470210 |

Hold Kulörer



Stomme: Pulverlackerad stålplåt.
Lock: 1,5 mm pulverlackad plåt.

Hold Lock



Lock 1 – PET/Cans runt inkast Waste stort inkast

| Kulör | Art nr |
|----------------------|--------|
| RAL 9010 Vit | 471303 |
| RAL 7032 Varm grå | 471315 |
| RAL 7016 Antracit | 471304 |
| RAL 5023 Briljantblå | 471319 |
| RAL 1013 Pärlvit | 471313 |
| RAL 6013 Oliv | 471315 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 471306 |
| RAL 8014 Choklad | 471316 |
| RAL 1017 Saffran | 471318 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 471317 |
| RAL 3005 Vinröd | 471310 |

Innerkärl som ingår:
 1x Hold innerkärl liten
 1x Hold innerkärl stor

Lock 2 – Organic smalt inkast Waste stort inkast

| Kulör | Art nr |
|----------------------|--------|
| RAL 9010 Vit | 471403 |
| RAL 7032 Varm grå | 471414 |
| RAL 7016 Antracit | 471404 |
| RAL 5023 Briljantblå | 471419 |
| RAL 1013 Pärlvit | 471413 |
| RAL 6013 Oliv | 471415 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 471406 |
| RAL 8014 Choklad | 471416 |
| RAL 1017 Saffran | 471418 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 471417 |
| RAL 3005 Vinröd | 471410 |

Innerkärl som ingår:
 1x Hold innerkärl liten
 1x Hold innerkärl stor

Lock 3 – PET/Cans runt inkast Paper & Plastic smala inkast





| Kulör | Art nr |
|----------------------|--------|
| RAL 9010 Vit | 471503 |
| RAL 7032 Varm grå | 471514 |
| RAL 7016 Antracit | 471504 |
| RAL 5023 Briljantblå | 471519 |
| RAL 1013 Pärlvit | 471513 |
| RAL 6013 Oliv | 471515 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 471506 |
| RAL 8014 Choklad | 471516 |
| RAL 1017 Saffran | 471518 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 471517 |
| RAL 3005 Vinröd | 471510 |

Innerkärl som ingår:
 3x Hold innerkärl liten

Lock 4 – PET/Cans runt inkast Paper & Plastic smala inkast

| Kulör | Art nr |
|----------------------|--------|
| RAL 9010 Vit | 471603 |
| RAL 7032 Varm grå | 471614 |
| RAL 7016 Antracit | 471604 |
| RAL 5023 Briljantblå | 471619 |
| RAL 1013 Pärlvit | 471613 |
| RAL 6013 Oliv | 471615 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 471606 |
| RAL 8014 Choklad | 471616 |
| RAL 1017 Saffran | 471618 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 471617 |
| RAL 3005 Vinröd | 471610 |

Innerkärl som ingår:
 3x Hold innerkärl liten



Innerkärl
stor 14 L



Innerkärl
liten 7 L

Lock 5 – Organic, Paper & Plastic smala inkast

| Kulör | Art nr |
|----------------------|--------|
| RAL 9010 Vit | 471703 |
| RAL 7032 Varm grå | 471714 |
| RAL 7016 Antracit | 471704 |
| RAL 5023 Briljantblå | 471719 |
| RAL 1013 Pärlvit | 471713 |
| RAL 6013 Oliv | 471715 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 471706 |
| RAL 8014 Choklad | 471716 |
| RAL 1017 Saffran | 471718 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 471717 |
| RAL 3005 Vinröd | 471710 |

Innerkärl som ingår:
 3x Hold innerkärl liten

Lock 6 – Organic, Paper & Plastic, smala inkast

| Kulör | Art nr |
|----------------------|--------|
| RAL 9010 Vit | 471803 |
| RAL 7032 Varm grå | 471814 |
| RAL 7016 Antracit | 471804 |
| RAL 5023 Briljantblå | 471819 |
| RAL 1013 Pärlvit | 471813 |
| RAL 6013 Oliv | 471815 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 471806 |
| RAL 8014 Choklad | 471816 |
| RAL 1017 Saffran | 471818 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 471817 |
| RAL 3005 Vinröd | 471810 |

Innerkärl som ingår:
 3x Hold innerkärl liten


Lock 7 – Utan symbol, stort inkast

| Kulör | Art nr |
|----------------------|--------|
| RAL 9010 Vit | 471903 |
| RAL 7032 Varm grå | 471914 |
| RAL 7016 Antracit | 471904 |
| RAL 5023 Briljantblå | 471919 |
| RAL 1013 Pärlvit | 471913 |
| RAL 6013 Oliv | 471915 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 471906 |
| RAL 8014 Choklad | 471916 |
| RAL 1017 Saffran | 471918 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 471917 |
| RAL 3005 Vinröd | 471910 |

Innerkärl som ingår:
 1 x Hold påshållare

Tillbehör - Innerkärl och påshållare
 ingår men finns som tillbehör.

| Benämning | Art nr |
|-----------------------------|--------|
| Hold innerkärl liten (7L) | 471001 |
| Hold innerkärl stor (14L) | 471002 |
| Hold påshållare till Lock 7 | 471010 |



Hold Påshållare

Kontakta TreCe om du önskar annan symbol eller text på andra språk.

Stomme: Pulverlackerad stålplåt.
Lock: 1,5 mm pulverlackad plåt.

Hold mini

Källsortering

Papperskorgen Hold mini är en lillebror till Hold.

TreCe har tillsammans med Tengbom arkitekter utvecklat källsorteringen Hold. Som ett led i detta samarbete har Hold mini fått se dagens ljus. Hold mini är en tredjedel så stor som sin storebror. Med bara en fraktion för sorteringskärl, och har som syfte att fungera som en renodlad papperskorg i konferensrum, hotellrum, mindre samlingslokaler med mera. En liten och funktionell papperskorg med en hålprofil och ett innekärl.

Till Hold mini finns även ett väggfäste, vilket gör att den kan placeras på vägg. Hold mini rymmer totalt 7 L.

Hållbarhet och material

- Stommen i pulverlackerad stålplåt tillverkas i Sverige och består till 20 % av återvunnet material.
- Stålplåten är 100 % återvinningsbar.
- Stommens pulverlack är ett bra miljöval då inga lösningsmedel krävs.
- Innekärl i 100 % återvunnen plast.
- Innekärlet går att diskera i diskmaskin.



Gammelrosa RAL 3014 Saffran RAL 1017

Hur man beställer Hold Mini:

| | |
|---|--|
| 1. Golv Vägg | 2. Innerkärl 7 L |
| Välj stomme (golv eller vägg) & kulör. Rymmer 7 L. | Hold mini kan beställas utan lock. Vid beställning av lock ingår innekärl. |

Hold mini Golv

Bredd 250 mm, Höjd 300 mm, Djup 135 mm

| Kulör | Art nr. |
|----------------------|---------|
| RAL 9010 Vit | 472003 |
| RAL 7032 Varm grå | 472014 |
| RAL 7016 Antracit | 472004 |
| RAL 5023 Briljantblå | 472019 |
| RAL 1013 Pärlvit | 472013 |
| RAL 6013 Oliv | 472015 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 472006 |
| RAL 8014 Choklad | 472016 |
| RAL 1017 Saffran | 472018 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 472017 |
| RAL 3005 Vinröd | 472010 |

Hold mini Vägg inkl. väggfäste

Bredd 250 mm, Höjd 300 mm, Djup 135 mm

| Kulör | Art nr. |
|----------------------|---------|
| RAL 9010 Vit | 472203 |
| RAL 7032 Varm grå | 472214 |
| RAL 7016 Antracit | 472204 |
| RAL 5023 Briljantblå | 472219 |
| RAL 1013 Pärlvit | 472213 |
| RAL 6013 Oliv | 472215 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 472206 |
| RAL 8014 Choklad | 472216 |
| RAL 1017 Saffran | 472218 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 472217 |
| RAL 3005 Vinröd | 472210 |

Hold mini Kulörer



Vit Varm grå Antracit Briljantblå Pärlvit Oliv Skogsgrön Choklad Saffran Gammelrosa Vinröd

Stomme: Pulverlackerad stålplåt.
Lock: 1,5 mm pulverlackad plåt.

Hold mini Lock

Lock utan symbol, stort inkast inkl. innerkärl

| Kulör | Art nr. |
|----------------------|---------|
| RAL 9010 Vit | 473903 |
| RAL 7032 Varm grå | 473914 |
| RAL 7016 Antracit | 473904 |
| RAL 5023 Briljantblå | 473919 |
| RAL 1013 Pärlvit | 473913 |
| RAL 6013 Oliv | 473915 |
| RAL 6020 Skogsgren | 473906 |
| RAL 8014 Choklad | 473916 |
| RAL 1017 Saffran | 473918 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 473917 |
| RAL 3005 Vinröd | 473910 |

Innerkärl

| Benämning | Kulör | Art nr |
|--------------------------|-------|--------|
| Hold innerkärl liten 7 L | Grå | 471001 |

Innerkärl ingår i lock



Kite mini Komplett modul



Hold mini vägg

Pärlvit RAL 1013

Hold mini

Saffran RAL 1007



Mått: Bredd x Höjd x Djup.

Botten/Gavlar/Toppar: 22 mm lackad MDF. **Dörr/Rygg:** 16 mm lackad MDF.

Ridge

Källsortering


Ridge blir med sitt speciella uttryck ett annorlunda och uttrycksfullt inslag i det moderna kontoret. Den ger intryck av en inredningsdetalj, inte bara en miljöstation. Stående tillsammans skapas en känsla av en stadssiluett. Detaljer såsom fasade ytterkanter och en lätt distans mellan stomme och möbelns ovandel, visar på kvalitet och detaljkänsla.

En riktigt stabil konstruktion byggd i 22 mm MDF och lackad i elva utvalda NCS kulörer. Uppkörningsramp i rostfritt stål för lättare uppkörsning av ett 140 L returkärl är inte bara en praktisk detalj, utan också en designmässigt framträdande del. Ridge finns i två höjder. Det som skiljer Low och High åt är lutningen på stommens ovandel. Båda versionerna är lätt att tömma med dörrar som har 135 graders öppning. Ridge kan beställas med eller utan integrerad säckhållare.

Ridge kan beställas med åtta olika miljösymboler, beroende på ändamål.

- Fast ram i rostfritt för säck ingår i Ridge low/high säck
- Plåtar/repskydd dörr/uppkörningsramp i rostfritt stål
- Justerbara fötter
- Gummimattan ingår
- Dörrar med aximatgångjärn, 135 graders öppning

Så här beställer du Ridge:



Ridge Stomme Low (endast stomme, välj till dörr och symbol)

Bredd 600 mm, Höjd 1397 mm, Djup 650 mm

| Benämning | NCS S0502-Y | NCS RAL 7032 | NCS RAL 7016 | NCS RAL 5023 | NCS RAL 1013 | NCS RAL 6013 | NCS RAL 6020 | NCS RAL 8014 | NCS RAL 1017 | NCS RAL 3014 | NCS RAL 3005 |
|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Vit | Varm grå | Antracit | Briljantblå | Pärlvit | Oliv | Skogsgörön | Choklad | Saffran | Gammelrosa | Vinröd |
| Ridge Low säck | 42120101 | 42120120 | 42120104 | 42120121 | 42120122 | 42120123 | 42120124 | 42120125 | 42120126 | 42120127 | 42120128 |
| Ridge Low kärl | 42120201 | 42120220 | 42120204 | 42120221 | 42120222 | 42120223 | 42120224 | 42120225 | 42120226 | 42120227 | 42120228 |

Ridge Stomme High (endast stomme, välj till dörr och symbol)

Bredd 600 mm, Höjd 1521 mm, Djup 650 mm

| Benämning | NCS S0502-Y | NCS RAL 7032 | NCS RAL 7016 | NCS RAL 5023 | NCS RAL 1013 | NCS RAL 6013 | NCS RAL 6020 | NCS RAL 8014 | NCS RAL 1017 | NCS RAL 3014 | NCS RAL 3005 |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Vit | Varm grå | Antracit | Briljantblå | Pärlvit | Oliv | Skogsgörön | Choklad | Saffran | Gammelrosa | Vinröd |
| Ridge High säck | 42110101 | 42110120 | 42110104 | 42110121 | 42110122 | 42110123 | 42110124 | 42110125 | 42110126 | 42110127 | 42110128 |
| Ridge High kärl | 42110201 | 42110220 | 42110204 | 42110221 | 42110222 | 42110223 | 42110224 | 42110225 | 42110226 | 42110227 | 42110228 |

Ridge Komplett modul

Ridge High Kärl

Skogsgrön NCS/RAL 6020

Ridge Low Kärl

Oliv NCS/RAL 6013



Mått: Bredd x Höjd x Djup.


Botten/Gavlar/Toppa: 22 mm lackad MDF. **Dörr/Rygg:** 16 mm lackad MDF.

Ridge Kulörer

Uppkörningsramp i rostfritt stål



Ridge Info



Ridge Dörr – passar både Ridge Low och High

| Benämning | NCS S0502-Y Vit | NCS RAL 7032 Varm grå | NCS RAL 7016 Antracit | NCS RAL 5023 Briljantblå | NCS RAL 1013 Pärvit | NCS RAL 6013 Oliv | NCS RAL 6020 Skogsgrön | NCS RAL 8014 Choklad | NCS RAL 1017 Saffran | NCS RAL 3014 Gammelrosa | NCS RAL 3005 Vinröd |
|------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|
| Ridge dörr | 42210101 | 42210120 | 42210104 | 42210121 | 42210122 | 42210123 | 42210124 | 42210125 | 42210126 | 42210127 | 42210128 |

Ridge Symbol, folierad

| Kulör | Art.no | WASTE | PLASTIC | BOTTLES CANS | BOTTLES | CANS | METAL | ORGANIC | CARTON | PAPER | CLEAR GLASS | COLOURED GLASS | GLASS |
|----------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------------|-------|
| Vit | 42900101 | 42900201 | 42900301 | 42900401 | 42900601 | 42900701 | 42901001 | 42900501 | 42900901 | 42901101 | 42901201 | 42901301 | |
| Antracit | 42900104 | 42900204 | 42900304 | 42900404 | 42900604 | 42900704 | 42901004 | 42900504 | 42900904 | 42901104 | 42901204 | 42901304 | |

Kontakta TreCe om du önskar andra symboler eller text på andra språk.

Returkärl/Säckhållare

Passar till Ridge low/high kärl

I Ridge low/high säck ingår fast ram för säck. Ridge low/high kärl komplettras med returkärl alternativt säckhållare på hjul.

Benämning

Returkärl 140 L

Säckhållare på hjul 125-160 L

Art nr

820941

820914

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel). x Djup. **Stomme, fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 143 mm. Samtliga dörrar är högerhängda som standard.

Space Diskar/Mijödiskar



Flexibla moduler designade för både personlig och gemensam förvaring på kontor och i offentliga miljöer. Space är enkel att passa in tack vare sin enhetliga och genomtänkta design. De välarbeta de detaljerna såsom dörrar i heltäckande design och skohyllor, sittbänkar som livar med fronter skapar en sömlös och stilren käns la. Detta återspeglas också i att Space är ett hållbart val då den är godkänd enligt Möbelfakta, består av hållbara material, tillverkad med socialt ansvar och kvalitetstestat på RISE.

Modulerna i serien Space är skapade för att passa ihop, så du kan låta fantasin flöda fritt när du bygger ihop din unika lösning. Välj mellan stommar i vit laminat eller lackerade i valfri NCS kulör. Dörrar i lackerad MDF, valfri NCS kulör, som har en heltäckande design. Fronter finns även i ek- och asklaminat. Det finns fem färdiga moduler för miljösortering och åtta färdiga diskar. Upptäck hela serien inom Space som består av personlig- och offentlig förvaring, klädskåp, sittmoduler, diskar, miljödiskar m.m.

Space har som standard sockel, för ett annat uttryck kan sockel bytas ut mot lackerade benstativ mot tillägg. Benstativen finns i våra 11 standardfärgar.

Lås och stängning

Vi erbjuder olika typer av lås och stängningar till dörrar, som elektroniska RFID lås, kodlås, skåplås, hänglåsbeslag och push-to-open. För nätverksbaserade lås kontakta TreCe för individuell rådgivning.

Tillbehör

Till Space diskar finns tillbehör som flyttbara hyllplan, säckhållare och mattor.

Kundanpassning





Space kan kundanpassas i både material och mått om du önskar sätta din egen prägel på möbeln. Kontakta TreCe för rådgivning och offert.

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel). x Djup. **Stomme, fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 143 mm.
Samtliga dörrar är högerhängda som standard.

Referensbilder på både standard och kundanpassat



Space exempel på kombinationer



Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel). x Djup. **Stomme, fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 143 mm.
Samtliga dörrar är högerhängda som standard.

Space diskar och miljödiskar

Space förvaringsserie har diskar och miljösorteringsenheter i arbetshöjd, höjd 882 mm. Stommar i singel- och dubbelmoduler kan fritt kombineras med hyllplan, mellanväggar, dörrar och lådor i flera varianter.

Välj fritt bland någon av de färdiga modulerna eller sätt ihop din egen variant. Passande säckhållare finns som tillbehör. Håltagning går även att få i toppskiva mot tillägg. Färdiga moduler med inkast i front har en utdragbar säckhållare innanför dörren, rekommenderad sopsäck 85-125 L. Fronterna är heltäckande med push open beslag.

Gäller ej dörrar med inkast.

Färdiga moduler

Stomme, sockel, rygg tj 16 mm: I vit direkta laminat, med 0,8 mm rak ABS-kantlist

Fronter, tj 16 mm, lackad MDF:

Vit/Vit = Stomme i vit laminat med fronter lackerade i NCS S 0500-N, vit

Vit/NCS = Stomme i vit laminat med fronter lackerade i valfri NCS kulör.

Sockelhöjd: 143 mm



Innermått låda H182: B325 x H127 x D420 mm

Innermått låda H366: B325 x H311 x D420 mm.

Space Diskar har lådor med höga sidor, 100% utdrag, max lastvikt 35 kg med push open beslag

Space diskar färdiga moduler

Höjd: 882 mm



Space disk singel

| | Mått | Vit |
|-----------------------|-------------|------------|
| Space disk singel DSO | 395x882x470 | 200104 |

Space disk singel

| | Mått | Vit/Vit | Vit/NCS |
|-------------------------|-------------|----------------|----------------|
| Space disk singel DSS | 395x882x470 | 200105 | 200106 |
| Space disk singel DS/2L | 395x882x470 | 200107 | 200108 |
| Space disk singel DS/3L | 395x882x470 | 200109 | 200110 |

Space disk dubbel



| | Mått | Vit |
|-----------------------|-------------|------------|
| Space disk dubbel DDO | 790x882x470 | 200114 |

Space disk dubbel

| | Mått | Vit/Vit | Vit/NCS |
|-------------------------|-------------|----------------|----------------|
| Space disk dubbel DDS | 790x882x470 | 200115 | 200116 |
| Space disk dubbel DD/2L | 790x882x470 | 200117 | 200118 |
| Space disk dubbel DD/3L | 790x882x470 | 200119 | 200120 |

Space miljödiskar färdiga moduler

Höjd: 882 mm | Utdragbar säckhållare ingår till dörr med inkast.



Space Miljödiskar singel

| | Mått | Vit/Vit | Vit/NCS |
|------------------------|-------------|----------------|----------------|
| Space Miljödisk MDS* | 395x882x470 | 200103 | 200203 |
| Space Miljödisk MDS/2L | 395x882x470 | 200101 | 200201 |
| Space Miljödisk MDS/3L | 395x882x470 | 200102 | 200202 |

Space Miljödiskar dubbel

| | Mått | Vit/Vit | Vit/NCS |
|-------------------------|-------------|----------------|----------------|
| Space Miljödisk MDD* | 790x882x470 | 200113 | 200213 |
| Space Miljödisk MDD/2L* | 790x882x470 | 200111 | 200211 |
| Space Miljödisk MDD/3L* | 790x882x470 | 200112 | 200212 |

Tillbehör

| Benämning | Passar till | Material | Mått | Art nr |
|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|---------------|
| Space singel matta | | Svart gummi | 362x454 | 209026 |
| Space dubbel matta | | Svart gummi | 370x454 | 209027 |
| Returkärl 21 L | Låda | | 265x275x375 | 820927 |

* Pris enligt offert. Kontakta TreCe för mer information.

* Inkast: B:270 x H:125 mm
Täckplåt insida dörr, lackad i RAL 9016 vit.
Sopsäck 85-125 L rekommenderas.

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel). x Djup. **Stomme, fronth:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 143 mm.
Samtliga dörrar är högerhängda som standard.

Space Returkärl



47 L

19 L



21 L



19 L



10 L




Returkärl 21 L



Returkärl 19 L + 10 L

| Benämning | Passar till | Kulör | Mått | Art nr |
|----------------|---|-------------|-------------|--------|
| Returkärl 47 L | Låda dubbel H366 | Transparent | 548x283x384 | 820910 |
| Plastlåda 19 L | Låda singel & dubbel H366 | Transparent | 446x190x354 | 209099 |
| Returkärl 21 L | Låda singel H366 | Grå | 265x275x375 | 820927 |
| Returkärl 19 L | Låda singel H366. Kan kombineras med 10 L | Grå | 230x283x330 | 820919 |
| Returkärl 10 L | Låda singel H366. Kan kombineras med 19 L | Grå | 255x283x165 | 820918 |

Space symbol, folierad, vit eller Antracit, h 145 mm



Kulör

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Vit | 209160 | 209161 | 209162 | 209163 | 209190 | 209164 | 209165 | 209166 | 209194 | 209167 | 209168 | 209169 |
| Antracit | 209170 | 209171 | 209172 | 209173 | 209191 | 209174 | 209175 | 209176 | 209195 | 209177 | 209178 | 209179 |

Kontakta TreCe om du önskar andra symboler eller text på andra språk.



Kombinera din egen förvaring med standardmoduler i vitt och valfri NCS kulör.


* Pris enligt offert. Kontakta TreCe för mer information.




Täckplåt insida dörr i metall är som standard pulverlackerad, RAL 9016 vit.
Kan lackeras i valfri RAL-kulör, mot tillägg.

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel). x Djup. **Stomme, frakter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 143 mm.
Samtliga dörrar är högerhängda som standard.

Stommar diskar



Stomme disk singel




Stomme disk dubbel

| Benämning | Mått | Vit | NCS |
|--------------------------|-------------|--------|--------|
| Space stomme disk singel | 395x882x470 | 201128 | 201129 |
| Space stomme disk dubbel | 790x882x470 | 201130 | 201131 |


Vit: Direktlaminat | **NCS:** Lackad, valfri NCS

Stomme diskar utan topphylla

Toppfylla ersatt av facklister, bredd 60 mm. Används vid hålltagning i toppskiva.



Space singel stomme disk u. topp



Space dubbel stomme disk u. topp

| Benämning | Mått | Vit | NCS |
|----------------------------------|-------------|--------|--------|
| Space singel stomme disk u. topp | 395x882x470 | 201132 | 201133 |
| Space dubbel stomme disk u. topp | 790x882x470 | 201134 | 201135 |

Vit: Direktlaminat | **NCS:** Lackad, valfri NCS

Mellanvägg

| Benämning | Mått | Vit | NCS |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| Space dubbel mellanvägg disk | 16x704 | 201140 | 201141 |

Vit: Direktlaminat | **NCS:** Lackad, valfri NCS

Hyllplan

| Benämning | Mått | Vit | NCS |
|--|------------|--------|--------|
| Space singel hyllplan, flyttbart | 363x16x451 | 201150 | 201151 |
| Space dubbel hyllplan flyttbart* | 758x19x451 | 201152 | 201153 |
| Space dubbel hyllplan disk, mellanvägg | 371x16x451 | 201154 | 201155 |

* Lamellkärna

Vit: Direktlaminat | **NCS:** Lackad, valfri NCS

Säckhållare

| Benämning | Kulör | Mått | Art nr |
|-------------------|---------------|---------|--------|
| Space Säckhållare | RAL 9001, vit | 355x412 | 209029 |

Rekommenderad sopsäck 85-125 L

Dörrar, push open

| Benämning | Mått | NCS | Ek | Ask |
|-----------------------------------|------------|--------|--------|--------|
| Space disk dörr 734, push open | 392x734x16 | 204001 | 214001 | 224001 |
| Space disk pardörr 734, push open | 788x734x16 | 204003 | 214003 | 224003 |

NCS: Lackad MDF, valfri NCS

Ek: Eklaminat | **Ask:** Asklaminat

Dörrar med inkast

| Benämning | Mått | NCS |
|----------------------------------|------------|--------|
| Space disk dörr 734, med inkast* | 392x734x16 | 204002 |

*Täckplätt insida dörr i metall är som standard pulverlackerad, RAL 9016 vit. Kan lackeras i valfri RAL-kulör, mot tillägg.

* Inkast: B:270 x H:125 mm

Dörr utan push open beslag.

NCS: Lackad MDF, valfri NCS



Lådor 100% utdrag, push open

| Benämning | Mått | NCS | Ek | Ask |
|---------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|
| Space disk singel låda 182 | 393x182x466 | 208066 | 218066 | 228066 |
| Space disk singel låda 366, m. reling | 393x366x466 | 208067 | 218067 | 228067 |
| Space disk singel låda 366, hög sida | 393x366x466 | 208068 | 218068 | 228068 |
| Space disk dubbel låda 182 | 788x182x466 | 208076 | 218076 | 228076 |
| Space disk dubbel låda 366, m. reling | 788x366x466 | 208077 | 218077 | 228077 |
| Space disk dubbel låda 366, hög sida | 788x366x466 | 208078 | 218078 | 228078 |

Lådor med 100% utdrag, max lastvikt 35 kg med push open beslag.

Innرمått lådor:

Singel låda 182: B325 x H127 x D420 mm

Singel låda 366: B325 x H311 x D420 mm

Dubbel låda 182: B720 x H127 x D420 mm

Dubbel låda 366: B720 x H311 x D420 mm

NCS: Lackad MDF, valfri NCS

Ek: Eklaminat | **Ask:** Asklaminat




Lådinsatser

| Benämning | Mått | Art.nr |
|---|---------|--------|
| Space disk singel lådinsats H67, 6 fack | 135x154 | 209301 |
| Space disk singel lådinsats H182, 6 fack, | 135x154 | 209302 |
| Space disk dubbel lådinsats H67, 12 fack | 135x171 | 209303 |
| Space disk dubbel lådinsats H182, 12 fack | 135x171 | 209304 |



Benstativ



Benstativ dubbel

Benstativ trippel

Kulörer

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| | | | | | |
| RAL 9010 Vit | RAL 7032 Varm grå | RAL 7016 Antracit | RAL 5023 Briljantblå | RAL 1013 Pärvit | RAL 6013 Oliv |
| | | | | | |
| RAL 6020 Skogsgren | RAL 8014 Choklad | RAL 1017 Saffran | RAL 3014 Gammelrosa | RAL 3005 Vinröd | |



| Benämning | Färg | Mått | Art nr |
|-------------------------|----------|--------------|--------|
| Space dubbel benstativ | RAL 9010 | 789x143x469 | 209101 |
| Space dubbel benstativ | RAL 7032 | 789x143x469 | 209102 |
| Space dubbel benstativ | RAL 7016 | 789x143x469 | 209103 |
| Space dubbel benstativ | RAL 5023 | 789x143x469 | 209104 |
| Space dubbel benstativ | RAL 1013 | 789x143x469 | 209105 |
| Space dubbel benstativ | RAL 6013 | 789x143x469 | 209106 |
| Space dubbel benstativ | RAL 6020 | 789x143x469 | 209107 |
| Space dubbel benstativ | RAL 8014 | 789x143x469 | 209108 |
| Space dubbel benstativ | RAL 1017 | 789x143x469 | 209109 |
| Space dubbel benstativ | RAL 3014 | 789x143x469 | 209110 |
| Space dubbel benstativ | RAL 3005 | 789x143x469 | 209111 |
| Space trippel benstativ | RAL 9010 | 1184x143x469 | 209121 |
| Space trippel benstativ | RAL 7032 | 1184x143x469 | 209122 |
| Space trippel benstativ | RAL 7016 | 1184x143x469 | 209123 |
| Space trippel benstativ | RAL 5023 | 1184x143x469 | 209124 |
| Space trippel benstativ | RAL 1013 | 1184x143x469 | 209125 |
| Space trippel benstativ | RAL 6013 | 1184x143x469 | 209126 |
| Space trippel benstativ | RAL 6020 | 1184x143x469 | 209127 |
| Space trippel benstativ | RAL 8014 | 1184x143x469 | 209128 |
| Space trippel benstativ | RAL 1017 | 1184x143x469 | 209129 |
| Space trippel benstativ | RAL 3014 | 1184x143x469 | 209130 |
| Space trippel benstativ | RAL 3005 | 1184x143x469 | 209131 |

Space dubbel benstativ: Benstativ i stål med ställfötter, 4 ben. Passar Space dubbel stomme. Levereras ej monterat på skåp, benstativet måste juteras i höjd innan skåp lyfts på.

Space trippel benstativ: Benstativ i stål med ställfötter, 5 ben (1 stödben i mitten). Passar 1 st Space dubbel stomme + 1 st Space singel stomme. Levereras ej monterat på skåp, benstativet måste juteras i höjd innan skåp lyfts på.

Förvaringslåda öppen / blomlåda

| Benämning | Mått | NCS | Ek | Ask |
|---|-------------|--------|--------|--------|
| Space singel öppen förvaring 232 | 395x232x487 | 209093 | 219093 | 229093 |
| Space dubbel öppen förvaring 232 | 790x232x487 | 209091 | 219091 | 229091 |
| Space singel öppen förvaring 232, rygg mot rygg | 395x232x976 | 209092 | 219092 | 229092 |

NCS: Lackad MDF, valfri NCS | **Ek:** Eklaminat | **Ask:** Askklaminat | Livar med fronter.
Förvaringslådan är ej vattenresistent | Plastlåda: Passar 2 st i Space dubbelmodul

| Tillbehör - Förvaringslåda öppen/blomlåda | Material | Mått | Art nr |
|---|-------------|-------------|--------|
| Space singel matta öppen låda | Svart gummi | 363x944 | 209025 |
| Space dubbel matta öppen låda | Svart gummi | 773x455 | 209024 |
| Plastlåda 19 L, plantering växter | Transparent | 446x190x354 | 209099 |



Sockel

| Benämning | Mått | Vit | NCS | Ek | Ask |
|------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Space singel sockel | 395x143x430 | 208072 | 208082 | 218072 | 228072 |
| Space dubbel sockel | 790x143x430 | 208071 | 208081 | 218071 | 228071 |
| Space singel sockel, rygg mot rygg | 395x143x450 | 208172 | 208182 | 218172 | 228172 |
| Space dubbel sockel, rygg mot rygg | 790x143x450 | 208071 | 208081 | 218071 | 228071 |

Vit: Direktlaminat | **NCS:** Lackad MDF, valfri NCS | **Ek:** Eklaminat | **Ask:** Askklaminat

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel). x Djup. **Stomme, fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 143 mm. Samtliga dörrar är högerhängda som standard. NCS avser produkt lackad i en valfri NCS-kulör.

Toppskiva i kompaktlaminat, svart kärna tj 12 mm

| Benämning | Kulör | Mått | Art nr |
|------------------------------------|----------------|------|--------|
| Space topskiva singel | F2255 Vit | 490 | 209140 |
| Space topskiva singel | F2297 Antracit | 490 | 209141 |
| Space topskiva singel | F5343 Olivgrå | 490 | 209142 |
| <i>Vid placering rygg mot rygg</i> | | | |
| Space topskiva dubbel | F2255 Vit | 980 | 209143 |
| Space topskiva dubbel | F2297 Antracit | 980 | 209144 |
| Space topskiva dubbel | F5343 Olivgrå | 980 | 209145 |



Vit
(F2255) Antracit
(F2297) Oliv
(F5343)

Täcksidor tj 16mm

| Benämning | Mått | NCS | Ek | Ask |
|---|------------|--------|--------|--------|
| Space täcksida enkel, disk | 490x882x16 | 206024 | 216024 | 226024 |
| <i>Vid placering rygg mot rygg</i> | | | | |
| Space täcksida dubbel, disk | 980x882x16 | 206524 | 216524 | 226524 |
| NCS: Lackad MDF, valfri NCS | | | | |
| Ek: Eklaminat Ask: Asklaminat | | | | |

Toppskiva tj 16mm

| Benämning | Mått | NCS | Ek | Ask |
|---|------|--------|--------|--------|
| Space topskiva enkel | 490 | 207021 | 217021 | 227021 |
| <i>Vid placering rygg mot rygg</i> | | | | |
| Space topskiva dubbel | 980 | 207022 | 217022 | 227022 |
| NCS: Lackad MDF, valfri NCS | | | | |
| Ek: Eklaminat Ask: Asklaminat | | | | |



Hålltagning i topsskiva, kompaktlaminat

| Benämning | Mått | Art nr |
|------------------------------|-----------------|--------|
| Space hålltagning kvadratisk | 250x250 | 209150 |
| Space hålltagning rund | Ø220 | 209152 |
| Space hålltagning special | Maxmått 220x260 | 209151 |

Lock, kompaktlaminat

| Benämning | Beskrivning | Mått | Kulör | Art nr |
|-----------------------------------|---|------|----------|--------|
| Space lock Ø230, Pfeiferer WSR209 | Lock till Space hålltagning Ø220 mm, art nr 209152. Kompaktlaminat vit kärna och vit knapp RAL 9010. | Ø230 | Vit | 209153 |
| Space lock Ø230, Formica F2297 | Lock till Space hålltagning Ø220 mm, art nr 209152. Kompaktlaminat svart kärna och antracit knapp RAL 7016. | Ø230 | Antracit | 209154 |
| Space lock Ø230, Formica F5343 | Lock till Space hålltagning Ø220 mm, art nr 209152. Kompaktlaminat svart kärna och olivfärgad knapp RAL 6013. | Ø230 | Oliv | 209155 |



Kontakta TreCe om topsskiva önskas i annat material.

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel). x Djup. **Stomme, frakter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 143 mm.
Samtliga dörrar är högerhängda som standard.

Bänkskiva i högtryckslaminat Formica Collection Colors tj 23mm

| Benämning | Kulör | Djup | Art nr | | | |
|------------------------------------|----------------|------|--------|----------------|---------------------|-----------------|
| Space bänkskiva singel | F2255 Vit | 490 | 209201 | | | |
| Space bänkskiva singel | F2297 Antracit | 490 | 209202 | | | |
| Space bänkskiva singel | F5343 Oliv | 490 | 209203 | | | |
| <i>Vid placering rygg mot rygg</i> | | | | Vit (F2255) | Antracit (F2297) | Oliv (F5343) |
| Space bänkskiva dubbel | F2255 Vit | 980 | 209211 | | | |
| Space bänkskiva dubbel | F2297 Antracit | 980 | 209212 | | | |
| Space bänkskiva dubbel | F5343 Oliv | 980 | 209213 | | | |

* Kontakta TreCe om toppskiva önskas i annat material.

Bänkskiva i högtryckslaminat Pfleiderer Wood decors tj 23mm


| Benämning | Kulör | Djup | Art nr | | |
|------------------------------------|------------|------|--------|----------------|-----------------|
| Space bänkskiva singel | R20095/Ek | 490 | 219201 | | |
| Space bänkskiva singel | R34027/Ask | 490 | 229201 | | |
| <i>Vid placering rygg mot rygg</i> | | | | Ek (R20095) | Ask (R34027) |
| Space bänkskiva dubbel | R20095/Ek | 980 | 219211 | | |
| Space bänkskiva dubbel | R34027/Ask | 980 | 229211 | | |

* Kontakta TreCe om toppskiva önskas i annat material.

Hålltagning till bänkskiva i högtryckslaminat

Hålltagning med pulverlackad insats i stål

| Benämning | Mått | Kulör | Art nr |
|------------------------|---------|-------|--------|
| Hålltagning rund | Ø 110 | Vit | 820951 |
| Hålltagning rund | Ø 250 | Vit | 820953 |
| Hålltagning rund | Ø 110 | Svart | 820952 |
| Hålltagning rund | Ø 250 | Svart | 820954 |
| Hålltagning kvadratisk | 250x250 | Vit | 820961 |
| Hålltagning kvadratisk | 250x250 | Svart | 820962 |



Hålltagning med pulverlackerad insats i stål,
250x250 mm.



Hålltagning med pulverlackerad insats i stål,
250x250 mm.

Lock med knapp till rund hålltagning med insats i stål

| Benämning | Mått | Kulör | Art nr |
|-----------|-------|-------|--------|
| Lock | Ø 250 | Vit | 820957 |
| Lock | Ø 250 | Svart | 820959 |



Lock med knapp till rund
hålltagning med insats i stål.

Hålltagning och lock integrerad/nedfälld i bänkskiva

| Benämning | Mått | Kulör | Art nr |
|---------------------------------|-------|------------------|--------|
| Hålltagning rund | Ø 250 | Rostfritt | 820980 |
| Lock hålltagning kompaktlaminat | Ø 250 | Vitt (F1040) | 820985 |
| Lock hålltagning kompaktlaminat | Ø 250 | Antracit (F2297) | 820986 |



Hålltagningen är nedfälld i
bänkskivan.



Locket i kompaktlaminat,
(F2297).

* Pris enligt offert. Kontakta TreCe för mer information.

Mått: Bredd x Höjd x Djup.

Stomme: 19 mm. **Fronter:** 16 mm. **Sockelfronter:** 75 mm. **Sockelhöjd:** 157 mm.

CombiLine

Miljöstationer

Färdigkombinerade miljöstationer som täcker hela miljösorteringen för både stora och små kontor. Rostfria handtag ingår som standard.

Stommar och fronter i vitt, bänkskivor i högtryckslaminat – Formica F2297, Antracit. Bänkskiva och håltagning ingår i de färdigkombinerade miljöstationerna. Rostfria handtag ingår som standard. Önskar du svarta eller vita handtag, notera det i din beställning. Alla lådor har 100% utdrag och tål upp till 35 kg belastning. Komplettera med kårl och miljösymboler, se sidorna 110-112.



Miljöstation 1. Färdig modul (1020x1174x760 mm) med håltagning. 350x350 mm i bänkskivan. Stationen är anpassad för 190 liters returkärl/wellvagn och 19 + 10 L kårl. Returkärl och wellvagn ingår ej. Rostfria handtag ingår som standard.

Färdigkombinerade miljöstationer

| Benämning | Mått | Art nr |
|----------------|---------------|--------|
| Miljöstation 1 | 1020x1174x760 | 820500 |
| Miljöstation 2 | 1670x1174x760 | 820501 |
| Miljöstation 3 | 970x1174x600 | 820502 |
| Miljöstation 4 | 970x1174x600 | 820503 |



Miljöstation 2. Färdig modul (1670x1174x760 mm) med håltagningar. 350x350 mm i bänkskivan. Stationen är anpassad för 190 L returkärl/wellvagn och 19 + 10 L kårl. Returkärl, säckhållare och wellvagn ingår ej. Rostfria handtag ingår som standard.



Miljöstation 3. Färdig modul (970x1174x600 mm) med håltagning. 250x250 mm i bänkskivan. Stationen är anpassad för 140 L returkärl/wellvagn/säckhållare och 19 + 10 L kårl. Returkärl, säckhållare och wellvagn ingår ej. Rostfria handtag ingår som standard.



Miljöstation 4. Färdig modul (970x1174x600 mm) med håltagning. 250x250 mm i bänkskivan. Stationen är anpassad för 140 L returkärl/wellvagn och 10, 19 och 60 L kårl. Returkärl och wellvagn ingår ej. Rostfria handtag ingår som standard.

Mått: Bredd x Höjd x Djup.
Stomme: 19 mm. **Fronter:** 16 mm. **Sockelfronter:** 75 mm. **Sockelhöjd:** 157 mm.
 NCS avser produkt lackad i en valfri NCS-kulör.

CombiLine

Miljödisk

Miljödiskar bestående av flera moduler som lätt kombineras för att täcka hela företagets avfallshantering. Vi erbjuder allt från mindre miljödiskar med små returkärl placerade i lådor, till en större miljöstation med 240 L kårl.

Alla lådor har 100 % utdrag. Returkärl kan även beställas separat i storlekarna 10–240 L. Miljödiskar utan sockel är alltid utrustade med en bottenplatta med uppkörningsramp i rostfri plåt.


CombiLine Miljödisk

Höjd 880 mm, Djup 370 mm

| Benämning | Vit | NCS | Bok | Björk | Ek |
|-----------|--------|---------|--------|--------|--------|
| MDL60/60L | 821418 | 829418L | 823418 | 825418 | 827418 |

Höjd 880/1057 mm, Djup 570 mm

| Benämning | Vit | NCS | Bok | Björk | Ek |
|-----------|--------|---------|--------|--------|--------|
| MD34 | 821416 | 829416L | 823416 | 825416 | 827416 |
| MD34/2L | 821425 | 829425L | 823425 | 825425 | 827425 |
| MDL60/90L | 821417 | 829417L | 823417 | 825417 | 827417 |
| MDH60/80L | 821422 | 829422L | 823422 | 825422 | 827422 |



Höjd 1151 mm, Djup 570 mm

| Benämning | Vit | NCS | Bok | Björk | Ek |
|-----------|--------|---------|--------|--------|--------|
| MDS34/1L | 821430 | 829430L | 823430 | 825430 | 827430 |
| MDS34/3L | 821429 | 829429L | 823429 | 825429 | 827429 |
| MDS34 | 821431 | 829431L | 823431 | 825431 | 827431 |
| MD60 | 821428 | 829428L | 823428 | 825428 | 827428 |
| MDS60/1L | 821433 | 829433L | 823433 | 825433 | 827433 |
| MDS60/3L | 821434 | 829434L | 823434 | 825434 | 827434 |

Höjd 1151 mm, Djup 790 mm

| Benämning | Vit | NCS | Bok | Björk | Ek |
|-----------|--------|---------|--------|--------|--------|
| MD70 | 821427 | 829427L | 823427 | 825427 | 827427 |

* Pris enligt offert. Kontakta TreCe för mer information.


1) För låda, kombinera valfritt: 3 x 10 L/låda, 1 x 10 L + 1 x 19 L/låda, 1 x 25 L returbag

2) För låda, kombinera valfritt: 2 x 10 L + 2 x 19 L, 2 x 25 L returbag 1 x 47 L

Höjd 1151 mm, Djup 725 mm

| Benämning | Vit | NCS | Bok | Björk | Ek |
|-----------|--------|---------|--------|--------|--------|
| MD34/1L | 821421 | 829421L | 823421 | 825421 | 827421 |
| MD34/3L | 821423 | 829423L | 823423 | 825423 | 827423 |
| MD34/W | 821432 | 829432L | 823432 | 825432 | 827432 |
| MD65 | 821424 | 829424L | 823424 | 825424 | 827424 |

240 L



Lådor med 100% utdrag har en max lastvikt på 35 kg.

Beställ bänkskivor, håltagning, returkärl, miljösymboler och lock till din miljödisk. Till lådorna finns returkärl i flera olika storlekar, anpassade för olika fraktioner. Se sidan 112.

MD70
700x1151x790

CombiLine

Returkärl/säckhållare



Miljöstation med wellvagn och returkärl på hjul.



Miljöstation med returkärl 60 L.



Returkärl 2x19, 2x10 L.



Returbag 2x25 L. Tvättbart tyg med
gummerad insida.



Lock till runt hål.



Returkärl 90 L + vagn.



Returbag 25 L.



Säckhållare, 60-125 L.



Håltagning med lackad insats i stål,
250x250 mm.



Returkärl 90 L.



Returkärl 3x10 L.



Returkärl 19+10 L.



Håltagning med lackad insats i stål,
250x250 mm.

Mått: Bredd x Höjd x Djup.

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | |
| Wellvagn | Säckhållare, 60–125 L | Säckhållare, 125–160 L | Vagn till 60 L | Vagn till 90 L | |
|  |  |  |  |  |  |
| 240 L | 190 L | 140 L | 80 L | 90 L | 60 L |
|  |  |  |  |  |  |
| 47 L | Returbag 25 L | 21 L | 19 L | 10 L | Lock till 10 L kärl |

Wellvagn/Säckhållare/Returkärl

| Benämning | Passar till | Mått | Art nr | Benämning | Passar till | Mått | Art nr |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------|--------|
| Wellvagn 80 | MD60 | 480x990x480 | 820938 | Returkärl 47L | Låda B605 mm | 560x290x390 | 820910 |
| Wellvagn 190 | MD65 | 540x1035x620 | 820932 | Returbag 25L | Låda | 250x230x430 | 820916 |
| Säckhållare, 60-125L | MDL60, MD60, MDH60 | 370x650/910x480 | 820949 | Returkärl 21L | Låda | 265x275x375 | 820927 |
| Säckhållare, 125-160L | MD60, MDH60, MD65 | 490x1070x460 | 820914 | Returkärl 19L | Låda | 230x283x330 | 820919 |
| Returkärl 240L | MD70 | 580x1075x725 | 820937 | Returkärl 10L | Låda | 255x283x165 | 820918 |
| Returkärl 190L | MD65 | 575x1075x705 | 820923 | Lock returkärl 10 L | Lock | 250x17x160 | 820993 |
| Returkärl 140L | MD60 | 500x1065x550 | 820941 | | | | |
| Returkärl 80L | MDH60 | 450x940x525 | 820931 | | | | |
| Returkärl 90L | MDS60/1L, DS60, MDL60 | 490x605x510 | 820926 | | | | |
| Vagn till 60L | Returkärl 60 L | 455x150x225 | 820911 | | | | |
| Vagn till 90L | Returkärl 90 L | 365x90x365 | 820915 | | | | |
| Returkärl 60L | MD34, MDS34/1 L, MD34/1 L | 280x590x550 | 820929 | | | | |

| Benämning | Passar till | Kulör | Art nr |
|--|-------------|-------|--------|
| För stopp till kärl i miljölådor. Reling med kopplingsbeslag | | | |
| Tvärreling | Låda 34 | Vit | 820831 |
| Tvärreling | Låda 60 | Vit | 820832 |

CombiLine Håltagning



Håltagning med lackad insats i stål, 250x250 mm.



Håltagning med lackad insats i stål, 250x250 mm.



Lock med knapp till rund håltagning med insats i stål.



Håltagningen är nedfälld i bänkskivan.



Locket i kompaktlaminat, (F2297).

Håltagning med pulverlackad insats i stål

| Benämning | Mått | Kulör | Art nr |
|------------------------|---------|-------|--------|
| Håltagning rund | Ø 110 | Vit | 820951 |
| Håltagning rund | Ø 250 | Vit | 820953 |
| Håltagning rund* | Ø 400 | Vit | 820955 |
| Håltagning rund | Ø 110 | Svart | 820952 |
| Håltagning rund | Ø 250 | Svart | 820954 |
| Håltagning rund* | Ø 400 | Svart | 820956 |
| Håltagning urtag | 340x40 | Vit | 820966 |
| Håltagning urtag | 340x40 | Svart | 820967 |
| Håltagning kvadratisk | 250x250 | Vit | 820961 |
| Håltagning kvadratisk* | 350x350 | Vit | 820963 |
| Håltagning kvadratisk | 250x250 | Svart | 820962 |
| Håltagning kvadratisk* | 350x350 | Svart | 820964 |

* Passar endast diskar med djup 725–790 mm.

Lock med knapp till rund håltagning med insats i stål

| Benämning | Mått | Kulör | Art nr |
|-----------|-------|-------|--------|
| Lock | Ø 250 | Vit | 820957 |
| Lock* | Ø 400 | Vit | 820958 |
| Lock | Ø 250 | Svart | 820959 |
| Lock* | Ø 400 | Svart | 820960 |

Håltagning och lock integrerad/nedfälld i bänkskiva

| Benämning | Mått | Kulör | Art nr |
|--------------------------------|-------|------------------|--------|
| Håltagning rund | Ø 250 | Rostfritt | 820980 |
| Lock håltagning kompaktlaminat | Ø 250 | Vitt (F1040) | 820985 |
| Lock håltagning kompaktlaminat | Ø 250 | Antracit (F2297) | 820986 |

Miljösymboler för montering på bänkskiva/fronter

Dekalark med symboler i vitt eller svart på transparent botten. Texter till symbol på engelska, svenska eller norska. Monteras enkelt på vägg, lådfront eller dörr. Kan även monteras på tillhörande returkärl inne i lädor.

| Benämning | Antal | Mått | Art nr |
|----------------------|-----------|----------|--------|
| Dekalark återvinning | | | |
| Engelsk, vit text | 21 st/ark | 66x75 mm | 840965 |
| Engelsk, svart text | 21 st/ark | 66x75 mm | 840966 |
| Dekalark återvinning | | | |
| Svensk, vit text | 21 st/ark | 66x75 mm | 840961 |
| Svensk, svart text | 21 st/ark | 66x75 mm | 840962 |
| Dekalark återvinning | | | |
| Norsk, vit text | 18 st/ark | 66x75 mm | 840963 |
| Norsk, svart text | 18 st/ark | 66x75 mm | 840964 |



Notera att kulörärtengivningen i katalogen kan avvika från de fysiska produkterna.

CombiLine


Bänkskivor

Högtryckslaminat, 23 mm standardskivor, belagda med högtryckslaminat samt 2 mm airtech-kantlist. Direktlaminat, 22 mm standardskivor, har ett yttre pappersskikt som är belagt med ett impregnerat papper samt en finish av aluminiumpartiklar för extra skydd mot slitage. 2 mm matchande airtech-kantlist.

Airtech-kantlist även kallad laserlist, ger en nästintill osynlig fog mellan skiva och kantlist. Detta ger även ett högre skydd mot vatten och värme. Denna teknik är limfri vid tillverkningsprocessen vilket ger en lägre miljöpåverkan.

Kontakta TreCe om
toppskiva önskas
i annat material.

Bänkskivor Högtryckslaminat, Formica Collection Colors och Woods*, Pfeleiderer Wood decors



Vit
(F1040)



Bok
(F2726)



Björk
(F7555)



Ek
(R20095)




Ask
(F1004)




Ljusgrå
(F7927)



Grå
(F7912)



Antracit
(F2297)



Svart
(F2253)



Oliv
(F5343)

| Benämning | Kulör | Art nr | Benämning | Kulör | Art nr |
|-----------------------|----------------|--------|-----------------------|----------------|--------|
| Laminat - 390 mm djup | Vit F1040 | 821003 | Laminat - 760 mm djup | Vit F1040 | 821002 |
| Laminat - 390 mm djup | Bok F2726 | 822003 | Laminat - 760 mm djup | Bok F2726 | 822002 |
| Laminat - 390 mm djup | Björk F7555 | 824103 | Laminat - 760 mm djup | Björk F7555 | 824102 |
| Laminat - 390 mm djup | Ek F7603 | 826003 | Laminat - 760 mm djup | Ek F7603 | 826002 |
| Laminat - 390 mm djup | Ask F1004 | 828073 | Laminat - 760 mm djup | Ask F1004 | 828072 |
| Laminat - 390 mm djup | Ljusgrå F7927 | 828013 | Laminat - 760 mm djup | Ljusgrå F7927 | 828012 |
| Laminat - 390 mm djup | Grå F7912 | 828003 | Laminat - 760 mm djup | Grå F7912 | 828002 |
| Laminat - 390 mm djup | Antracit F2297 | 828033 | Laminat - 760 mm djup | Antracit F2297 | 828032 |
| Laminat - 390 mm djup | Svart F2253 | 828023 | Laminat - 760 mm djup | Svart F2253 | 828022 |
| Laminat - 390 mm djup | Oliv F5343 | 828083 | Laminat - 760 mm djup | Oliv F5343 | 828082 |
| | | | | | |
| Laminat - 600 mm djup | Vit F1040 | 821001 | Laminat - 820 mm djup | Vit F1040 | 821004 |
| Laminat - 600 mm djup | Bok F2726 | 822001 | Laminat - 820 mm djup | Bok F2726 | 822004 |
| Laminat - 600 mm djup | Björk F7555 | 824101 | Laminat - 820 mm djup | Björk F7555 | 824104 |
| Laminat - 600 mm djup | Ek F7603 | 826001 | Laminat - 820 mm djup | Ek F7603 | 826004 |
| Laminat - 600 mm djup | Ask F1004 | 828071 | Laminat - 820 mm djup | Ask F1004 | 828074 |
| Laminat - 600 mm djup | Ljusgrå F7927 | 828011 | Laminat - 820 mm djup | Ljusgrå F7927 | 828014 |
| Laminat - 600 mm djup | Grå F7912 | 828001 | Laminat - 820 mm djup | Grå F7912 | 828004 |
| Laminat - 600 mm djup | Antracit F2297 | 828031 | Laminat - 820 mm djup | Antracit F2297 | 828034 |
| Laminat - 600 mm djup | Svart F2253 | 828021 | Laminat - 820 mm djup | Svart F2253 | 828024 |
| Laminat - 600 mm djup | Oliv F5343 | 828081 | Laminat - 820 mm djup | Oliv F5343 | 828084 |

Notera att kulöråtergivningen i katalogen kan avvika från de fysiska produkterna.

Bänkskivor Direktlaminat*



Vit
(6459BS)



Ljusgrå
(U12188)



Antracit
(U12011)

| Benämning | Kulör | Art nr |
|-------------------------|-----------------|--------|
| Bänkskiva - 390 mm djup | Vit 6459BS | 829003 |
| Bänkskiva - 390 mm djup | Ljusgrå U12188 | 829103 |
| Bänkskiva - 390 mm djup | Antracit U12011 | 829203 |
| Bänkskiva - 600 mm djup | Vit 6459BS | 829001 |
| Bänkskiva - 600 mm djup | Ljusgrå U12188 | 829101 |
| Bänkskiva - 600 mm djup | Antracit U12011 | 829201 |
| Bänkskiva - 760 mm djup | Vit 6459BS | 829002 |
| Bänkskiva - 760 mm djup | Ljusgrå U12188 | 829102 |
| Bänkskiva - 760 mm djup | Antracit U12011 | 829202 |
| Bänkskiva - 820 mm djup | Vit 6459BS | 829004 |
| Bänkskiva - 820 mm djup | Ljusgrå U12188 | 829104 |
| Bänkskiva - 820 mm djup | Antracit U12011 | 829204 |

Bänkskivor Rundade hörn

Ange önskad radie på samtliga hörn på din beställning.

| Benämning | Radie | Art nr |
|--------------|---------------|--------|
| Rundade hörn | Min radie 100 | 820010 |

Högtryckslaminat:

23 mm standardskivor belagda med högtrycks-laminat samt 2 mm matchande airtech-kantlist.

- Formica Collection Colors
- Formica Collection Woods

Direktlaminat:

22 mm standardskivor har ett yttre pappersskikt som är belagt med ett impregnerat papper samt en finish av aluminiumpartiklar för extra skydd mot slitage. 2 mm matchande airtech-kantlist*.

Airtech-kantlist:

Även kallad laserlist, ger en nästintill osynlig fog mellan skiva och kantlist. Detta ger även ett högre skydd mot vatten och värme. Denna teknik är limfri vid tillverningsprocessen vilket ger en lägre miljöpåverkan.

Hålltagningar:

Pulverlackad stålinsats, finns i vitt alt. svart.

- Runda med 110, 250 samt 400 mm i diameter.
- Fyrkantiga 250x250 mm samt 350x350 mm.
- Urtag 340x40 mm.

Lock till hålltagning:

Pulverlackad plåt.

Finn till runda hål med 250 och 400 mm i diameter.

Hålltagningar:

Rostfri, nedfälld ring i bänkskiva

- Rund 250 mm i diameter.

Lock till hålltagning: Kompaktlaminat, nerfälld/integrerad i ring, tj 6 mm

- Runt 250 mm i diameter med knopp.
- Kompaktlaminat, Formica F2297(antracit) alt F1040 (vit).

Hålltagningar och lock, se sidan 112.

Mått: Bredd x Höjd x Djup.

NCS avser produkt lackad i en valfri NCS-kulör.

Skäplås (inkl. 2 st. nycklar)

| Benämning | Art nr |
|--------------------------|--------|
| Skäplås, olika låsnummer | 830910 |
| Tillägg lika låsning | 830985 |



Grepphandtag Edge, tillägg



Bygelhandtag, standard

Huvudnyckel

| Benämning | Låstyp | Art nr |
|-------------|---------|--------|
| Huvudnyckel | Skäplås | 840913 |



Grepphandtag Edge

| Benämning | Mått | Material | Art nr |
|--------------------|-------|----------------|--------|
| Grepphandtag Edge* | 40 mm | Rostfri look | 850322 |
| Grepphandtag Edge* | 40 mm | Svart, borstad | 850320 |
| Grepphandtag Edge* | 40 mm | Vit, lackad | 850321 |

Bygelhandtag, standard

| Benämning | Mått | Rostfritt | Svart | Vit |
|---------------|------------|-----------|--------|---------------|
| Bygelhandtag* | c/c 128 mm | | 850304 | 850302 850303 |

* Rostfria bygelhandtag ingår som standard, önskar du svarta eller vita vänligen notera det på din beställning. Önskar du andra handtag, kontakta TreCe.

| Benämning | Mått | Rostfritt | Svart | Vit |
|-----------|---------|-----------|--------|--------|
| Knopp* | ø 19 mm | 850313 | 850312 | 850314 |

* Rostfria knoppar ingår som standard, önskar du svarta eller vita vänligen notera det på din beställning. Önskar du andra handtag, kontakta TreCe.

Specifikationer

Space

Direktlaminerade ytor inom Space har en spänkärna, med undantag av vissa hyllplan. Rygg, stomme och kantlistor har som standard samma kulörer om inget annat anges.

Lackerade fronter, skohylla, öppen hylla/sittbänk och öppen förvaringslåda/blomlåda har kärna av MDF. Textilier tillkommer utöver produkten.

Stomme inkl. sockel

Tjocklek 16 mm, med 0,8 mm rak ABS-kantlist.

- Direktlaminat vit.
- Lackad valfri NCS-kulör.
- Dubbel modul, bredd 790 mm
- Singel modul, bredd 395 mm

Rygg

Tjocklek 16 mm, direktlaminat in- och utvändigt. Lackas vid val av valfri NCS-kulör.

Sockel

Varje enhet har en egen indragen sockel fram- och baktill med 4 st. justerbara fötter. Sockelhöjd 143 mm.

Benstativ

Benstativ i stål med ställfötter, 4 ben.

Levereras ej monterat på skåp, benstativet måste justeras i höjd innan skåp lyfts på.

- Benstativ dubbel passar till Space dubbel,
- Benstativ trippel passar till 1 st Space dubbel + 1 st Space singel
- Benstativ höjd 143 mm
- Finns i 11 standardkulörer

Fronter

Heltäckande, tjocklek 16 mm

- Lackad MDF, valfri NCS-kulör, ek- och asklaminat.

Innرمått personliga fack:

Space dörr H446: B363 x H424 x D454 mm

Space dörr H595: B363 x H573 x D454 mm

Space dörr H894: B363 x H864 x D454 mm

Lådor

Lådor har låddämpning. Utdragskapacitet på 100%, maxvikt på 35 kg.

- Lådor med reling eller med förhöjd sida

Dörrar till Space Miljödisk och Space disk

Gäller inte dörr med inkast.

- * Med push open beslag

Klafflucka till sittmodul

Öppning nedåt med gasfjäder.

- Med urfrästa handtag. År som standard pulverlackerade, vita. Kan lackeras i valfri RAL-kulör mot tillägg.

Dyner och tyg tillkommer

Skohylla, klädförvaring, öppen hylla/ sittbänk/sittmodul och förvaringslåda öppen/blomlåda

Tjocklek 16 mm

- Lackad MDF, valfri NCS kulör, ek- och asklaminat.
- Moduler livar med fronter
- Blomlåda kan kombineras med passande plastlåda 19 L.

Tillbehör: Sittdyna

Pardörrar Klädkåp

Med urfrästa handtag. År som standard pulverlackerade, vita. Kan lackeras i valfri RAL-kulör mot tillägg.

Postinsläpp

Pulverlackerat stål, vit (RAL 9010).

Öppningsmått 290x20 mm.

Postinkast med vinklad plåt på insida dörr.

Gångjärn

- Självstängande dolda gångjärn med integrerade luckdämpare
- Dörrar är högerhängda som standard

Hyllplan, fasta

Hyllplan monteras med urfrästa hyllsnäckor som fixeras med skruv.

- Hyllplan i vit laminat med spänkärna
- Hyllplan B790, tj 19mm med kärna av lamellträ

Hyllplan, flyttbara till personlig förvaring

Hyllplan är indraget i framkant.

Monteras med urfrästa hyllsnäckor, flyttbara enligt borrandelning c/c 32 mm.

Hyllplan, flyttbara till förvaring

Monteras med urfrästa hyllsnäckor, flyttbara enligt borrandelning c/c 32 mm.

- 363 - 371 mm har spänkärna tjocklek 16 mm
- 755 mm har lamellkärna med furu tjocklek 19 mm, maxvikt 120 kg

Täcksidor/Toppskivor

Tjocklek 16 mm.

- Lackad MDF, valfri NCS kulör, ek- och asklaminat.

Toppskiva i kompaktlaminat

Tjocklek 16 mm.

- F2255, vit
- F2297, antracit
- F5343, olivgrå

Håltagning kompaktlaminat

- Kvadratiskt 220 x 220 mm

- Kan anpassas i mått, maxmått B220 x D260 mm

Bänkskiva i högtryckslaminat

Tjocklek 23 mm.

Formica Collection Colors

F2255, vit | F2297, antracit | F5343, oliv

Pfleiderer Wood decors

R20095, Ek | R34027, Ask

Tillbehör

Space hyllsats. klädstång, matta, klädkrok, ankarkrok, spegel och korkbox Stuff.

Skåplås

Robusta skåplås med huvudnyckelsystem, individuella låsnummer och 2 st. nycklar som standard. Likaså lösning kan fås mot tillägg.

Låstyper

Olika typer av lås och stängningar finns till dörrar och lådor, såsom elektroniska RFID lås, kodlås, skåplås, hänglåsbeslag och push-to-open. För nätverksbaserade lås kontakta TreCe för individuell rådgivning.

Allmänna skötselråd

Trä

Trä är ett levande material och påverkas av bland annat årstid, värme och luftfuktighet. Direkt solljus kommer att ge ytan permanenta kulör- och ljusskillnader. För att undvika kulörsiftningar ska alla ytor exponeras för lika mycket ljus.

Normal/daglig rengöring:

- Dammtorka och rengör med mild såplösning eller handdiskmedel.
- Eftertorka med torr trasa.
- Använd aldrig starka rengöringsmedel, lösningsmedel eller produkter som innehåller slipmedel.
- Ta bort alla fläckar så fort som möjligt och torka ytan torr efter rengöringen.

OBS! Använd minimalt med vatten.

Generell info

Montering

Alla moduler är fabriksmonterade. Bänkskivor/Täcksidor/Toppskivor monteras på plats.

Garanti

Vi lämnar 5 års fabriksgaranti på Space. Övriga produkter, kontakta TreCe.

Kontakta TreCe AB för kundanpassning av vald produkt.

Specifikationer

CombiLine

Direktlaminerade och lackade ytor inom CombiLine har en spånkärna, med undantag av vissa hyllplan. Rygg, stomme, dörrar och kantlister har som standard samma färg/trä som övriga delar om inget annat anges.

Stomme

Tjocklek 19 mm, med 0,8 mm rak ABS-kantlist.

- Direktlaminat vit, bok, björk och ek.
- Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

Rygg

Tjocklek 12 mm, direktlaminat in- och utvärdigt.

Sockel

Varje enhet har en egen indragen sockel fram- och bak till med 4 stycken justerbara fötter (gäller inte miljödiskar med uppkörningsramp).

Sockelhöjd 157 mm. Kan ersättas med;

- Bottenplatta med justerbara rostfria ben, höjd 157 mm.
- Bottenplatta med låsbara hjul, höjd 104 mm.

Dörrar

Tjocklek 16 mm, med 2 mm rak ABS-kantlist.

- Vitlackerat UV-behandlat direktlaminat (NCS S 0500-N), samt direktlaminat i bok, björk och ek.
- Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.
- Självstångande dolda gångjärn med integrerade luckdämpare (gäller ej produkter med aximatgångjärn, 180° öppning).
- Enkeldörrar är högerhängda som standard.

Lådfronter

Tjocklek 16 mm. Med 2 mm rak ABS-kantlist.
Lådfront, låg: 173 mm
Lådfront, hög: 349 mm
• Vitlackerad UV-behandlat direktlaminat (NCS S 0500-N), samt direktlaminat i bok, björk och ek.

- Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

Lådor

Lådor med djup 570 mm har låddämpning.

- Utdragskapacitet på 100%, maxvikt på 35 kg.
- Utdragskapacitet på 100%, maxvikt på 65 kg.

Hyllplan

Samtliga hyllplan är flyttbara och monteras med infrästa hyllsnäckor. Borrindelning c/c 32 mm.

- 312 – 605 mm har spånkärna.
- 800 – 898 mm har lamellkärna av furu.

Miljödisk

MDL60/MD60/MDH60/MD65/MD70

Bottenplattan är försedd med en uppkörningsramp i rostfri plåt.

- Dörrar med aximatgångjärn möjliggör 180 graders öppning för smidig in- och utkörning av returkärl.

Posthyllor

Justerbara och utdragbara med avsedd monteringslister. Levereras som standard med indelning c/c 96 mm.

- Posthyllor i plexi har integrerad namnetikett.
- Posthyllor finns mot tillägg i pulverlackerat stål, svart alt. vit.

Plåtluckor postsortering

Vit pulverlackerad stålplåt. Hyllplan innanför i material lika stomme, tjocklek 19 mm.

- Inkl. lås samt 2 st nycklar med individuella låsnummer.
- Slits/insläpp 22 mm. Öppen lucka ger fritt mått 90 mm.

Väggmoduler

Vitlackerad upphängningslist i stål ingår till alla väggmoduler.

Låstyper

Olika typer av lås och stängningar finns till dörrar, så som elektroniska RFID lås, kodlås, skåplås, hänglåsbeslag och push-to-open.
För nätverksbaserade lås kontakta TreCe för individuell rådgivning.

Passbitar/Täcksidor

Finns som tillbehör i samma utförande som vald stomme. Bredd, höjd och djup anpassas efter önskemål.

Handtag

Rostfria bygelhandtag som standard, önskar du svarta eller vita vänligen notera i beställningen.

- Bygelhandtag c/c 128 mm.
- Grepphandtag 40 mm.

Bänkskivor

Högtryckslaminat: 23 mm standardskivor belagda med högtryckslaminat samt 2 mm matchande airtech-kantlist.

- Formica Collection Colors
- Formica Collection Woods
- Pfeiderer Wood decors

Direktlaminat: 22 mm standardskivor har ett yttre pappersskikt som är belagt med ett impregnerat papper samt en finish av aluminium-partiklar för extra skydd mot slitage. 2 mm matchande airtech-kantlist.

Airtech-kantlist: Även kallad laserlist, ger en nästintill osynlig fog mellan skiva och kantlist.

Detta ger även ett högre skydd mot vatten och värme. Denna teknik är limfri vid tillverkningsprocessen vilket ger en lägre miljöpåverkan.

Håltagningar: Pulverlackad stålinsats, finns i vitt alt. svart.

- Runda med 110, 250 samt 400 mm i diameter.
- Fyrkantiga 250x250 mm samt 350x350 mm.
- Urtag 340x40 mm.

Lock till håltagning: Pulverlackad plåt. Finns till runda hål med 250 och 400 mm i diameter.

Håltagningar: Rostfri, nedfälld ring i bänkskiva

- Rund 250 mm i diameter.

Lock till håltagning: Kompaktlaminat, nerfälld/integrerad i ring, tj 6 mm

- Runt 250 mm i diameter med knapp.
- Kompaktlaminat, Formica F2297(antracit) alt F1040 (vit).

Allmänna skötselråd

Metall

Torka av med en lätt fuktad, mjuk luddfri trasa och mildt rengöringsmedel. Torka alltid torrt med en torr trasa. Använd aldrig lösningsmedel på lackerad metall samt inga medel/material med slipande egenskaper.

Trä

Trä är ett levande material och påverkas av bland annat årstid, värme och luftfuktighet. Direkt solljus kommer att ge ytan permanenta färg- och ljusskillnader. För att undvika färgskiftningar ska alla ytor exponeras för lika mycket ljus.

Normal/daglig rengöring:

- Dammtorka och rengör med mild såplösning eller handdiskmedel.
- Eftertorka med torr trasa.
- Använd aldrig starka rengöringsmedel, lösningsmedel eller produkter som innehåller slipmedel.
- Ta bort alla fläckar så fort som möjligt och torka ytan torr efter rengöringen.

OBS! Använd minimalt med vatten.

Generell info

Montering


Alla moduler är fabriksmonterade. Bänkskivor/Täcksidor/Toppskivor monteras på plats.

Garanti

Vi lämnar 5 års fabriksgaranti på Space. Övriga produkter, kontakta TreCe.

Kontakta TreCe AB för kundanpassning av vald produkt.

TreCes hållbarhetsarbete



Hur vi arbetar och vad vi gör

Vi vill utveckla och erbjuda produkter med eko-respekt, ansvarsfulla leveranskedjor och cirkulära liv. Men vi vet att förändringar inte sker över en natt, men enkla och små åtgärder gör skillnad. Att göra något är alltid bättre än ingenting! Följ med oss i vår cirkulära omställning som är fylld av möjligheter.

Vi skapar utrymme för hållbara satsningar

I beslutsfattandet, i projekt eller när vi diskuterar en fråga ser vi till att hållbarhet är närvärande. Vi arbetar kontinuerligt med att skapa medvetenhet hos våra anställda, kunder och leverantörer.

Vi byter till nya och bättre material.

Vi letar efter material som är förnybara, återvunna, snabbväxande, lokalt producerade och med låga klimatavtryck. Vi byter gärna när vi kan.

Vi har ett livscykelperspektiv

Vi ger våra produkter cirkulärt liv med återvunnet material, bra hållbar kvalitet och smart design. Det betyder att de är lätt att reparera, återanvända och återvinna. Vi testar även våra produkter på laboratorie och har en generös garanti.

Vi vill jobba med ansvarsfulla leverantörer som vi alla kan lita på

Vi vill se till att våra leverantörer är pålitliga både mot de anställda och omgivningen. Därför gör vi täta kontroller, riskanalyser och utvärderingar av hela leverantörskedjan. Vårt mål är att ha en leverantörskedja med hög transparens och låg risk.

TreCe tillverkar i Sverige

Våra produkter tillverkas i Sverige, och vi fokuserar på att flytta leverantörskedjan närmare och närmare.

Varför välja TreCe?

Från idé till återbruk, våra beslut och agerande, här skapar vi möjligheter och plats för en hållbar utveckling och cirkularitet. Vi vill göra det enkelt för våra kunder att göra hållbara val och tillsammans kan vi uppnå visionen om en hållbar framtid. Följ med oss i vår cirkulära omställning.

Här är några skäl till att välja oss:

- 174 unika produkter godkända enligt Möbelfakta
- Vi är certifierade enligt ISO 14001 och 9001
- Vi stödjer FN's Globala Hållbarhetsmål 2030
- Vi har hållbarhetsinformationen i våra produktblad
- Vi har hållbarhetsmål och -policy
- Vi använder återvunna material
- Vi har koll på våra leverantörer i leverantörskedjan
- Vi kräver att leverantörskedjan arbetar enligt vår Code of Conduct
- Vi erbjuder cirkulära lösningar
- Tillverkning i Sverige
- Vi har som mål att kontinuerligt minska vårt ekologiska fotavtryck



Vi stödjer de globala målen för hållbar utveckling

Vi vill och ska aktivt bidra till att uppnå de Globala målen för 2030 och till att begränsa den globala uppvärmningen till långt under två grader år 2050. Vi har valt ut 5 mål som speglar våra aktiviteter och där vi har bäst möjlighet att påverka, dessa mål kommer vi att ha som utgångspunkt i vårt framtida arbete under de kommande 10 åren.



Produkter godkända enligt Möbelfakta

En godkänd möbel ger oss och våra kunder en trygghet och säkerhet om att möbeln möter kraven på miljö, kvalitet och socialt ansvar. Möbelfakta är ett komplett referens- och märkningssystem för möbler som ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Trä- och Möbelföretagen, TMF. Möbelfakta fungerar som ett hjälpmittel för hållbara val och är till för producenter, inköpare, formgivare, arkitekter och andra som använder eller arbetar med möbler.



TreCe är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

ISO 14001 är ett miljöledningssystem med syfte att förbättra och rationalisera miljöarbetet. Genom kartläggning av miljöpåverkan, miljömål och rutiner skapas ett aktivt miljöarbete som i sin tur minskar vårt ekologiska fotavtryck.

ISO 9001 visar att vi både internt och externt arbetar med ständiga förbättringar, rutiner och uppföljning som säkrar kvaliteten på våra produkter och tjänster. Kort och gott att våra kunder och samarbetspartners alltid får bästa möjliga bemötande och service.

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet
<https://trece.se/miljo-och-hallbarhet/>

Försäljnings- och leveransvillkor:

Försäljnings- och Leveransvillkor: Samtliga produkter levereras FCA (vårt lager) enligt Incoterms 2020 om inte annat avtalats. Vissa produkter levereras ommonterade. Kostnad för emballage, certifierade-pallar samt pallkragar tillkommer.

Betalningsvillkor: 30 dagar efter godkänd kreditkontroll om inte annat avtalats. Levererade produkter förblir vår egendom tills full likvid erlagts.

Transportskada: Vid synlig skada eller ofullständig leverans ska detta omedelbart anmälas till transportbolaget och noteras på fraktsedeln. Godsutlämnaren bestyrker noteringen med sin signatur. Skada som inte är synlig vid mottagandet anmäls till transportbolaget snarast, dock senast inom 6 arbetsdagar räknat från mottagandet.

Reklamation: Vid eventuellt fel på produkt, eller om innehållet i leveransen avviker från beställning ska det reklameras inom 6 dagar från ankomstdatum.

Kontakta oss via e-post på info@trece.se

Retur: TreCes policy är att inte acceptera returer annat än produkter som är felaktiga.

Garanti: Garantin gäller från att produkten levererats. Faktura/ordernr måste anges för att garantin ska gälla. Garantin gäller inte produkter som har förvarats eller monterats felaktigt, används på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats till utseende/funktion eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller felaktiga rengöringsprodukter. Garantin omfattar inte transportskador, normalt slitage, repor, märken eller skador som orsakats av stötar eller av en olyckshändelse. Garantin gäller inte om produkten har placerats utomhus eller i en fuktig miljö, eller om produkten har använts i annat sammanhang än vad produkten är avsedd för.

För produkter avsedda för utomhusbruk gäller inte nämnda fuktiga miljö ovan men garantitiderna halveras vid installation inom 200 m från kustmiljö. Garantin gäller inte på utomhusprodukter där ytkorrasjon uppstår över tid då det enbart är estetiskt och kan åtgärdas med bättringslack.

CombiLine: 5 års garanti

Space: 5 års garanti

Tillbehör såsom Returkärl, Säckhållare: 1 års garanti

Källsorteringsenheter inomhus –

Wavy, KLOSS, KLOSS Small, KLOSS Mini, Etage, Kite, Kite Mini, Birdie, Hold, Hold Mini, Cloud, Ridge: 2 års garanti

Källsorteringsenheter utomhus –

Popsicle, Hightower: 2 års garanti

Clean: 2 års garanti

Lås: 2 års garanti

Kontakta oss

