


# Space Förvaringsfack

Design | TreCe



Flexibla förvaringsfack med stora förvaringsmöjligheter anpassade efter vardagens behov. Skåpsdörrar med heltäckande design i vit UV-lackerad laminat kommer som standard. Space anpassas lätt efter behov, tycke och smak. Skåpsdörrar och stommar kan även fås i valfri NCS-kulör. Välj mellan tre höjder på stommen och två olika höjder på skåpsdörrar.

Skåpsdörrar kan fås med skåplås (inkl. 2 st nycklar), hänglåsbeslag (exkl. hänglås) eller RFID-lås. Det går även att få skåpsdörrar med postinsläpp. Som tillbehör finns flyttbara hyllplan, klädstång, spegel, krok och matta.

Komplettera gärna med täcksidor och toppskivor, framförallt vid placering rygg mot rygg.

Två **Space 5** samt en **Space 6**.  
Luckor med RFID-lås.



Skåpsdörrar med postinsläpp



Insida av skåpsdörrar med postinsläpp och flyttbar hylla.



Komplettera med klädstång och matta.



Uttagslister för el är anpassade för Space. Komplettera med flyttbart hyllplan för placering av t ex datorn.



Stuff kork box och hylla håller små föremål i ordning.



Hänglåsbeslag, exkl. hänglås.



RFID-lås. EM alt. Mifare.




Kodlås/personlig förvaring.



Skåplås ingår som standard, inkl. 2 st nycklar.

Mått: Bredd x Höjd x Djup (höjd inkl. sockel).  
 Stommar och fronter: 16 mm.  
 Sockelhöjd: 127 mm.


### Space Förvaringsfack inkl. skåplås



Benämning, färdiga moduler	Mått	Vit
Space 1 låg, 4 dörr låg	790x1039x470	208011
Space 2 låg, 2 dörr hög	790x1039x470	208012
Space 3 mellan, 6 dörr låg	790x1487x470	208013
Space 4, 2 dörr låg+2 dörr hög	790x1487x470	208014
Space 5 hög, 8 dörr låg	790x1936x470	208015
Space 6 hög, 4 dörr hög	790x1936x470	208016


Invändiga mått/fack:	Invändiga mått/fack:
Space dörr/fack låg	Space dörr/fack hög:
B: 371 mm	B: 371 mm
H: 432 mm	H: 880 mm
D: 458 mm	D: 458 mm
Stommar och fronter 16 mm.	Skåplås ingår i färdiga moduler, inkl. 2 st. nycklar.

### Space Förvaringsfack Singel inkl. skåplås



Benämning, färdiga moduler	Mått	Vit
Space 7 singel låg, 2 dörr låg	395x1039x470	208017
Space 8 singel låg, 1 dörr hög	395x1039x470	208018
Space 9 singel mellan, 3 dörr låg	395x1487x470	208019
Space 10 singel mellan, 1 dörr låg+1 dörr hög	395x1487x470	208020
Space 11 singel hög, 4 dörr låg	395x1936x470	208021
Space 12 singel hög, 2 dörr hög	395x1936x470	208022

Invändiga mått/fack:	Invändiga mått/fack:
Space dörr/fack låg	Space dörr/fack hög:
B: 371 mm	B: 371 mm
H: 432 mm	H: 880 mm
D: 458 mm	D: 458 mm
Stommar och fronter 16 mm.	Skåplås ingår i färdiga moduler, inkl. 2 st. nycklar.



**Tips!**  
 Kombinera flera färdiga moduler. Exempel på kombination: **Space 3+4+3+3+6 + Space klädskap** med pardörrar.

Mått: Bredd x Höjd x Djup (höjd inkl. sockel).  
Stommar och fronter: 16 mm.  
Sockelhöjd: 127 mm.

## Stommar, inkl. avdelare, exkl. fasta och flyttbara hyllplan

Benämning	Mått	Vit	Kulörlack
Space stomme singel låg	395x1039x470	201008	201018
Space stomme singel mellan	395x1487x470	201009	201019
Space stomme singel hög	395x1936x470	201010	201020
Space stomme dubbel låg	790x1039x470	201011	201021
Space stomme dubbel mellan	790x1487x470	201012	201022
Space stomme dubbel hög	790x1936x470	201013	201023
Space stomme klädskap	790*1936*470	204010	204020

Space stomme klädskap, klädstång ingår. Pardörrar tillkommer.

## Hyllplan

Benämning	Mått	Vit	Kulörlack
Space hyllplan singel fast	363x16x455	205009	205019
Space hyllplan singel flyttbart *	363x16x385	205010	205020
Space hyllplan dubbel fast	371x16x456	205011	205021
Space hyllplan dubbel flyttbart*	371x16x385	205012	205022

\*Indraget framkant.

## Dörrar, tjocklek 16 mm

Benämning	Mått	Vit	Kulörlack
Space dörr låg, skåplås	392x446	202011	202021
Space dörr låg, RFID**	392x446	202012	202022
Space dörr låg, lås+post	392x446	202013	202023
Space dörr låg, hänglåsbeslag**	392x446	202014	202024
Space dörr låg, RFID+post**	392x446	202015	202025
Space dörr låg, push-out	392x446	202016	202026
Space dörr hög, skåplås	392x894	203011	203021
Space dörr hög, RFID**	392x894	203012	203022
Space dörr hög, lås+post	392x894	203013	203023
Space dörr hög, hänglåsbeslag**	392x894	203014	203024
Space dörr hög, RFID+post**	392x894	203015	203025
Space dörr hög, push-out	392x894	203016	203026
Space pardörrar med knapp, klädskap	393x1790	204030	204040

Skåplås ingår i färdiga moduler, inkl. 2 st. nycklar.

\*\*Hänglås och RFID-lås tillkommer, beställs separat. Detaljbilder på lås se sid 5.

## Toppskiva, tjocklek 16 mm. Ange önskad längd inkl. överhäng

Benämning	Mått	Vit	Kulörlack
Space toppskiva enkel	490	207011	207021
Space toppskiva dubbel***	980	207012	207022

\*\*\*Vid placering rygg mot rygg.

## Täcksidor, tjocklek 16 mm

Benämning	Mått	Vit	Kulörlack
Space täcksida enkel, låg	490x1040	206011	206021
Space täcksida enkel, mellan	490x1488	206012	206022
Space täcksida enkel, hög	490x1936	206013	206023
Space täcksida dubbel, låg***	980x1040	206511	206521
Space täcksida dubbel, mellan***	980x1488	206512	206522
Space täcksida dubbel, hög***	980x1936	206513	206523

\*\*\*Vid placering rygg mot rygg.

## Tillbehör

Benämning	Mått	Material	Art nr
Space singel klädstång	356	Aluminium	209009
Space dubbel klädstång	371	Aluminium	209010
Space singel matta	362x454	Grå	209019
Space dubbel matta	370x455	Grå	209020
Space matta klädskap		Grå	209021
Klädkrok, till klädstång		Alu look	830904
Ankarkrok, infästning tak		Alu look	830899
Stuff korkbox	90*44*347	Kork	890101
Stuff hyllplan korkbox	97*80*350	Vit	890201

## Space med el

### Stommar förberedda för elkanal och uttagslist, inkl. avdelare, exkl. fasta och flyttbara hyllplan

Benämning	Mått	Vit	Kulörlack
Space stomme singel mellan, el	395x1487x470	205509	205519
Space stomme singel hög, el	395x1936x470	205510	205520
Space stomme dubbel mellan, el	790x1487x470	205512	205522
Space stomme dubbel hög, el	790x1936x470	205513	205523

### Beslag uttagslist, 45x45

Benämning	Längd	Material	Passar till	Art nr
Space uttagslist, 2 st uttag	1795	Alu look	höjd 1936 mm, 2 luckor i höjd	208050
Space uttagslist, 3 st uttag	1345	Alu look	höjd 1487 mm, 3 luckor i höjd	208051
Space uttagslist, 4 st uttag	1795	Alu look	höjd 1936 mm, 4 luckor i höjd	208052

### Beslag uttagslist

Benämning	Mått	Info	Art nr
Space strömkabel med koppling	2,5 m	220 volt. Max antal uttag, 8 st	208040
Space skarvkabel, snabbkopplingar	410 mm	Monteras mellan varje uttagslist	208041
Space T-koppling, snabb	1 st/uttagslist		208042

### Hyllplan, tjocklek 16 mm

Benämning	Mått	Vit	Kulörlack
Space hyllplan singel fast, el	363x456	205109	205119
Space hyllplan singel flyttbar, el	363x385	205110	205120
Space hyllplan dubbel fast, el	371x456	205111	205121
Space hyllplan dubbel flyttbar, el	371x385	205112	205122

### Toppskiva, lackerad MDF, tjocklek 28 mm

Benämning	Mått	Vit	Kulörlack
Space toppskiva enkel, el	490	207013	207023
Space toppskiva dubbel, el	980	207014	207024

### Täcklist, elkanal, lackerad MDF, tjocklek 28 mm

Benämning	Mått	Art nr	Art nr
Space täcklist enkel, el	72	208031	208032
Space täcklist dubbel el	144	208033	208034

# Allmänna specifikationer för produkter/möbelsier

## CombiLine

Direktlaminerade och lackerade ytor inom CombiLine har en spånkärna, med undantag av vissa hyllplan. Rygg, stomme, dörrar och kantlister har som standard samma färg/trå som övriga delar om inget annat anges.

**Stomme:** Tjocklek 19 mm, med 0,8 mm rak ABS-kantlist.  
• Direktlaminat vit, bok, björk och ek.  
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

**Rygg:** Tjocklek 12 mm, direktlaminat in- och utvändigt.

**Sockel:** Varje enhet har en egen indragen sockel fram- och baktill med 4 st. justerbara fötter (gäller inte miljödiskar med uppkörningsramp). Sockelhöjd 157 mm. Kan ersättas med;  
• Bottenplatta med justerbara rostfria ben, höjd 157 mm.  
• Bottenplatta med låsbara hjul, höjd 104 mm.

**Dörrar:** Tjocklek 16 mm, med 2 mm rak ABS-kantlist.  
• Vitlackerat UV-behandlat direktlaminat (NCS S 0500-N), samt direktlaminat i bok, björk och ek.  
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.  
• Självstängande dolda gångjärn med integrerade luckdämpare (gäller ej produkter med aximatgångjärn, 180 gr öppning).  
• Enkeldörrar är högerhängda som standard.

**Lådfronter:** Tjocklek 16 mm. Med 2 mm rak ABS-kantlist.  
• Vitlackerat UV-behandlat direktlaminat (NCS S 0500-N), samt direktlaminat i bok, björk och ek.  
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

**Lådor:** Lådor med djup 570 mm har låddämpning.  
• Utdragskapacitet på 70%, maxvikt på 30 kg.  
• Utdragskapacitet på 100%, maxvikt på 35 kg (gäller miljödiskar).  
• Utdragskapacitet på 100%, maxvikt på 50 kg.

**Hyllplan:** Samtliga hyllplan är flyttbara och monteras med infrästa hyllsnäckor. Borrindelning c/c 32 mm.  
• 310 – 605 mm har spånkärna.  
• 800 – 900 mm har lamellkärna av furu.

**Miljödisk MDL60/MD60/MDH60/MD65/MD70:**  
Bottenplattan är försedd med en uppkörningsramp i rostfri plåt.  
• Dörrar med aximatgångjärn möjliggör 180 graders öppning för smidig in- och utkörning av returkär.

**Bänkskivor:** Kantlist i samma kulör/trå som bänkskivan, om inte annat anges.  
Högtryckslaminat – spånkärna, tjocklek 23 mm, 2 mm rak ABS-kantlist.  
• Högtryckslaminat från Formica; F1040 (vit), F7927 (ljusgrå), F7912 (grå), F2297 (mörkgrå), F2253 (svart).  
• Collection Woods F7604 (bok), F7603 (ek) och F8928 (ask).  
• Björklaminat 4209-60 kommer från Resopal.  
• Fanér spånkärna, tjocklek 22 mm, 2 mm rak massiv kantlist.  
• Klarlackerad bok-, björk- samt ekfanér.

**Håltagningar:** Pulverlackerad stålinsats, finns i vitt alt. svart.  
• Runda med 110, 250 samt 400 mm i diameter.  
• Fyrkantiga 250x250 mm samt 350x350 mm.  
• Urtag 340x40 mm.

**Lock till håltagning:** Pulverlackerad plåt. Finns till runda hål med 250 och 400 mm i diameter.

**Håltagningar:** Rostfri, nedfälld ring i bänkskiva  
• Rund 250 mm i diameter.

**Lock till håltagning:** Kompaktlaminat, nerfälld/integrerad i ring, tj 6 mm  
• Runt 250 mm i diameter med knapp.  
• Kompaktlaminat, Formica F2297(mörkgrå) alt F1040 (vit).

**Posthyllor:** Justerbara och utdragbara med avsedd monteringslister. Levereras som standard med indelning c/c 96 mm.  
• Posthyllor i plexi har integrerad namnetikett.  
• Posthyllor finns mot tillägg i pulverlackerat stål, svart alt. vit.

**Plåtluckor postsortering:** Vit pulverlackerad stålplåt. Hyllplan innanför i material lika stomme, tjocklek 19 mm.  
• Inkl. lås samt 2 st nycklar med individuella låsnr.  
• Slits/insläpp 22 mm. Öppen lucka ger fritt mått 90 mm.

**Väggmoduler:** Vitlackerad upphängningslist i stål ingår till alla väggmoduler.

**Låstyper:** Skåplås, hänglåsbeslag, kodlås och RFID-lås (EM & Mifare).

## Space

Direktlaminerade och lackerade ytor inom Space har en spånkärna, Rygg, stomme, dörrar och kantlister har som standard samma färg/kulör som övriga delar om inget annat anges.

**Stomme:** Tjocklek 16 mm, med 0,8 mm rak ABS-kantlist.  
• Direktlaminat vit.  
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

**Rygg:** Tjocklek 12 mm, direktlaminat in- och utvändigt. Lackeras vid val av valfri NCS-kulör.

**Sockel:** Varje enhet har en egen indragen sockel fram- och baktill med 4 st. justerbara fötter. Sockelhöjd 127 mm.

**Dörrar:** Tjocklek 16 mm, med 2 mm rak ABS-kantlist.  
• Vitlackerat UV-behandlat direktlaminat (NCS S 0500-N).  
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

**Postinsläpp:** Pulverlackerat stål, vit (RAL 9010). Öppningsmått 290\*20 mm. Postinkast med vinklad plåt på insida dörr.

## Gångjärn:

- Självstängande dolda gångjärn med integrerade luckdämpare (gäller ej dörrar med RFID-lås).
- Neutrala dolda gångjärn med utkastare (gäller endast dörrar med RFID-lås).
- Dörrar är högerhängda som standard.

**Hyllplan, fasta:** Hyllplan har spånkärna och monteras med infrästa hyllsnäckor som fixeras med skruv.

**Hyllplan, flyttbara:** Hyllplan är indraget i framkant. Monteras med infrästa hyllsnäckor, flyttbara enligt borrindelning c/c 32 mm.

**Täcksidor/Toppskivor:** Tjocklek 16 mm, med 2 mm rak ABS-kantlist.  
• Vitlackerat UV-behandlat direktlaminat (NCS S 0500-N).  
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

**Toppskiva, elkanal:** Tjocklek 28 mm, lackerad MDF.  
• Vit lack (NCS S 0500-N)  
• Lackerat kan även fås i valfri NCS-kulör.

**Tillbehör:** Klädstång, matta, klädkrok, ankarkrok och spegel.

**Låstyper:** Skåplås, hänglåsbeslag, kodlås och RFID-lås (EM & Mifare) samt push-to-open.

## Generell

### Montering:

- Alla moduler är fabriksmonterade (gäller ej Place)
- Bänkskivor/Täcksidor/Toppskivor monteras fast på plats.

**Handtag:** Rostfria bygelhandtag som standard, önskar du svarta eller vita vänligen notera i beställningen.  
• Bygelhandtag c/c 128 mm.  
• Grepphandtag 40 mm.

**Skåplås:** Robusta skåplås med huvudnyckelsystem, individuella låsnr. och 2 st. nycklar som standard.  
• Lika låsning kan fås mot tillägg.

Passbitar/Täcksidor: Finns som tillbehör i samma utförande som vald stomme. Bredd, höjd och djup anpassas efter önskemål.

Kontakta TreCe AB för kund Anpassning av vald produkt.

Vi lämnar 5 års garanti på CombiLine och Space.

Försäljningsvillkor: Samtliga priser är i SEK exkl. frakt och moms. Vi förbehåller oss rätten till eventuella pris- och konstruktionsändringar samt reservation för tryckfel.

Betalningsvillkor: 30 dagar efter godkänd kreditkontroll. Levererade produkter förblir vår egendom tills full likvid erlagts.

Leveransvillkor: Produkter levereras DAP enligt Incoterms 2010 till angiven godsadress i Sverige om inte annat avtalats. Till övriga godsadresser inom Norden levereras produkterna DDP enligt Incoterms 2010 om inte annat avtalats. Vissa produkter levereras omonterade. För leveranser utanför Norden, vänligen kontakta oss. För mer information se [www.trece.se](http://www.trece.se)

Transport: Vid synlig skada eller ofullständig leverans ska detta omedelbart anmälas till transportföretaget och noteras på fraktsedel. Godsutlämnaren bestyrker notering-

en med sin signatur. Skada som inte är synlig vid mottagandet anmäls till transportföretaget snarast, dock senast inom 6 dagar.

Transport: Vid synlig skada eller ofullständig leverans ska detta omedelbart anmälas till transportföretaget och noteras på fraktsedel. Godsutlämnaren bestyrker notering-en med sin signatur. Skada som inte är synlig vid mottagandet anmäls till transportföretaget snarast, dock senast inom 6 dagar.

Reklamationer: Reklamationer och felleveranser måste anmälas inom 6 dagar efter mottagandet. Vid felbeställd produkt dras 50% av köpesumman som returavgift, returfrakt tillkommer. Enligt beställning rätt levererade bänkskivor och specialprodukter återtas ej.