


CombiLine Tillbehör

Design I TreCe

Kulörlack avser produkt lackerad i en valfri NCS-kulör.



Hyllplan, djup 370 mm (Bredd x Djup)


Benämning	Vit	Bok	Björk	Ek	Kulörlack
30/370	841916	843916	845916	847916	849916L
60/370	831921	833921	835921	837921	839921L
80/370	831923	833923	835923	837923	839923L
90/370	831922	833922	835922	837922	839922L

Hyllplan, djup 570 mm (Bredd x Djup)

Benämning	Vit	Bok	Björk	Ek	Kulörlack
30/570	821913	823913	825913	827913	829913L
60/570	821914	823914	825914	827914	829914L
80/570	821916	823916	825916	827916	829916L
90/570	821915	823915	825915	827915	829915L


Glashylla, djup 370 mm, 6 mm härdat glas (Bredd x Djup)

Benämning	Art nr
60/370	840941
80/370	840942
90/370	840943




Utdragshylla, vägg

Benämning	Vit	Bok	Björk	Ek	Kulörlack
U2 60	811911	813911	815911	817911	819911L
U3 90	811912	813912	815912	817912	819912L




Mellanvägg, passar till bredd 605 mm och 900 mm

Benämning	Vit	Bok	Björk	Ek	Kulörlack
Mellanvägg 371	811913	813913	815913	817913	819913L
Mellanvägg 723	801912	803912	805912	807912	809912L
Mellanvägg 1075	801915	803915	805915	807915	809915L




Posthyllor, inkl. monteringslister

Benämning	Färg	Mått	Art nr
Posthylla, plexi	Transparent	267 mm	810919
Posthylla, plåt	vit	267 mm	810927
Posthylla, plåt	svart	267 mm	810918



Trädörrar Bredd/antal hyllplan


Benämning	Vit	Bok	Björk	Ek	Kulörlack
30/1 (st)	841918	843918	845918	847918	849918L
30/2 (st)	831972	833972	835972	837972	839972L
30/3 (st)	831973	833973	835973	837973	839973L
30/4 (st)	831974	833974	835974	837974	839974L
30/5 (st)	831975	833975	835975	837975	839975L
60/1 (par)	831940	833940	835940	837940	839940L
60/2 (par)	831941	833941	835941	837941	839941L
60/3 (par)	831942	833942	835942	837942	839942L
60/4 (par)	831947	833947	835947	837947	839947L
60/5 (par)	831943	833943	835943	837943	839943L
80/1 (par)	831983	833983	835983	837983	839983L
80/2 (par)	831949	833949	835949	837949	839949L
80/3 (par)	831987	833987	835987	837987	839987L
80/4 (par)	831992	833992	835992	837992	839992L
80/5 (par)	831993	833993	835993	837993	839993L
90/2 (par)	831944	833944	835944	837944	839944L
90/3 (par)	831945	833945	835945	837945	839945L



Glasdörrar Bredd/antal hyllplan

Benämning	Vit	Bok	Björk	Ek	Kulörlack
30/2 (st)	831957	833957	835957	837957	839957L
60/2 (par)	831951	833951	835951	837951	839951L
60/3 (par)	831952	833952	835952	837952	839952L
60/4 (par)	831958	833958	835958	837958	839958L
60/5 (par)	831953	833953	835953	837953	839953L
80/2 (par)	831960	833960	835960	837960	839960L
80/3 (par)	831995	833995	835995	837995	839995L
80/4 (par)	831996	833996	835996	837996	839996L
80/5 (par)	831997	833997	835997	837997	839997L
90/2 (par)	831954	833954	835954	837954	839954L


Önskas härdat glas, kontakta TreCe.



Lucka (Passar till Kombihyllan)

Benämning	Vit	Bok	Björk	Ek	Kulörlack
Lucka m. skåplås	841915	843915	845915	847915	849915L
Lucka m. handtag	841918	843918	845918	847918	849918L
Lucka m. knapp	841917	843917	845917	847917	849917L

310x349




Expohylla (Inkl. upphängningsfäste)

Benämning	Art nr
Expohylla, vit	840928
Expohylla, svart	840929


Pulverlackerad plåt

Kulörlack avser produkt lackerad i en valfri NCS-kulör.

CombiLine Tillbehör



Låg



Hög

Låda låg, 70% utdrag, djup 570 mm (Max 30 kg/låda)

Benämning	Vit	Bok	Björk	Ek	Kulörlack
Låg 30/570	831702	833702	835702	837702	839702L
Låg 60/570	831703	833703	835703	837703	839703L
Låg 80/570	831705	833705	835705	837705	839705L

Låda hög, 70% utdrag, djup 570 mm (Max 30 kg/låda)

Benämning	Vit	Bok	Björk	Ek	Kulörlack
Hög 60/570	831704	833704	835704	837704	839704L
Hög 80/570	831709	833709	835709	837709	839709L

Låda låg, 100% utdrag, djup 570 mm (Max 35 kg/låda)

Benämning	Vit	Bok	Björk	Ek	Kulörlack
Låg 30/570	831720	833720	835720	837720	839720L
Låg 60/570	831721	833721	835721	837721	839721L
Låg 80/570	831722	833722	835722	837722	839722L

Låda hög, 100% utdrag, djup 570 mm (Max 50 kg/låda)

Benämning	Vit	Bok	Björk	Ek	Kulörlack
Hög 60/570	831714	833714	835714	837714	839714L
Hög 80/570	831719	833719	835719	837719	839719L

Skåplås (inkl. 2 st. nycklar)

Benämning	Art nr
Skåplås, olika låsnummer	830910
Tillägg lika låsning	830985

Önskar du andra låstyper, se sidorna 11 och 13.

Huvudnyckel

Benämning	Låstyp	Art nr
Huvudnyckel	Skåplås	840913

Övrigt - Stuff, Vide och väskhållare

Benämning	Info	Art nr
Stuff korkbox	90*44*347	890101
Stuff hyllplan korkbox	97*80*350	890201
Vide, box	298*300*345	223001
Vide, box med avdelare	298*300*345	223002
Väskhängare, mobil	Ø 35 mm	830880

CombiLine Tillägg



Grepphandtag, tillägg



Bygelhandtag, standard


Önskar du andra handtag, kontakta TreCe.

Handtag


Benämning	Mått	Rostfria	Svart	Vit
Grepphandtag*	40 mm	850309	850307	850308
Bygelhandtag**	c/c 128 mm	850304	850302	850303

* Passar ej till högskaåp

** Rostfria bygelhandtag ingår som standard, önskar du svarta eller vita vänligen notera det på din beställning



157 mm



104 mm

Hjul Ø 75 mm.

Rostfria justerbara ben.
Önskar du andra ben/hjul
kontakta TreCe.

Lastkapacitet per hjul: 100 kg
Material: svarta hjul med gummiyta
Två av hjulen har broms.

Bensats, djup 370 mm, höjd 157 mm (Inkl. bottenplatta)

Benämning	Vit	Bok	Björk	Ek	Kulörlack
30/370	841936	843936	845936	847936	879936L
60/370	841937	843937	845937	847937	879937L
80/370	841940	843940	845940	847940	879940L

Bensats, djup 570 mm, höjd 157 mm (Inkl. bottenplatta)

Benämning	Vit	Bok	Björk	Ek	Kulörlack
30/570	841931	843931	845931	847931	879931L
60/570	841932	843932	845932	847932	879932L
80/570	841939	843939	845939	847939	879939L
90/570	841933	843933	845933	847933	879933L

Hjulsats, djup 570 mm, höjd 104 mm (Inkl. bottenplatta)

Benämning	Vit	Bok	Björk	Ek	Kulörlack
30/570	841921	843921	845921	847921	879921L
60/570	841922	843922	845922	847922	879922L
80/570	841926	843926	845926	847926	879926L
90/570	841923	843923	845923	847923	879923L

Allmänna specifikationer för produkter/möbelserier

CombiLine

Direktlaminerade och lackerade ytor inom CombiLine har en spånkärna, med undantag av vissa hyllplan. Rygg, stomme, dörrar och kantlister har som standard samma färg/trå som övriga delar om inget annat anges.

Stomme: Tjocklek 19 mm, med 0,8 mm rak ABS-kantlist.
• Direktlaminat vit, bok, björk och ek.
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

Rygg: Tjocklek 12 mm, direktlaminat in- och utvändigt.

Socketl: Varje enhet har en egen indragen sockel fram- och baktill med 4 st. justerbara fötter (gäller inte miljödiskar med uppkörningsramp). Socketl höjd 157 mm. Kan ersättas med;
• Bottenplatta med justerbara rostfria ben, höjd 157 mm.
• Bottenplatta med låsbara hjul, höjd 104 mm.

Dörrar: Tjocklek 16 mm, med 2 mm rak ABS-kantlist.
• Vitlackerat UV-behandlat direktlaminat (NCS S 0500-N), samt direktlaminat i bok, björk och ek.
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.
• Självstängande dolda gångjärn med integrerade luckdämpare (gäller ej produkter med aximatgångjärn, 180 gr öppning).
• Enkeldörrar är högerhängda som standard.

Lådfronter: Tjocklek 16 mm. Med 2 mm rak ABS-kantlist.
• Vitlackerat UV-behandlat direktlaminat (NCS S 0500-N), samt direktlaminat i bok, björk och ek.
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

Lådor: Lådor med djup 570 mm har låddämpning.
• Utdragskapacitet på 70%, maxvikt på 30 kg.
• Utdragskapacitet på 100%, maxvikt på 35 kg (gäller miljödiskar).
• Utdragskapacitet på 100%, maxvikt på 50 kg.

Hyllplan: Samtliga hyllplan är flyttbara och monteras med infrästa hyllsnäckor. Borrindelning c/c 32 mm.
• 310 – 605 mm har spånkärna.
• 800 – 900 mm har lamellkärna av furu.

Miljödisk MDL60/MD60/MDH60/MD65/MD70:
Bottenplattan är försedd med en uppkörningsramp i rostfri plåt.
• Dörrar med aximatgångjärn möjliggör 180 graders öppning för smidig in- och utkörning av returkär.

Bänkskivor: Kantlist i samma kulör/trå som bänkskivan, om inte annat anges.
Högtryckslaminat – spånkärna, tjocklek 23 mm, 2 mm rak ABS-kantlist.
• Högtryckslaminat från Formica; F1040 (vit), F7927 (ljusgrå), F7912 (grå), F2297 (mörkgrå), F2253 (svart).
• Collection Woods F7604 (bok), F7603 (ek) och F8928 (ask).
• Björklaminat 4209-60 kommer från Resopal.
• Fanér spånkärna, tjocklek 22 mm, 2 mm rak massiv kantlist.
• Klarlackerad bok-, björk- samt ekfanér.

Håltagningar: Pulverlackerad stålinsats, finns i vitt alt. svart.
• Runda med 110, 250 samt 400 mm i diameter.
• Fyrkantiga 250x250 mm samt 350x350 mm.
• Urtag 340x40 mm.

Lock till håltagning: Pulverlackerad plåt. Finns till runda hål med 250 och 400 mm i diameter.

Håltagningar: Rostfri, nedfälld ring i bänkskiva
• Rund 250 mm i diameter.

Lock till håltagning: Kompaktlaminat, nerfälld/integrerad i ring, tj 6 mm
• Runt 250 mm i diameter med knopp.
• Kompaktlaminat, Formica F2297(mörkgrå) alt F1040 (vit).

Posthyllor: Justerbara och utdragbara med avsedd monteringslister. Levereras som standard med indelning c/c 96 mm.
• Posthyllor i plexi har integrerad namnetikett.
• Posthyllor finns mot tillägg i pulverlackerat stål, svart alt. vit.

Plåtluckor postsortering: Vit pulverlackerad stålplåt. Hyllplan innanför i material lika stomme, tjocklek 19 mm.
• Inkl. lås samt 2 st nycklar med individuella låsnr.
• Slits/insläpp 22 mm. Öppen lucka ger fritt mått 90 mm.

Väggmoduler: Vitlackerad upphängningslist i stål ingår till alla väggmoduler.

Låstyper: Skåplås, hänglåsbeslag, kodlås och RFID-lås (EM & Mifare).

Space

Direktlaminerade och lackerade ytor inom Space har en spånkärna, Rygg, stomme, dörrar och kantlister har som standard samma färg/kulör som övriga delar om inget annat anges.

Stomme: Tjocklek 16 mm, med 0,8 mm rak ABS-kantlist.
• Direktlaminat vit.
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

Rygg: Tjocklek 12 mm, direktlaminat in- och utvändigt. Lackeras vid val av valfri NCS-kulör.

Socketl: Varje enhet har en egen indragen sockel fram- och baktill med 4 st. justerbara fötter. Socketl höjd 127 mm.

Dörrar: Tjocklek 16 mm, med 2 mm rak ABS-kantlist.
• Vitlackerat UV-behandlat direktlaminat (NCS S 0500-N).
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

Postinsläpp: Pulverlackerat stål, vit (RAL 9010). Öppningsmått 290*20 mm. Postinkast med vinklad plåt på insida dörr.

Gångjärn:

- Självstängande dolda gångjärn med integrerade luckdämpare (gäller ej dörrar med RFID-lås).
- Neutrala dolda gångjärn med utkastare (gäller endast dörrar med RFID-lås).
- Dörrar är högerhängda som standard.

Hyllplan, fasta: Hyllplan har spånkärna och monteras med infrästa hyllsnäckor som fixeras med skruv.

Hyllplan, flyttbara: Hyllplan är indraget i framkant. Monteras med infrästa hyllsnäckor, flyttbara enligt borrindelning c/c 32 mm.

Täcksidor/Toppskivor: Tjocklek 16 mm, med 2 mm rak ABS-kantlist.
• Vitlackerat UV-behandlat direktlaminat (NCS S 0500-N).
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

Toppskiva, elkanal: Tjocklek 28 mm, lackerad MDF.
• Vit lack (NCS S 0500-N)
• Lackerat kan även fås i valfri NCS-kulör.

Tillbehör: Klädstång, matta, klädkrok, ankarkrok och spegel.

Låstyper: Skåplås, hänglåsbeslag, kodlås och RFID-lås (EM & Mifare) samt push-to-open.

Generellt

Montering:

- Alla moduler är fabriksmonterade (gäller ej Place)
- Bänkskivor/Täcksidor/Toppskivor monteras fast på plats.

Handtag: Rostfria bygelhandtag som standard, önskar du svarta eller vita vänligen notera i beställningen.
• Bygelhandtag c/c 128 mm.
• Grepphandtag 40 mm.

Skåplås: Robusta skåplås med huvudnyckelsystem, individuella låsnr. och 2 st. nycklar som standard.
• Lika låsning kan fås mot tillägg.

Passbitar/Täcksidor: Finns som tillbehör i samma utförande som vald stomme. Bredd, höjd och djup anpassas efter önskemål.

Kontakta TreCe AB för kund Anpassning av vald produkt.

Vi lämnar 5 års garanti på CombiLine och Space.

Försäljningsvillkor: Samtliga priser är i SEK exkl. frakt och moms. Vi förbehåller oss rätten till eventuella pris- och konstruktionsändringar samt reservation för tryckfel.

Betalningsvillkor: 30 dagar efter godkänd kreditkontroll. Levererade produkter förblir vår egendom tills full likvid erlagts.

Leveransvillkor: Produkter levereras DAP enligt Incoterms 2010 till angiven godsadress i Sverige om inte annat avtalats. Till övriga godsadresser inom Norden levereras produkterna DDP enligt Incoterms 2010 om inte annat avtalats. Vissa produkter levereras omonterade. För leveranser utanför Norden, vänligen kontakta oss. För mer information se www.trece.se

Transport: Vid synlig skada eller ofullständig leverans ska detta omedelbart anmälas till transportföretaget och noteras på fraktsedel. Godslämnaren bestyrker notering-

en med sin signatur. Skada som inte är synlig vid mottagandet anmäls till transportföretaget snarast, dock senast inom 6 dagar.

Transport: Vid synlig skada eller ofullständig leverans ska detta omedelbart anmälas till transportföretaget och noteras på fraktsedel. Godslämnaren bestyrker notering-en med sin signatur. Skada som inte är synlig vid mottagandet anmäls till transportföretaget snarast, dock senast inom 6 dagar.

Reklamationer: Reklamationer och felleveranser måste anmälas inom 6 dagar efter mottagandet. Vid felbeställd produkt dras 50% av köpesumman som returavgift, returfrakt tillkommer. Enligt beställning rätt levererade bänkskivor och specialprodukter återtas ej.