



TreCe har tillsammans med Tengbom arkitekter utvecklat källsorteringen Hold. Ett samarbete som startades med att Tengbom såg ett behov av en annorlunda och funktionell källsortering som kunde tillgodose mindre lokalers behov. Konferensrum, hotellrum, mindre samlingslokaler med mera. TreCe kontaktades och resultatet blev Hold.

En liten och funktionell källsortering med ett lock som finns i sju olika hålprofiler. Till Hold finns även ett väggfäste, vilket gör att den kan placeras på vägg.

Hold finns i elva RAL färger. Sju lock med olika hålprofiler och tydlig text om sortering. Anpassad påshållare och innerkärl i återvunnen plast, finns som tillbehör. Hold rymmer 20 liter.

Hållbarhet och material

Stommen i pulverlackad stålplåt tillverkas i Sverige och består till 20% av återvunnen material. Stålplåten är 100% återvinningsbar. Stommens pulverlack är ett bra miljöval då inga lösningsmedel krävs. Innerkärl i 100% återvunnen plast. Innerkärlet går att diska i diskmaskin.



Stomme: Pulverlackerad stålplåt.

Lock: 1,5 mm pulverlackad plåt.

Så här beställer du Hold:

1. Välj modell (golv eller vägg) samt färg.
2. Välj lock och färg.
3. Välj innerkärl eller en påshållare.

Hold Golv

Bredd 340 mm, Höjd 300 mm, Djup 230 mm

Färg	Art nr
PRISGRUPP 1	
RAL 9010 Ren vit	470103
RAL 7035 Ljusgrå	470102
RAL 7016 Antracit	470104
PRISGRUPP 2	
RAL 5014 Duvblå	470107
RAL 5008 Gråblå	470108
RAL 6033 Mintturkos	470111
RAL 6021 Blekgrön	470105
RAL 6020 Kromgrön	470106
RAL 1021 Rapsgul	470101
RAL 3022 Laxröd	470109
RAL 3005 Vinröd	470110

Hold Vägg inkl. väggfäste

Färg	Art nr
PRISGRUPP 1	
RAL 9010 Ren vit	470203
RAL 7035 Ljusgrå	470202
RAL 7016 Antracit	470204
PRISGRUPP 2	
RAL 5014 Duvblå	470207
RAL 5008 Gråblå	470208
RAL 6033 Mintturkos	470211
RAL 6021 Blekgrön	470205
RAL 6020 Kromgrön	470206
RAL 1021 Rapsgul	470201
RAL 3022 Laxröd	470209
RAL 3005 Vinröd	470210


Hold Färger



Stomme: Pulverlackerad stålplåt.

Lock: 1,5 mm pulverlackerad plåt.

Hold Lock




**Lock 1 – PET/Cans runt inkast
Waste stort inkast**

Färg	Art nr
RAL 9010 Ren vit	470303
RAL 7035 Ljusgrå	470302
RAL 7016 Antracit	470304
RAL 5014 Duvblå	470307
RAL 5008 Gråblå	470308
RAL 6033 Mintturkos	470311
RAL 6021 Blekgrön	470305
RAL 6020 Kromgrön	470306
RAL 1021 Rapsgul	470301
RAL 3022 Laxröd	470309
RAL 3005 Vinröd	470310

Innerkärl:

1x innerkärl liten	471001
1x innerkärl stor	471002




**Lock 2 – Organic smalt inkast
Waste stort inkast**

Färg	Art nr
RAL 9010 Ren vit	470403
RAL 7035 Ljusgrå	470402
RAL 7016 Antracit	470404
RAL 5014 Duvblå	470407
RAL 5008 Gråblå	470408
RAL 6033 Mintturkos	470411
RAL 6021 Blekgrön	470405
RAL 6020 Kromgrön	470406
RAL 1021 Rapsgul	470401
RAL 3022 Laxröd	470409
RAL 3005 Vinröd	470410

Innerkärl:

1x innerkärl liten	471001
1x innerkärl stor	471002




**Lock 3 – PET/Cans runt inkast
Paper & Plastic smala inkast**

Färg	Art nr
RAL 9010 Ren vit	470503
RAL 7035 Ljusgrå	470502
RAL 7016 Antracit	470504
RAL 5014 Duvblå	470507
RAL 5008 Gråblå	470508
RAL 6033 Mintturkos	470511
RAL 6021 Blekgrön	470505
RAL 6020 Kromgrön	470506
RAL 1021 Rapsgul	470501
RAL 3022 Laxröd	470509
RAL 3005 Vinröd	470510

Innerkärl:

3x Hold innerkärl liten	471001
-------------------------	--------




**Lock 4 – PET/Cans runt inkast
Paper & Plastic smala inkast**

Färg	Art nr
RAL 9010 Ren vit	470603
RAL 7035 Ljusgrå	470602
RAL 7016 Antracit	470604
RAL 5014 Duvblå	470607
RAL 5008 Gråblå	470608
RAL 6033 Mintturkos	470611
RAL 6021 Blekgrön	470605
RAL 6020 Kromgrön	470606
RAL 1021 Rapsgul	470601
RAL 3022 Laxröd	470609
RAL 3005 Vinröd	470610

Innerkärl:

3x Hold innerkärl liten	471001
-------------------------	--------




**Lock 5 – Organic,
Paper & Plastic smala inkast**

Färg	Art nr
RAL 9010 Ren vit	470703
RAL 7035 Ljusgrå	470702
RAL 7016 Antracit	470704
RAL 5014 Duvblå	470707
RAL 5008 Gråblå	470708
RAL 6033 Mintturkos	470711
RAL 6021 Blekgrön	470705
RAL 6020 Kromgrön	470706
RAL 1021 Rapsgul	470701
RAL 3022 Laxröd	470709
RAL 3005 Vinröd	470710

Innerkärl:

3x Hold innerkärl liten	471001
-------------------------	--------




**Lock 6 – Organic, Paper & Plastic,
smala inkast**

Färg	Art nr
RAL 9010 Ren vit	470803
RAL 7035 Ljusgrå	470802
RAL 7016 Antracit	470804
RAL 5014 Duvblå	470807
RAL 5008 Gråblå	470808
RAL 6033 Mintturkos	470811
RAL 6021 Blekgrön	470805
RAL 6020 Kromgrön	470806
RAL 1021 Rapsgul	470801
RAL 3022 Laxröd	470809
RAL 3005 Vinröd	470810

Innerkärl:

3x Hold innerkärl liten	471001
-------------------------	--------



**Lock 7 – Utan symbol,
stort inkast***

Färg	Art nr
RAL 9010 Ren vit	470903
RAL 7035 Ljusgrå	470902
RAL 7016 Antracit	470904
RAL 5014 Duvblå	470907
RAL 5008 Gråblå	470908
RAL 6033 Mintturkos	470911
RAL 6021 Blekgrön	470905
RAL 6020 Kromgrön	470906
RAL 1021 Rapsgul	470901
RAL 3022 Laxröd	470909
RAL 3005 Vinröd	470910

Innerkärl:

1x Hold påshållare	471010
--------------------	--------

Innerkärl/påshållare

Benämning	Art nr
Hold innerkärl liten	471001
Hold innerkärl stor	471002
Hold påshållare till Lock 7	471010

Trädställning/påshållare för påsar (döjs av locket). Endast till Lock 7.

Kontakta TreCe om du önskar annan text eller text på andra språk.

*Hold påshållare ingår ej. Detta gäller endast för Lock 7 på grund av inkastets utformning.

SNABBFAKTA

Deklarationens innehåll	Certifiering TreCe	Certifiering TreCe
Miljö och socialt ansvar	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015
Tillverkningsland	Återvunnet material	Återvunnet material
Sverige	20% återvunnen stålplåt (stommen)	100% återvunnen ABS plast (in.kärlet)



SVHC/ECHA:s kandidatlista

Inga kemikalier upptagna på ECHA:s kandidatlista över SVHC får förekomma i halter >0.1 vikt% i de komponenter, delar eller kemikalier som ingår eller används vid tillverkning av möbeln/produkten. Se <http://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table>

Metall – stomme

Stommen består av kallvalsad stålplåt och tillverkas i Sverige. Vid framställning av stålämnen används 20 % återvunnet material och resterande består av järnråvara malm (80 %). Stålplåten uppfyller kraven i tabell 1.

Tabell 1: Krav metall

Krav	Uppfyller
Metall som under längre tid kommer i direkt kontakt med hud (t.ex. armstöd) får inte utgöras av legeringar innehållande nickel, krom III eller krom VI.	X

Pulverlack

Pulverlacken har inga egenskaper som är cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande, och innehåller inga ämnen som finns med på EU:s kandidatförteckning. Därmed uppfyller lackerna, med god marginal, de kraven som REACH-förordningen ställer. Pulverlackeringsmetoden ger både miljö- och kvalitetsmässiga fördelar eftersom inga lösningsmedel behöver tillsättas och spillmängden är väldigt liten. Dessutom ger pulverlacken en hållbar och snygg finish. Uppfyllda krav framgår i tabell 2 och 3.

Tabell 2: Krav för lack

Krav	Uppfyller
Innehållet av aromatiskalösningssmedel/kolväten i ytbehandlingsprodukter/beredningar får max uppgå till 1,0 vikt%.	X
Ytbehandling med beredningar som innehåller VOC får ha max påförd VOC-komponent av 60 g/m ² för kontor/offentlig/utemiljö.	X

Tabell 3: Faroklass och faroangivelse enligt förordning 790/2009

Faroklass	Faroangivelse enligt förordning 790/2009	Uppfyller
Akut toxicitet	H300, H301, H310, H311, H330, H331	X
Organtoxisk	H370, H371, H372, H373	X
Cancerframkallande	H350, H351	X
Mutagen	H340, H341	X
Reproduktionstoxisk	H360, H361	X
Allergiframkallande	H334	X
Miljöfarligt	H400, H410, H411, H412, H413 Om det av tekniska skäl krävs användning av ytbehandlingsprodukter märkt som miljöfarliga (H400, H410, H411, H412, H413) kan det accepteras om tillförd mängd <14g/per m ² yta.	X

Plast – Innerkärl

Innerkärlet består av 100% återvunnen ABS-plast och uppfyller kraven för plast, se tabell 4. För att underlätta sortering av platsorter vid materialåtervinning så har vi permanentmärkt innerkärlet med plasttypen enligt ISO 11469.

Tabell 4: Krav plast

Krav	Uppfyller
Plastdelar >50 gram är permanent märkta enligt ISO 11469	X
Fri från PVC (polyvinylklorid)	X
Ftalater/mjukgörare med faroangivelse H360 får ej aktivt tillsättas eller att uppmätt värde per substans och detalj får inte överskrida 0,1 vikt%.	X
Kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) får ej aktivt tillsättas eller att uppmätt värde per substans och detalj får inte överskrida 0,01 vikt%.	X
Följande flamskyddsmedel har inte aktivt tillsatts eller att uppmätt värde per substans och detalj får inte överskrida 0,1 vikt%.	X
Polybromerade bifenyler (PBBs) CAS-nr: 59536-65-1 Dekabromdifenyleter (dekaBDE) CAS-nr: 1163-19-5 Pentabromdifenyleter (pentaBDE) CAS-nr: 32534-81-9 Oktabromdifenyleter (oktaBDE) CAS-nr: 32536-52-0 Tris (2,3-dibrompropyl) fosfat (TBPP) CAS-nr: 126-72-7 Tris (1-aziridinyl)fosfin oxid (TEPA) CAS-nr: 5455-55-1 Hexabromcyklododekan (HBCDD) CAS-nr: 25637-99-4 Tris (2 kloretyl) fosfat (TCEP) CAS-nr: 115-96-8	
Inga pigment som innehåller bly, kadmium, tenn, krom VI eller kvicksilver inte aktivt tillsatts eller att dess halt max uppgår till 0,01 vikt% uppmätt värde per detalj.	X

Socialt ansvar

Vi har säkerställt att denna produkt är tillverkad under goda förhållanden, dvs. med hänsyn till sociala och etiska aspekter såsom arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Dessa krav har vi skickat ut till våra leverantörer och underleverantörer, som intyg att de följs krävs en underskrift från respektive part. En sammanställning av kraven visas i tabell 5 och gäller för hela processtillverkning av en möbel och ingående delar. Utgångspunkten är FN:s riktlinjer kring "Code of Conduct" (uppförandekod) och Möbelfaktas krav på Socialt ansvar är utformade utifrån FN:s Global Compact. Samt villkor för sociala och etiska hänsyn gällande skattemässiga oegentligheter och svart arbetskraft. Principerna är baserade på nedan;

- FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.
- Rio-deklarationen om miljö och utveckling.
- Internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta kärnkonventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet.
- FN:s konvention mot korruption.
- Arbetsmiljökrav baserade på ILO:s konventioner om hälsa och säkerhet

Tabell 5: Sammanställning krav för socialt ansvarstagande

Krav	Uppfyller	
Lagstiftning	Tillverkningen av möbelen och de ingående delarna ska ske i enlighet med nationell lagstiftning.	X
Mänskliga rättigheter	Producent, tillverkare och leverantörers verksamhet skall följa de mänskliga rättigheterna.	X
Arbetsvillkor	Lön, barnarbete, anställningsvillkor, arbetstid, förmåner, bestraffning, fackföreningsfrihet, tvångsarbete, samt diskriminering.	X
Arbetsmiljö	Företaget ska ständigt sträva efter att förbättra arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen för sina anställda.	X
Miljö	Identifiera miljöpåverkan, arbeta aktivt med miljöfrågor och involvera personal. Rutiner för lagerlevernad skall finnas och följas upp.	X
Anti-korruption	Ingen form av utpressning, bestickning, mutor eller favorisering till eller från medarbetare eller organisationer tolereras.	X
Skattemässiga oegentligheter	Utöver att de lagstadgade skyldigheter tillämpas för berörd personal, skall också motverkande av arbetsrättsliga och skattemässiga oegentligheter tillämpas, exempelvis illegal arbetskraft.	X
Svart/illegal arbetskraft	Ingen så kallad svart arbetskraft skall anlitas för utförande av produkttillverkning.	X