



Ridge blir med sitt speciella uttryck ett annorlunda och uttrycksfullt inslag i det moderna kontoret. Den ger intryck av en inredningsdetalj, inte bara en miljöstation. Stående tillsammans skapas en känsla av en stads-siluett. Detaljer såsom fasade ytterkanter och en lätt distans mellan stomme och möbelns ovandel, visar på kvalitet och detaljkänsla.

En riktigt stabil konstruktion byggd i 22 mm MDF och lackad i elva färger som standard. Uppkörningsramp i rostfritt stål för lättare uppkörning av ett 140 liters returkärl är inte bara en praktisk detalj, utan också en designmässigt framträdande del.

Ridge finns i två höjder. Det som skiljer Low och High åt är lutningen på stommens ovandel. Ridge kan beställas med olika miljösymboler, beroende på ändamål.

# Ridge Källsortering

**Botten/Gavlar/Toppar:** 22 mm lackad MDF.  
**Dörr/Rygg:** 16 mm lackad MDF.

Ridge – Low



140L returkärl

Ridge – High



160L sopsäck

- Plåtar/repskydd dörr/  
uppkörningsramp i rostfritt
- Gummimatta ingår
- Justerbara fötter
- Säckhållare i rostfritt stål
- Dörrar med aximatgångjärn

## Ridge Stomme Low

Bredd 600 mm, Höjd 1397 mm, Djup 650 mm

Benämning	NCS S0502-Y Ren vit	NCS S1502-G Ljusgrå	NCS RAL 7016 Antracit	NCS RAL 5014 Duvblå	NCS RAL 5008 Gråblå	NCS RAL 6033 Mintturkos	NCS RAL 6021 Blekgrön	NCS RAL 6020 Kromgrön	NCS RAL 1021 Rapsgul	NCS RAL 3022 Laxröd	NCS RAL 3005 Vintröd
Ridge low säck	490103	490102	490104	490107	490108	490111	490105	490106	490101	490109	490110
Ridge low kärl	490123	490122	490124	490127	490128	490131	490125	490126	490121	490129	490130

## Ridge Stomme High

Bredd 600 mm, Höjd 1521 mm, Djup 650 mm

Benämning	NCS S0502-Y Ren vit	NCS S1502-G Ljusgrå	NCS RAL 7016 Antracit	NCS RAL 5014 Duvblå	NCS RAL 5008 Gråblå	NCS RAL 6033 Mintturkos	NCS RAL 6021 Blekgrön	NCS RAL 6020 Kromgrön	NCS RAL 1021 Rapsgul	NCS RAL 3022 Laxröd	NCS RAL 3005 Vintröd
Ridge high säck	490203	490202	490204	490207	490208	490211	490205	490206	490201	490209	490210
Ridge high kärl	490223	490222	490224	490227	490228	490231	490225	490226	490221	490229	490230

## Ridge Dörr – passar både Ridge Low och High

Benämning	NCS S0502-Y Ren vit	NCS S1502-G Ljusgrå	NCS RAL 7016 Antracit	NCS RAL 5014 Duvblå	NCS RAL 5008 Gråblå	NCS RAL 6033 Mintturkos	NCS RAL 6021 Blekgrön	NCS RAL 6020 Kromgrön	NCS RAL 1021 Rapsgul	NCS RAL 3022 Laxröd	NCS RAL 3005 Vintröd
Ridge dörr	490403	490402	490404	490407	490408	490411	490405	490406	490401	490409	490410

## Ridge Symbol

Färg	WASTE	PLASTIC	BOTTLES CANS	BOTTLES	CARTON	METAL	COMPOST	PAPER
Vit	490501	490502	490503	490504	490505	490506	490507	490508
Antracit	490511	490512	490513	490514	490515	490516	490517	490518

## Returkärl/Säckhållare

Benämning	Art nr
Returkärl 140 l	820941
Säckhållare 125-160 l	820914

## Ridge färger

Uppkörningsramp i rostfritt.



Ren vit    Ljusgrå    Antracit    Duvblå    Gråblå    Mintturkos    Blekgrön    Kromgrön    Rapsgul    Laxröd    Vintröd



## Gummi - matta

Gummimattan i botten av Ridge innehåller och tillverkas ej med några kemikalier på ECHAs kandidatlista med SVHC > 0,1 viktprocent, detta gäller för komponenter, delar och kemikalier. Andra krav som uppfylls visas i tabell 4.

Tabell 4: Krav gummi

Krav	Uppfyller
Fri från PVC (polyvinylklorid)	X
Fri från mjukgörare innehållande ftalaterna -DEHP Di(2-etylhexyl)ftalat -DBP (Dibutylftalat) -BBP (Butylbensylftalat)	X
Följande flamskyddsmedel har inte aktivt tillsatts eller att dess halt max uppgår till 0,1vikt% uppmätt värde.	X
Polybromerade bifenyler (PBBs) CAS-nr: 59536-65-1 Dekabromdifenyleter (dekaBDE) CAS-nr: 1163-19-5 Pentabromdifenyleter (pentaBDE) CAS-nr: 32534-81-9 Oktabromdifenyleter (oktaBDE) CAS-nr: 32536-52-0 Tris (2,3-dibrompropyl) fosfat (TBPP) CAS-nr: 126-72-7 Tris (1-aziridinyl)fosfin oxid (TEPA) CAS-nr: 5455-55-1 Hexabromcyklododekan (HBCDD) CAS-nr: 25637-99-4 Tris (2 kloretyl) fosfat (TCEP) CAS-nr: 115-96-8	
Inga pigment som innehåller bly, kadmium, tenn, krom VI eller kvicksilver inte aktivt tillsatts eller att dess halt max uppgår till 0,01 vikt% uppmätt värde per detalj.	X
Kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) får ej aktivt tillsättas eller finnas. Uppmätt värde per substans och detalj får inte överskrida 0,01 vikt%.	X

## Kvalitet

Denna produkt har genomgått omfattande kvalitetstester för säkerhet och funktion. Kriterierna och standarderna gäller för offentlig miljö, skolmiljö och kontorsmiljö och visas i tabell 5. Provingarna har utförts av RISE som är ett svenskt statligt forskningsinstitut som utför provning och certifiering.

Tabell 5: Standarder som produkten har testats och godkänts mot.

Standard	Omfattning	Uppfyller
SS-EN 16121:2013 + A1:2018	Möbler för offentlig miljö - Förvaringsmöbler - Krav på hållfasthet, hållbarhet och säkerhet	X

## Socialt ansvar

Vi har säkerställt att denna produkt är tillverkad under goda förhållanden, dvs. med hänsyn till sociala och etiska aspekter såsom arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Dessa krav har vi skickat ut till våra leverantörer och underleverantörer, som intyg att de följs krävs en underskrift från respektive part. Utgångspunkten är FN:s uppförandekod "Code of Conduct" och FN:s Global Compact, kraven visas i tabell 6 och gäller för hela processtillverkning av en möbel och ingående delar.

Tabell 6: Krav för socialt ansvarstagande.

Krav	Uppfyller	
Lagstiftning	Tillverkningen av möblerna och de ingående delarna ska ske i enlighet med nationell lagstiftning.	X
Mänskliga rättigheter	Producent, tillverkare och leverantörers verksamhet skall följa de mänskliga rättigheterna.	X
Arbetsvillkor	Lön, barnarbete, anställningsvillkor, arbetstid, förmåner, bestraffning, fackföreningsfrihet, tvångsarbete, samt diskriminering.	X
Arbetsmiljö	Företaget ska ständigt sträva efter att förbättra arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen för sina anställda.	X
Miljö	Identifiera miljöpåverkan, arbeta aktivt med miljöfrågor och involvera personal. Rutiner för lagefterlevnad skall finnas och följas upp.	X
Anti-korruption	Ingen form av utpressning, bestickning, mutor eller favorisering till eller från medarbetare eller organisationer tolereras.	X