




# Popsicle

Design | Jangir Maddadi



Popsicle papperskorg är en helt ny produkt som är designad av Jangir Maddadi. Det är den första produkt som vi kan erbjuda med placering utomhus, eller inomhus om man så vill. Vid första anblick går tankarna till en klassisk isglassform. Därav namnet. Stommen är gjord i galvaniserad stålplåt som kan lackas i våra standardfärger eller valfri RAL-kulör. Popsicle rymmer 57L, anpassad för sopsäck 85–125L.

Benstativen finns i 3 olika utföranden, beroende på hur och var man vill placera Popsicle. Självklart är det rostfritt material för utomhusbruk och svensk stålplåt för inomhusbruk, därtill finns olika alternativ för hur man vill att Popsicle ska förankras i underlaget.



**Stomme:** Pulverlackerad galvad stålplåt. **Lock:** Rostfri plåt.


**Skaft:** Pulverlackerad stålplåt för inomhusbruk eller rostfri stålplåt för utomhusbruk.

## Så här beställer du Popsicle:

1. Välj kärl (med lock eller utan.)
2. Välj ben (fotplatta, betongfot eller ingjutningsfot)



Popsicle med ingjutningsfot.



## Popsicle Pulverlackerad galvad stålplåt.

Totalhöjd med fot 1044 mm. 57L

Färg	Mått	Art nr
<b>PRISGRUPP 1</b>		
RAL 9010 Ren vit	359x733x477	380110
RAL 7035 Ljusgrå	359x733x477	380109
RAL 7016 Antracit	359x733x477	380111
<b>PRISGRUPP 2</b>		
RAL 5014 Duvblå	359x733x477	380103
RAL 5008 Gråblå	359x733x477	380104
RAL 6033 Mintturkos	359x733x477	380107
RAL 6021 Blekgrön	359x733x477	380101
RAL 6020 Kromgrön	359x733x477	380102
RAL 1021 Rapsgul	359x733x477	380108
RAL 3022 Laxröd	359x733x477	380105
RAL 3005 Vinröd	359x733x477	380106

Valfri RAL-kulör mot tillägg. Kontakta TreCe.

## Popsicle med lock Pulverlackerad galvad stålplåt.

Totalhöjd med fot 1044 mm. 57L

Färg	Mått	Art nr
<b>PRISGRUPP 1</b>		
RAL 9010 Ren vit	359x733x477	380210
RAL 7035 Ljusgrå	359x733x477	380209
RAL 7016 Antracit	359x733x477	380211
<b>PRISGRUPP 2</b>		
RAL 5014 Duvblå	359x733x477	380203
RAL 5008 Gråblå	359x733x477	380204
RAL 6033 Mintturkos	359x733x477	380207
RAL 6021 Blekgrön	359x733x477	380201
RAL 6020 Kromgrön	359x733x477	380202
RAL 1021 Rapsgul	359x733x477	380208
RAL 3022 Laxröd	359x733x477	380205
RAL 3005 Vinröd	359x733x477	380206

Valfri RAL-kulör mot tillägg. Kontakta TreCe.

## Popsicle Färger




**Stomme:** Pulverlackerad galvad stålplåt. **Lock:** Rostfri plåt.

**Skaft:** Pulverlackerad stålplåt för inomhusbruk eller rostfri stålplåt för utomhusbruk.

## Popsicle Skaft 1 Fotplatta och ben i pulverlackerad stålplåt, inomhusbruk

Färg	Mått	Art nr
<b>PRISGRUPP 1</b>		
RAL 9010 Ren vit	350x311x430	380310
RAL 7035 Ljusgrå	350x311x430	380309
RAL 7016 Antracit	350x311x430	380311
<b>PRISGRUPP 2</b>		
RAL 5014 Duvblå	350x311x430	380303
RAL 5008 Gråblå	350x311x430	380304
RAL 6033 Mintturkos	350x311x430	380307
RAL 6021 Blekgrön	350x311x430	380301
RAL 6020 Kromgrön	350x311x430	380302
RAL 1021 Rapsgul	350x311x430	380308
RAL 3022 Laxröd	350x311x430	380305
RAL 3005 Vinröd	350x311x430	380306

Valfri RAL-kulör mot tillägg. Kontakta TreCe.



Popsicle med lock och Skaft 1 med fotplatta för inomhusbruk.



Popsicle Skaft 2 med betongfot.



Popsicle Skaft 3 med nedgjutet rostfritt ben.

## Popsicle Skaft 2 Betongfot och ben i rostfri plåt, utomhusbruk

Färg	Mått	Art nr
Rostfri	409x311x429	380401

## Popsicle Skaft 3 Rostfritt ben, utomhusbruk

Rostfritt ben som gjuts ner i betong med armeringsjärn, utomhusbruk. Skaftet ska ner 444 mm nedan jord, 311 mm ovan jord.

Färg	Mått	Art nr
<b>PRISGRUPP 1</b>		
RAL 9010 Ren vit	300x605x300	380510
RAL 7035 Ljusgrå	300x605x300	380509
RAL 7016 Antracit	300x605x300	380511
<b>PRISGRUPP 2</b>		
RAL 5014 Duvblå	300x605x300	380503
RAL 5008 Gråblå	300x605x300	380504
RAL 6033 Mintturkos	300x605x300	380507
RAL 6021 Blekgrön	300x605x300	380501
RAL 6020 Kromgrön	300x605x300	380502
RAL 1021 Rapsgul	300x605x300	380508
RAL 3022 Laxröd	300x605x300	380505
RAL 3005 Vinröd	300x605x300	380506

Valfri RAL-kulör mot tillägg. Kontakta TreCe.

Till Popsicle passar sopsäckar 85–125L.

### SNABBFAKTA

Deklarationens innehåll	Certifiering TreCe	Certifiering TreCe
Miljö och socialt ansvar	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015
Tillverkningsland	Återvunnet material	
Sverige	20% återvunnen stålplåt (Stommen)	



### SVHC/ECHA:s kandidatlista

Inga kemikalier upptagna på ECHA:s kandidatlista över SVHC får förekomma i halter >0.1 vikt% i de komponenter, delar eller kemikalier som ingår eller används vid tillverkning av möbeln/produkten. Se <http://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table>

### Metall – stomme och skaft

Stommen består av galvad plåt, Skaft 1 består av kallvalsad stålplåt, Skaft 2 och 3 består av rostfritt plåt.

Den kallvalsade stålplåten består av 20 % återvunnet material.

Metallerna som används uppfyller kraven i tabell 1.

Tabell 1: Krav metall

Krav	Uppfyller
Metall som under längre tid kommer i direkt kontakt med hud (t.ex. armstöd) får inte utgöras av legeringar innehållande nickel, krom III eller krom VI.	X

### Pulverlack

Pulverlacken har inga egenskaper som är cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande, och innehåller inga ämnen som finns med på EU:s kandidatförteckning. Därmed uppfyller lackerna, med god marginal, de kraven som REACH-förordningen ställer.

Pulverlackeringsmetoden ger både miljö- och kvalitetsmässiga fördelar eftersom inga lösningsmedel behöver tillsättas och spillmängden är väldigt liten. Dessutom ger pulverlacken en hållbar och snygg finish. Uppfyllda krav framgår i tabell 2 och 3.

Tabell 2: Krav för lack

Krav	Uppfyller
Innehållet av aromatiskalösningssmedel/kolväten i ytbehandlingsprodukter/beredningar får max uppgå till 1,0 vikt%.	X
Ytbehandling med beredningar som innehåller VOC får ha max påförd VOC-komponent av 60 g/m <sup>2</sup> för kontor/offentlig/utemiljö.	X

Tabell 3: Faroklass och faroangivelse enligt förordning 790/2009

Faroklass	Faroangivelse enligt förordning 790/2009	Uppfyller
Akut toxicitet	H300, H301, H310, H311, H330, H331	X
Organtoxisk	H370, H371, H372, H373	X
Cancerframkallande	H350, H351	X
Mutagen	H340, H341	X
Reproduktionstoxisk	H360, H361	X
Allergiframkallande	H334	X
Miljöfarligt	H400, H410, H411, H412, H413 Om det av tekniska skäl krävs användning av ytbehandlingsprodukter märkt som miljöfarliga (H400, H410, H411, H412, H413) kan det accepteras om tillförd mängd <14g/per m <sup>2</sup> yta.	X

## Socialt ansvar

Vi har säkerställt att denna produkt är tillverkad under goda förhållanden, dvs. med hänsyn till sociala och etiska aspekter såsom arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Dessa krav har vi skickat ut till våra leverantörer och underleverantörer, som intyg att de följs krävs en underskrift från respektive part. En sammanställning av kraven visas i tabell 4 och gäller för hela processtillverkning av en möbel och ingående delar. Utgångspunkten är FN:s riktlinjer kring "Code of Conduct" (uppförandekod) och Möbelfaktas krav på Socialt ansvar är utformade utifrån FN:s Global Compact. Samt villkor för sociala och etiska hänsyn gällande skattemässiga oegentligheter och svart arbetskraft. Principerna är baserade på nedan;

- FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
- Rio-deklarationen om miljö och utveckling
- Internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta kärnkonventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet
- FN:s konvention mot korruption
- Arbetsmiljökrav baserade på ILO:s konventioner om hälsa och säkerhet

**Tabell 4:** Sammanställning krav för socialt ansvarstagande

Krav		Uppfyller
Lagstiftning	Tillverkningen av möbelen och de ingående delarna ska ske i enlighet med nationell lagstiftning.	X
Mänskliga rättigheter	Producent, tillverkare och leverantörers verksamhet skall följa de mänskliga rättigheterna.	X
Arbetsvillkor	Lön, barnarbete, anställningsvillkor, arbetstid, förmåner, bestraffning, fackföreningsfrihet, tvångsarbete, samt diskriminering.	X
Arbetsmiljö	Företaget ska ständigt sträva efter att förbättra arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen för sina anställda.	X
Miljö	Identifiera miljöpåverkan, arbeta aktivt med miljöfrågor och involvera personal. Rutiner för lagefterlevnad skall finnas och följas upp.	X
Anti-korruption	Ingen form av utpressning, bestickning, mutor eller favorisering till eller från medarbetare eller organisationer tolereras.	X
Skattemässiga oegentligheter	Utöver att de lagstadgade skyldigheter tillämpas för berörd personal, skall också motverkande av arbetsrättsliga och skattemässiga oegentligheter tillämpas, exempelvis illegal arbetskraft.	X
Svart/illegal arbetskraft	Ingen så kallad svart arbetskraft skall anlitas för utförande av produkttillverkning.	X