



Antracit RAL 7016

TreCe har tillsammans med Tengbom arkitekter utvecklat källsorteringen Hold. Ett samarbete som startades med att Tengbom såg ett behov av en annorlunda och funktionell källsortering som kunde tillgodose mindre lokalers behov. Konferensrum, hotellrum, mindre samlingslokaler med mera. TreCe kontaktades och resultatet blev Hold.

En liten och funktionell källsortering med ett lock som finns i sju olika hålprofiler. Till Hold finns även ett väggfäste, vilket gör att den kan placeras på vägg.


Hold finns i elva RAL färger. Sju lock med olika hålprofiler och tydlig text om sortering. Anpassad påshållare och innerkärl i återvunnen plast, finns som tillbehör. Hold rymmer 20 liter.

#### Hållbarhet och material

Stommen i pulverlackad stålplåt tillverkas i Sverige och består till 20% av återvunnen material. Stålplåten är 100% återvinningsbar. Stommens pulverlack är ett bra miljöval då inga lösningsmedel krävs. Innerkärl i 100% återvunnen plast. Innerkärlet går att diska i diskmaskin.



Vinröd RAL 3005



**Så här beställer du Hold:**

1. Välj modell (golv eller vägg) samt färg.
2. Välj lock och färg.
3. Välj innerkärl eller en påshållare.



**Hold Golv**

**Bredd 365 mm, Höjd 300 mm, Djup 245 mm**

Färg	Art nr
RAL 9010 Vit	470103
RAL 7032 Varm grå	470114
RAL 7016 Antracit	470104
RAL 5023 Brilljantblå	470119
RAL 1013 Pärlvit	470113
RAL 6013 Oliv	470115
RAL 6020 Skogsgrön	470106
RAL 8014 Choklad	470116
RAL 1017 Saffran	470118
RAL 3014 Gammelrosa	470117
RAL 3005 Vinröd	470110


**Hold Vägg inkl. väggfäste**

Färg	Art nr
RAL 9010 Vit	470203
RAL 7032 Varm grå	470214
RAL 7016 Antracit	470204
RAL 5023 Brilljantblå	470219
RAL 1013 Pärlvit	470213
RAL 6013 Oliv	470215
RAL 6020 Skogsgrön	470206
RAL 8014 Choklad	470216
RAL 1017 Saffran	470218
RAL 3014 Gammelrosa	470217
RAL 3005 Vinröd	470210

**Hold Färger**



Hold Lock




**Lock 1 – PET/Cans runt inkast  
Waste stort inkast**

Färg	Art nr
RAL 9010 Vit	470303
RAL 7032 Varm grå	470314
RAL 7016 Antracit	470304
RAL 5023 Brijljantblå	470319
RAL 1013 Pärlvit	470313
RAL 6013 Oliv	470315
RAL 6020 Skogsgrön	470306
RAL 8014 Choklad	470316
RAL 1017 Saffran	470318
RAL 3014 Gammelrosa	470317
RAL 3005 Vinröd	470310

**Innerkärl:**

1x innerkärl liten	471001
1x innerkärl stor	471002




**Lock 2 – Organic smalt inkast  
Waste stort inkast**

Färg	Art nr
RAL 9010 Vit	470403
RAL 7032 Varm grå	470414
RAL 7016 Antracit	470404
RAL 5023 Brijljantblå	470419
RAL 1013 Pärlvit	470413
RAL 6013 Oliv	470415
RAL 6020 Skogsgrön	470406
RAL 8014 Choklad	470416
RAL 1017 Saffran	470418
RAL 3014 Gammelrosa	470417
RAL 3005 Vinröd	470410

**Innerkärl:**

1x innerkärl liten	471001
1x innerkärl stor	471002




**Lock 3 – PET/Cans runt inkast  
Paper & Plastic smala inkast**

Färg	Art nr
RAL 9010 Vit	470503
RAL 7032 Varm grå	470514
RAL 7016 Antracit	470504
RAL 5023 Brijljantblå	470519
RAL 1013 Pärlvit	470513
RAL 6013 Oliv	470515
RAL 6020 Skogsgrön	470506
RAL 8014 Choklad	470516
RAL 1017 Saffran	470518
RAL 3014 Gammelrosa	470517
RAL 3005 Vinröd	470510

**Innerkärl:**

3x Hold innerkärl liten	471001
-------------------------	--------




**Lock 4 – PET/Cans runt inkast  
Paper & Plastic smala inkast**

Färg	Art nr
RAL 9010 Vit	470603
RAL 7032 Varm grå	470614
RAL 7016 Antracit	470604
RAL 5023 Brijljantblå	470619
RAL 1013 Pärlvit	470613
RAL 6013 Oliv	470615
RAL 6020 Skogsgrön	470606
RAL 8014 Choklad	470616
RAL 1017 Saffran	470618
RAL 3014 Gammelrosa	470617
RAL 3005 Vinröd	470610

**Innerkärl:**

3x Hold innerkärl liten	471001
-------------------------	--------




**Lock 5 – Organic,  
Paper & Plastic smala inkast**

Färg	Art nr
RAL 9010 Vit	470703
RAL 7032 Varm grå	470714
RAL 7016 Antracit	470704
RAL 5023 Brijljantblå	470719
RAL 1013 Pärlvit	470713
RAL 6013 Oliv	470715
RAL 6020 Skogsgrön	470706
RAL 8014 Choklad	470716
RAL 1017 Saffran	470718
RAL 3014 Gammelrosa	470717
RAL 3005 Vinröd	470710

**Innerkärl:**

3x Hold innerkärl liten	471001
-------------------------	--------




**Lock 6 – Organic, Paper & Plastic,  
smala inkast**

Färg	Art nr
RAL 9010 Vit	470803
RAL 7032 Varm grå	470814
RAL 7016 Antracit	470804
RAL 5023 Brijljantblå	470819
AL 1013 Pärlvit	470813
RAL 6013 Oliv	470815
RAL 6020 Skogsgrön	470806
RAL 8014 Choklad	470816
RAL 1017 Saffran	470818
RAL 3014 Gammelrosa	470817
RAL 3005 Vinröd	470810

**Innerkärl:**

3x Hold innerkärl liten	471001
-------------------------	--------



**Lock 7 – Utan symbol,  
stort inkast\***

Färg	Art nr
RAL 9010 Vit	470903
RAL 7032 Varm grå	470914
RAL 7016 Antracit	470904
RAL 5023 Brijljantblå	470919
RAL 1013 Pärlvit	470913
RAL 6013 Oliv	470915
RAL 6020 Skogsgrön	470906
RAL 8014 Choklad	470916
RAL 1017 Saffran	470918
RAL 3014 Gammelrosa	470917
RAL 3005 Vinröd	470910

**Innerkärl:**

1x Hold påshållare	471010
--------------------	--------

**Innerkärl/påshållare**

Benämning	Art nr
Hold innerkärl liten	471001
Hold innerkärl stor	471002
Hold påshållare till Lock 7	471010

Trädställning/påshållare för påsar (döjs av locket). Endast till Lock 7.

Kontakta TreCe om du önskar annan text eller text på andra språk.

\*Hold påshållare ingår ej. Detta gäller endast för Lock 7 på grund av inkastets utformning.

## SNABBFAKTA

Deklarationens innehåll	Certifiering TreCe	Certifiering TreCe
Miljö och socialt ansvar	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015
Tillverkningsland	Återvunnet material	Återvunnet material
Sverige	20% återvunnen stålplåt (stommen)	100% återvunnen ABS plast (in.kärlet)



## SVHC/ECHA:s kandidatlista

Inga kemikalier upptagna på ECHA:s kandidatlista över SVHC får förekomma i halter >0.1 vikt% i de komponenter, delar eller kemikalier som ingår eller används vid tillverkning av möbeln/produkten. Se <http://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table>

## Metall – stomme

Stommen består av kallvalsad stålplåt och tillverkas i Sverige. Vid framställning av stålämnen används 20 % återvunnet material och resterande består av järnråvara malm (80 %). Stålplåten uppfyller kraven i tabell 1.

**Tabell 1:** Krav metall

Krav	Uppfyller
Metall som under längre tid kommer i direkt kontakt med hud (t.ex. armstöd) får inte utgöras av legeringar innehållande nickel, krom III eller krom VI.	X

## Pulverlack

Pulverlacken har inga egenskaper som är cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande, och innehåller inga ämnen som finns med på EU:s kandidatförteckning. Därmed uppfyller lackerna, med god marginal, de kraven som REACH-förordningen ställer. Pulverlackeringsmetoden ger både miljö- och kvalitetsmässiga fördelar eftersom inga lösningsmedel behöver tillsättas och spillmängden är väldigt liten. Dessutom ger pulverlacken en hållbar och snygg finish. Uppfyllda krav framgår i tabell 2 och 3.

**Tabell 2:** Krav för lack

Krav	Uppfyller
Innehållet av aromatiskalösningsmedel/kolväten i ytbehandlingsprodukter/beredningar får max uppgå till 1,0 vikt%.	X
Ytbehandling med beredningar som innehåller VOC får ha max påförd VOC-komponent av 60 g/m <sup>2</sup> för kontor/offentlig/utemiljö.	X

**Tabell 3:** Faroklass och faroangivelse enligt förordning 790/2009

Faroklass	Faroangivelse enligt förordning 790/2009	Uppfyller
Akut toxicitet	H300, H301, H310, H311, H330, H331	X
Organtoxisk	H370, H371, H372, H373	X
Cancerframkallande	H350, H351	X
Mutagen	H340, H341	X
Reproduktionstoxisk	H360, H361	X
Allergiframkallande	H334	X
Miljöfarligt	H400, H410, H411, H412, H413 Om det av tekniska skäl krävs användning av ytbehandlingsprodukter märkt som miljöfarliga (H400, H410, H411, H412, H413) kan det accepteras om tillförd mängd <14g/per m <sup>2</sup> yta.	X



## Plast – Innerkärl

Innerkärlet består av 100% återvunnen ABS-plast och uppfyller kraven för plast, se tabell 4. För att underlätta sortering av plastsorter vid materialåtervinning så har vi permanentmärkt innerkärlet med plasttypen enligt ISO 11469.

**Tabell 4:** Krav plast

Krav	Uppfyller
Plastdelar >50 gram är permanent märkta enligt ISO 11469	X
Fri från PVC (polyvinylklorid)	X
Ftalater/mjukgörare med faroangivelse H360 får ej aktivt tillsättas eller att uppmätt värde per substans och detalj får inte överskrida 0,1 vikt%.	X
Kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) får ej aktivt tillsättas eller att uppmätt värde per substans och detalj får inte överskrida 0,01 vikt%.	X
Följande flamskyddsmedel har inte aktivt tillsatts eller att uppmätt värde per substans och detalj får inte överskrida 0,1 vikt%.	X
Polybromerade bifenyler (PBBs) CAS-nr: 59536-65-1	
Dekabromdifenyleter (dekaBDE) CAS-nr: 1163-19-5	
Pentabromdifenyleter (pentaBDE) CAS-nr: 32534-81-9	
Oktabromdifenyleter (oktaBDE) CAS-nr: 32536-52-0	
Tris (2,3-dibrompropyl) fosfat (TBPP) CAS-nr: 126-72-7	
Tris (1-aziridinyl)fosfin oxid (TEPA) CAS-nr: 5455-55-1	
Hexabromcyklododekan (HBCDD) CAS-nr: 25637-99-4	
Tris (2 kloretyl) fosfat (TCEP) CAS-nr: 115-96-8	
Inga pigment som innehåller bly, kadmium, tenn, krom VI eller kvicksilver inte aktivt tillsatts eller att dess halt max uppgår till 0,01 vikt% uppmätt värde per detalj.	X

## Socialt ansvar

Vi har säkerställt att denna produkt är tillverkad under goda förhållanden, dvs. med hänsyn till sociala och etiska aspekter såsom arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Dessa krav har vi skickat ut till våra leverantörer och underleverantörer, som intyg att de följs krävs en underskrift från respektive part. En sammanställning av kraven visas i tabell 5 och gäller för hela processtillverkning av en möbel och ingående delar. Utgångspunkten är FN:s riktlinjer kring "Code of Conduct" (uppförandekod) och Möbelfaktas krav på Socialt ansvar är utformade utifrån FN:s Global Compact. Samt villkor för sociala och etiska hänsyn gällande skattemässiga oegentligheter och svart arbetskraft. Principerna är baserade på nedan;

- FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.
- Rio-deklarationen om miljö och utveckling.
- Internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta kärnkonventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet.
- FN:s konvention mot korruption.
- Arbetsmiljökrav baserade på ILO:s konventioner om hälsa och säkerhet

**Tabell 5:** Sammanställning krav för socialt ansvarstagande

Krav	Uppfyller	
<b>Lagstiftning</b>	Tillverkningen av möbelen och de ingående delarna ska ske i enlighet med nationell lagstiftning.	X
<b>Mänskliga rättigheter</b>	Producent, tillverkare och leverantörers verksamhet skall följa de mänskliga rättigheterna.	X
<b>Arbetsvillkor</b>	Lön, barnarbete, anställningsvillkor, arbetstid, förmåner, bestraffning, fackföreningsfrihet, tvångsarbete, samt diskriminering.	X
<b>Arbetsmiljö</b>	Företaget ska ständigt sträva efter att förbättra arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen för sina anställda.	X
<b>Miljö</b>	Identifiera miljöpåverkan, arbeta aktivt med miljöfrågor och involvera personal. Rutiner för lagerförbrukning skall finnas och följas upp.	X
<b>Anti-korruption</b>	Ingen form av utpressning, bestickning, mutor eller favorisering till eller från medarbetare eller organisationer tolereras.	X
<b>Skattemässiga oegentligheter</b>	Utöver att de lagstadgade skyldigheter tillämpas för berörd personal, skall också motverkande av arbetsrättsliga och skattemässiga oegentligheter tillämpas, exempelvis illegal arbetskraft.	X
<b>Svart/illegal arbetskraft</b>	Ingen så kallad svart arbetskraft skall anlitas för utförande av produkttillverkning.	X