



Testad enligt SS-EN 16121:2013 + A1:2018.
Krav på hållfasthet, hållbarhet och säkerhet
Förvaringsmöbler för offentlig miljö

Ridge

Design | Studio Doms



Antracit NCS/RAL 7016 | Saffran NCS/RAL 1017 | Pärlvit RAL 1013 | Varm grå NCS/RAL 7032

Ridge blir med sitt speciella uttryck ett annorlunda och uttrycksfullt inslag i det moderna kontoret. Den ger intryck av en inredningsdetalj, inte bara en miljöstation. Stående tillsammans skapas en känsla av en stads-siluett. Detaljer såsom fasade ytterkanter och en lätt distans mellan stomme och möbelns ovandel, visar på kvalitet och detaljkänsla.

En riktigt stabil konstruktion byggd i 22 mm MDF och lackad i elva utvalda NCS kulörer. Uppkörningsramp i rostfritt stål för lättare uppkörning av ett 140 L returkärl är inte bara en praktisk detalj, utan också en designmässigt framträdande del.

Ridge finns i två höjder. Det som skiljer Low och High åt är lutningen på stommens ovandel. Båda versionerna är lätta att tömma med dörrar som har 135 graders öppning. Ridge kan beställas med eller utan integrerad säckhållare. Ridge kan beställas med åtta olika miljösymboler, beroende på ändamål.

- Fast ram i rostfritt för säck ingår i Ridge low/high säck
- Plåtar/repskydd dörr/uppkörningsramp i rostfritt stål
- Justerbara fötter
- Gummimattan ingår
- Dörrar med aximatgångjärn, 135°




Ridge Bilder



Mått: Bredd x Höjd x Djup.

Botten/Gavlar/Toppar: 22 mm lackad MDF. Dörr/Rygg: 16 mm lackad MDF.

Så här beställer du Ridge:

<p>1.</p>  <p>Ridge High Ridge Low Returkärl 140 L</p>	<p>2.</p> 	<p>3.</p>  <p>WASTE PLASTIC BOTTLES CANS</p> <p>BOTTLES METAL ORGANIC</p> <p>PAPER CARTON GLASS</p>
<p>Välj stomme (High eller Low) och färg (välj med säckhållare eller kärl.)</p>	<p>Välj dörr och färg</p>	<p>Välj symbol</p>

Ridge Stomme Low (endast stomme, välj till dörr och symbol), NCS kulör

Bredd 600 mm, Höjd 1397 mm, Djup 650 mm

Benämning	NCS S0502-Y Vit	RAL 7032 Varm grå	RAL 7016 Antracit	RAL 5023 Brilljantblå	RAL 1013 Pärlvit	RAL 6013 Oliv	RAL 6020 Skogsgrön	RAL 8014 Choklad	RAL 1017 Saffran	RAL 3014 Gammelrosa	RAL 3005 Vinröd
Ridge Low säck	490103	490114	490104	490119	490113	490115	490105	490116	490118	490117	490110
Ridge Low kärl	490123	490134	490124	490139	490133	490135	490125	490136	490138	490137	490130

Ridge Stomme High (endast stomme, välj till dörr och symbol), NCS kulör

Bredd 600 mm, Höjd 1521 mm, Djup 650 mm

Benämning	NCS S0502-Y Vit	RAL 7032 Varm grå	RAL 7016 Antracit	RAL 5023 Brilljantblå	RAL 1013 Pärlvit	RAL 6013 Oliv	RAL 6020 Skogsgrön	RAL 8014 Choklad	RAL 1017 Saffran	RAL 3014 Gammelrosa	RAL 3005 Vinröd
Ridge High säck	490203	490214	490204	490219	490213	490215	490205	490216	490218	490217	490210
Ridge High kärl	490223	490234	490224	490239	490233	490235	490225	490236	490238	490237	490230


Ridge Kulörer

Uppkörningsramp i rostfritt.



Mått: Bredd x Höjd x Djup.


Botten/Gavlar/Toppar: 22 mm lackad MDF. Dörr/Rygg: 16 mm lackad MDF.



Ridge Dörr – passar både Ridge Low och High

Benämning	NCS S0502-Y Vit	NCS RAL 7032 Varm grå	NCS RAL 7016 Antracit	NCS RAL 5023 Brilljantblå	NCS RAL 1013 Pärlvit	NCS RAL 6013 Oliv	NCS RAL 6020 Skogsgrön	NCS RAL 8014 Choklad	NCS RAL 1017 Safran	NCS RAL 3014 Gammelrosa	NCS RAL 3005 Vinröd
Ridge dörr	490403	490414	490404	490419	490413	490415	490405	490416	490418	490417	490410

Ridge Symbol, folierad



Kulör	Art.no	Art.no	Art.no	Art.no	Art.no	Art.no	Art.no	Art.no	Art.no	Art.no	Art.no	
Vit	490501	490502	490503	42900401	42900601	490506	490509	490505	490508	490523	490524	490535
Antracit	490511	490512	490513	42900404	42900604	490516	490519	490515	490518	490533	490534	490536

Kontakta TreCe om du önskar andra symboler eller text på andra språk.

Returkärl/Säckhållare

Passar till Ridge low/high kärl

I Ridge low/high säck ingår fast ram för säck. Ridge low/high kärl kompletteras med returkärl alternativt säckhållare på hjul.

Benämning	Art nr
Returkärl 140 L	820941
Säckhållare på hjul 125-160 L	820914

Allmänna skötselråd

Metall

Torka av med en lätt fuktad, mjuk luddfri trasa och mildt rengöringsmedel. Torka alltid torrt med en torr trasa. Använd aldrig lösningsmedel på lackerad metall samt inga medel/material med slipande egenskaper.