



Gammelrosa RAL 3014

TreCe har tillsammans med Tengbom arkitekter utvecklat källsorteringen Hold. Ett samarbete som startades med att Tengbom såg ett behov av en annorlunda och funktionell källsortering som kunde tillgodose mindre lokalers behov. Konferensrum, hotellrum, mindre samlingslokaler med mera. TreCe kontaktades och resultatet blev Hold.

En liten och funktionell källsortering med ett lock. Till Hold finns även ett väggfäste, vilket gör att den kan placeras på vägg.

Hold finns i elva RAL kulörer. Sju lock med olika hålfiler och tydlig text om sortering. Anpassad påshållare och innerkärl i återvunnen plast.

Passande innerkärl ingår i artikelnummer för valt lock. Hold rymmer totalt 20 L.

Hållbarhet och material


- Stommen i pulverlackad stålplåt tillverkas i Sverige och består till 20 % av återvunnet material.
- Stålplåten är 100 % återvinningsbar.
- Stommens pulverlack är ett bra miljöval då inga lösningsmedel krävs.
- Innerkärl i 100 % återvunnen plast.
- Innerkärlet går att diska i diskmaskin.



Vinröd RAL 3005, Varmgrå RAL 7032, Vit RAL 9010



Pärivit RAL 1013 med trä lock (kundcase) | Lock 6





Vinröd RAL 3005 | Lock 7

Stomme: Pulverlackerad stålplåt.

Lock: 1,5 mm pulverlackerad plåt.

Så här beställer du Hold:

<p>1.</p>  <p>Golv</p> <p>Vägg</p>	<p>2.</p> 
<p>Välj modell (golv eller vägg) och kulör. (Rymmer ca 20L)</p>	<p>Välj lock och kulör. (Det finns 7 olika lock att välja mellan. Passande innerkärl ingår vid beställning av lock.)</p>



Hold Golv

Bredd 365 mm, Höjd 300 mm, Djup 245 mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	470103
RAL 7032 Varm grå	470114
RAL 7016 Antracit	470104
RAL 5023 Brilljantblå	470119
RAL 1013 Pärlvit	470113
RAL 6013 Oliv	470115
RAL 6020 Skogsgrön	470106
RAL 8014 Choklad	470116
RAL 1017 Saffran	470118
RAL 3014 Gammelrosa	470117
RAL 3005 Vinröd	470110

Hold Vägg inkl. väggfäste

Bredd 365 mm, Höjd 300 mm, Djup 245 mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	470203
RAL 7032 Varm grå	470214
RAL 7016 Antracit	470204
RAL 5023 Brilljantblå	470219
RAL 1013 Pärlvit	470213
RAL 6013 Oliv	470215
RAL 6020 Skogsgrön	470206
RAL 8014 Choklad	470216
RAL 1017 Saffran	470218
RAL 3014 Gammelrosa	470217
RAL 3005 Vinröd	470210


Hold Kulörer



Stomme: Pulverlackerad stålplåt.

Lock: 1,5 mm pulverlackerad plåt.


Hold Lock



**Lock 1 – Bottles/Cans runt inkast
Waste stort inkast**

Kulör	Art nr
RAL 9010 Vit	471320
RAL 7032 Varm grå	471321
RAL 7016 Antracit	471322
RAL 5023 Brilljantblå	471323
RAL 1013 Pärlvit	471324
RAL 6013 Oliv	471325
RAL 6020 Skogsgrön	471326
RAL 8014 Choklad	471327
RAL 1017 Saffran	471328
RAL 3014 Gammelrosa	471329
RAL 3005 Vinröd	471330


Innerkärl som ingår:
1x Hold innerkärl liten
1x Hold innerkärl stor



**Lock 2 – Organic smalt inkast
Waste stort inkast**

Kulör	Art nr
RAL 9010 Vit	471403
RAL 7032 Varm grå	471414
RAL 7016 Antracit	471404
RAL 5023 Brilljantblå	471419
RAL 1013 Pärlvit	471413
RAL 6013 Oliv	471415
RAL 6020 Skogsgrön	471406
RAL 8014 Choklad	471416
RAL 1017 Saffran	471418
RAL 3014 Gammelrosa	471417
RAL 3005 Vinröd	471410


Innerkärl som ingår:
1x Hold innerkärl liten
1x Hold innerkärl stor



**Lock 3 – Bottles/Cans runt inkast
Paper & Plastic smala inkast**

Kulör	Art nr
RAL 9010 Vit	471520
RAL 7032 Varm grå	471521
RAL 7016 Antracit	471522
RAL 5023 Brilljantblå	471523
RAL 1013 Pärlvit	471524
RAL 6013 Oliv	471525
RAL 6020 Skogsgrön	471526
RAL 8014 Choklad	471527
RAL 1017 Saffran	471528
RAL 3014 Gammelrosa	471529
RAL 3005 Vinröd	471530


Innerkärl som ingår:
3x Hold innerkärl liten



**Lock 4 – Bottles/Cans runt inkast
Paper & Plastic smala inkast**

Kulör	Art nr
RAL 9010 Vit	471620
RAL 7032 Varm grå	471621
RAL 7016 Antracit	471622
RAL 5023 Brilljantblå	471623
RAL 1013 Pärlvit	471624
RAL 6013 Oliv	471625
RAL 6020 Skogsgrön	471626
RAL 8014 Choklad	471627
RAL 1017 Saffran	471628
RAL 3014 Gammelrosa	471629
RAL 3005 Vinröd	471630


Innerkärl som ingår:
3x Hold innerkärl liten



**Lock 5 – Organic,
Paper & Plastic smala inkast**

Kulör	Art nr
RAL 9010 Vit	471703
RAL 7032 Varm grå	471714
RAL 7016 Antracit	471704
RAL 5023 Brilljantblå	471719
RAL 1013 Pärlvit	471713
RAL 6013 Oliv	471715
RAL 6020 Skogsgrön	471706
RAL 8014 Choklad	471716
RAL 1017 Saffran	471718
RAL 3014 Gammelrosa	471717
RAL 3005 Vinröd	471710


Innerkärl som ingår:
3x Hold innerkärl liten



**Lock 6 – Organic, Paper & Plastic,
smala inkast**

Kulör	Art nr
RAL 9010 Vit	471803
RAL 7032 Varm grå	471814
RAL 7016 Antracit	471804
RAL 5023 Brilljantblå	471819
AL 1013 Pärlvit	471813
RAL 6013 Oliv	471815
RAL 6020 Skogsgrön	471806
RAL 8014 Choklad	471816
RAL 1017 Saffran	471818
RAL 3014 Gammelrosa	471817
RAL 3005 Vinröd	471810


Innerkärl som ingår:
3x Hold innerkärl liten



Lock 7 – Utan symbol, stort inkast

Kulör	Art nr
RAL 9010 Vit	471903
RAL 7032 Varm grå	471914
RAL 7016 Antracit	471904
RAL 5023 Brilljantblå	471919
RAL 1013 Pärlvit	471913
RAL 6013 Oliv	471915
RAL 6020 Skogsgrön	471906
RAL 8014 Choklad	471916
RAL 1017 Saffran	471918
RAL 3014 Gammelrosa	471917
RAL 3005 Vinröd	471910

Innerkärl som ingår:
1 x Hold påshållare




Innerkärl stor 14L



Innerkärl liten 7L

Tillbehör - Innerkärl och påshållare ingår men finns som tillbehör.

Benämning	Art nr
Hold innerkärl liten (7L)	471001
Hold innerkärl stor (14L)	471002
Hold påshållare till Lock 7	471010



Hold Påshållare

Kontakta TreCe om du önskar annan symbol eller text på andra språk.

SNABBFAKTA

Deklarationens innehåll	Certifiering TreCe	Certifiering TreCe
Miljö och socialt ansvar	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015
Tillverkningsland	Återvunnet material	Återvunnet material
Sverige	20% återvunnen stålplåt (stommen)	100% återvunnen ABS plast (in.kärlet)



SVHC/ECHA:s kandidatlista

Inga kemikalier upptagna på ECHA:s kandidatlista över SVHC får förekomma i halter >0.1 vikt% i de komponenter, delar eller kemikalier som ingår eller används vid tillverkning av möbeln/produkten. Se <http://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table>

Metall – stomme

Stommen består av kallvalsad stålplåt och tillverkas i Sverige. Vid framställning av stålämnen används 20 % återvunnet material och resterande består av järnråvara malm (80 %). Stålplåten uppfyller kraven i tabell 1.

Tabell 1: Krav metall

Krav	Uppfyller
Metall som under längre tid kommer i direkt kontakt med hud (t.ex. armstöd) får inte utgöras av legeringar innehållande nickel, krom III eller krom VI.	X

Pulverlack

Pulverlacken har inga egenskaper som är cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande, och innehåller inga ämnen som finns med på EU:s kandidatförteckning. Därmed uppfyller lackerna, med god marginal, de kraven som REACH-förordningen ställer. Pulverlackeringsmetoden ger både miljö- och kvalitetsmässiga fördelar eftersom inga lösningsmedel behöver tillsättas och spillmängden är väldigt liten. Dessutom ger pulverlacken en hållbar och snygg finish. Uppfyllda krav framgår i tabell 2 och 3.

Tabell 2: Krav för ytbehandling

Krav	Uppfyller
Innehållet av aromatiskalösningsmedel/kolväten i ytbehandlingsprodukter/beredningar får max uppgå till 1,0 vikt%.	X
Ytbehandling med beredningar som innehåller VOC får ha max påförd VOC-komponent av 60 g/m ² för kontor/offentlig/utemiljö.	X

Tabell 3: Faroklass och faroangivelse enligt förordning 1272/2008.

Faroklass	Faroangivelse enligt förordning 1272/2008	Uppfyller
Akut toxicitet	H300, H301, H310, H311, H330, H331	X
Organtoxisk	H370, H371, H372, H373	X
Cancerframkallande	H350, H351	X
Mutagen	H340, H341	X
Reproduktionstoxisk	H360, H361, H362	X
Allergiframkallande	H334	X
Miljöfarligt	H400, H410, H411, H412, H413 Om det av tekniska skäl krävs användning av ytbehandlingsprodukter märkt som miljöfarliga (H400, H410, H411, H412, H413) kan det accepteras om tillförd mängd <14g/per m ² yta.	X
Allergiframkallande	H420	X

Plast – Innerkärl

Innerkärlat består av 100% återvunnen ABS-plast och uppfyller kraven för plast, se tabell 4. För att underlätta sortering av plastsorter vid materialåtervinning så har vi permanentmärkt innerkärlat med plasttypen enligt ISO 11469.

Tabell 4: Krav plast

Krav	Uppfyller
Plastdelar >50 gram är permanent märkta enligt ISO 11469	X
Fri från PVC (polyvinylklorid)	X
Ftalater/mjukgörare med faroangivelse H360 får ej aktivt tillsättas eller att uppmätt värde per substans och detalj får inte överskrida 0,1 vikt%.	X
Kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) får ej aktivt tillsättas eller att uppmätt värde per substans och detalj får inte överskrida 0,01 vikt%.	X
Följande flamskyddsmedel har inte aktivt tillsatts eller att uppmätt värde per substans och detalj får inte överskrida 0,1 vikt%.	X
Polybromerade bifenyler (PBBs) CAS-nr: 59536-65-1	
Dekabromdifenyleter (dekaBDE) CAS-nr: 1163-19-5	
Pentabromdifenyleter (pentaBDE) CAS-nr: 32534-81-9	
Oktabromdifenyleter (oktaBDE) CAS-nr: 32536-52-0	
Tris (2,3-dibrompropyl) fosfat (TBPP) CAS-nr: 126-72-7	
Tris (1-aziridinyl)fosfin oxid (TEPA) CAS-nr: 5455-55-1	
Hexabromcyklododekan (HBCDD) CAS-nr: 25637-99-4	
Tris (2 kloretyl) fosfat (TCEP) CAS-nr: 115-96-8	
Inga pigment som innehåller bly, kadmium, tenn, krom VI eller kvicksilver inte aktivt tillsatts eller att dess halt max uppgår till 0,01 vikt% uppmätt värde per detalj.	X

Socialt ansvar

Vi har säkerställt att denna produkt är tillverkad under goda förhållanden, dvs. med hänsyn till sociala och etiska aspekter såsom arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Dessa krav har vi skickat ut till våra leverantörer och underleverantörer, som intyg att de följs krävs en underskrift från respektive part. En sammanställning av kraven visas i tabell 5 och gäller för hela processtillverkning av en möbel och ingående delar. Utgångspunkten är FN:s riktlinjer kring "Code of Conduct" (uppförandekod) och Möbelfaktas krav på Socialt ansvar är utformade utifrån FN:s Global Compact. Samt villkor för sociala och etiska hänsyn gällande skattemässiga oegentligheter och svart arbetskraft. Principerna är baserade på nedan;

- FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.
- Rio-deklarationen om miljö och utveckling.
- Internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta kärnkonventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet.
- FN:s konvention mot korruption.
- Arbetsmiljökrav baserade på ILO:s konventioner om hälsa och säkerhet

Tabell 5: Sammanställning krav för socialt ansvarstagande

Krav	Uppfyller	
Lagstiftning	Tillverkningen av möbeln och de ingående delarna ska ske i enlighet med nationell lagstiftning.	X
Mänskliga rättigheter	Producent, tillverkare och leverantörers verksamhet skall följa de mänskliga rättigheterna.	X
Arbetsvillkor	Lön, barnarbete, anställningsvillkor, arbetstid, förmåner, bestraffning, fackföreningsfrihet, tvångsarbete, samt diskriminering.	X
Arbetsmiljö	Företaget ska ständigt sträva efter att förbättra arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen för sina anställda.	X
Miljö	Identifiera miljöpåverkan, arbeta aktivt med miljöfrågor och involvera personal. Rutiner för lagefterlevnad skall finnas och följas upp.	X
Anti-korruption	Ingen form av utpressning, bestickning, mutor eller favorisering till eller från medarbetare eller organisationer tolereras.	X
Skattemässiga oegentligheter	Utöver att de lagstadgade skyldigheter tillämpas för berörd personal, skall också motverkande av arbetsrättsliga och skattemässiga oegentligheter tillämpas, exempelvis illegal arbetskraft.	X
Svart/illegal arbetskraft	Ingen så kallad svart arbetskraft skall anlitas för utförande av produkttillverkning.	X

Kvalitet och cirkulär information

Denna produkt har utformats för användarmiljöer som offentlig miljöer och kontor, samt en lång livslängd. Att förlänga en livslängd på en produkt är en vinst för klimatet och användaren.

Vad är en cirkulär lösning?

En linjär ekonomi även kallad slit och släng har en stor inverkan på vårt klimat, material tas in, en produkt tillverkas, används och slängs. Vi måste tänka om då detta inte är hållbart ur resurs- och klimatsynpunkt. En lösning är cirkulär ekonomi som tar vara på alla steg och resurser, bl.a genom att material och produkter ska ha så lång livstid som möjligt och att inget ska hamna på soptippen.

För att förlänga en produkts livstid så används cirkulära lösningar som möjligheten att måla om, reparera eller renovera istället för att köpa en helt ny produkt. Varmt välkommen att kontakta TreCe för mer information om cirkulära lösningar.

Tabell 6: Kvalitet och cirkulär information

Aspekt	
Design	Design, Tengbom
Produkt garanti	2 år*
Produktinformation- och underhåll	Ja, skickas med produkt
Återvinningsbar	Ja, alla delar kan återvinnas och produkten är enkel att ta isär. Vi rekommenderar i första hand materialåtervinning än energiåtervinning.
Cirkulära lösningar (måla om, reparera, renovera)	Ja, kontakta oss för mer information

***Garanti:** Garantin gäller från att produkten levererats. Faktura/ ordernr måste anges för att garantin ska gälla. Garantin gäller inte produkter som har förvarats eller monterats felaktigt, använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats till utseende/funktion eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller felaktiga rengöringsprodukter. Garantin omfattar inte transportsador, normalt slitage, repor, märken eller skador som orsakats av stötar eller av en olyckshändelse. Garantin gäller inte om produkten har placerats utomhus eller i en fuktig miljö, eller om produkten har använts i annat sammanhang än vad produkten är avsedd för.

För produkter avsedda för utomhusbruk gäller inte nämnda fuktiga miljö ovan men garantitiderna halveras vid installation inom 200 meter från kustmiljö. Garantin gäller inte på utomhusprodukter där ytkorrosion uppstår över tid då det enbart är estetiskt och kan åtgärdas med bättringslack.

Allmänna skötselråd

Metall

Torka av med en lätt fuktad, mjuk luddfri trasa och mildt rengöringsmedel. Torka alltid torrt med en torr trasa. Använd aldrig lösningsmedel på lackerad metall samt inga medel/material med slipande egenskaper.

Trä

Trä är ett levande material och påverkas av bland annat årstid, värme och luftfuktighet. Direkt solljus kommer att ge ytan permanenta kulör- och ljusskillnader. För att undvika färgskiftningar ska alla ytor exponeras för lika mycket ljus.

Normal/daglig rengöring:

- Dammtorka och rengör med mild såplösning eller handdiskmedel.
- Eftertorka med torr trasa.
- Använd aldrig starka rengöringsmedel, lösningsmedel eller produkter som innehåller slipmedel.
- Ta bort alla fläckar så fort som möjligt och torka ytan torr efter rengöringen.

OBS! Använd minimalt med vatten.