



En modulerbar källsortering designad av Annica Doms. Belönad med Red Dot Design Award och German Design Award för sin innovativa form. Designad för moduluppbyggnad i olika konstellationer. Kite passar mot vägg eller som en fristående accent i rummet.

De många kombinationsmöjligheterna utmanar fantasin och inspirerar till kreativitet. Lock i åtta olika utföranden med varierande håldesign och screentryckt symbol för olika sorters avfall. Kite finns i elva RAL-kulörer med lock i tre standardkulörer, vitt, antracit och olivgrå. Kite rymmer 70 L, anpassad för sopsäck om 85–125 L.

Hållbarhet och material

- Lockets MDF-kärna uppfyller emissionskrav E1 för formaldehyd. MDF från certifierat skogsbruk.
- Stommen i pulverlackad stålplåt tillverkas i Sverige och består till 20 % av återvunnet material.
- Stålplåten är 100 % återvinningsbar.
- Stommens pulverlack är ett bra miljöval då inga lösningsmedel krävs.








Raw*

*Synliga svetsar, repor och andra märken är en del av Kite RAW's industriella utseende.



Kite Hur man byter sopsäck




1.  Kite stomme med lock.
2.  Lyft upp locket.
(Lock med lås behöver låsas upp innan du lyfter upp den.)
3.  Lyft på påshållaren.
4.  Placera soppåsen och vänd tillbaka påshållaren.
5.  Lägg tillbaka locket (och lås om det finns lås) och Kite är redo för användning.



Stomme: Pulverlackerad stålplåt.

Lock: Vakuumfolierad MDF i vit, antracit eller olivgrå med screentryckt symbol i grått. Locken finns i åtta varianter med matchande hålbild.

Hur man beställer Kite:


| | | |
|---|---|---|
| <p>1.</p>  | <p>2.</p>  | <p>3.</p>  <p>Kite lockinsats med knapp</p> <p>Lock med lås, kontakta TreCe</p> <p>Avfallshylla</p> <p>Fuktskyddsbottn</p> <p>Innerkärl</p> <p>Förhöjningsbottn</p> |
| <p>Välj stomme och kulör.</p> <p>Kite rymmer 70 L, utformad för sopsäck på 85-125 L.</p> | <p>Välj lock och symbol.</p> <p>(Kulörer på locket: antracit, vit eller olivgrå)</p> | <p>Välj tillbehör:</p> <p>Lock, lås, avfallshylla, fuktskyddsbottn, innerkärl eller förhöjningsbottn</p> |

Kite Stomme

Bredd 500 mm, Höjd 700 mm, Djup 492 mm

| Kulör | Art nr |
|---|----------|
| RAL 9010 Vit | 31107001 |
| RAL 7032 Varm grå | 31107020 |
| RAL 7016 Antracit | 31107004 |
| RAL 5023 Brijlantblå | 31107021 |
| RAL 1013 Pärlvit | 31107022 |
| RAL 6013 Oliv | 31107023 |
| RAL 6020 Skogsgrön | 31107024 |
| RAL 8014 Choklad | 31107025 |
| RAL 1017 Saffran | 31107026 |
| RAL 3014 Gammelrosa | 31107027 |
| RAL 3005 Vinröd | 31107028 |
| RAW, klar pulverlackerad stålplåt, matt glans 5 | 31107029 |

Valfri RAL-kulör mot tillägg, kontakta TreCe.




Kite Kulörer samt Raw




Stomme: Pulverlackerad stålplåt.

Lock: Vakuumfolierad MDF i vit, antracit eller olivgrå med screentryckt symbol i grått. Locken finns i åtta varianter med matchande hålbild.

Kite lock, antracit, vit eller olivgrå, i vakuumfolierad MDF, håldesign med screentryckt symbol



| Benämning | Fraktion | Antracit | Vit | Olivgrå |
|------------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|
| Kite lock Paper | Kontorspapper | 31100904 | 31100901 | 31100923 |
| Kite lock Organic | Komposterbart avfall | 31101004 | 31101001 | 31101023 |
| Kite lock Waste | Restavfall eller brännbart | 31100104 | 31100101 | 31100123 |
| Kite lock Bottles/Cans | Plastflaskor och aluminiumburkar | 31100404 | 31100401 | 31100423 |
| Kite lock Plastic | Plastförpackningar | 31100204 | 31100201 | 31100223 |
| Kite lock Metal | Konservburkar | 31100704 | 31100701 | 31100723 |
| Kite lock Paper cups | Pappersmuggar | 31100804 | 31100801 | 31100823 |
| Kite lock Carton | Förpackningar i kartong | 31100504 | 31100501 | 31100523 |
| Kite lock Glass | Glas | 31101304 | 31101301 | 31101323 |



Glass

Lock kan även kompletteras med lås. Kontakta TreCe om du önskar andra symboler eller text på andra språk.

Tillbehör

| Benämning | Vit F2255 /Vit knapp | Antracit F2297 /Svart knapp | Olivgrå F5343 /Svart knapp |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Kite lockinsats med knapp | 31108101 | 31108104 | 31108123 |

Kite lockinsats i kompaktlaminat tål fukt och värme vilket förhindrar dålig lukt, finns i vit, antracit eller olivgrå.

Passar Kite lock: Plastic, Waste and Organic



Kite lockinsats i kompaktlaminat F2255, vit med knapp.



Vänligen notera att det är nyansskillnad på olivgrå lock och olivgrå lockinsats.

| Benämning | Beskrivning | Mått (mm) | Kulör | Art nr |
|----------------------|--|-------------|-------------|----------|
| Kite plastsäckar | | 85 L, 25 st | Transparent | 31700500 |
| Kite fuktskyddsboten | Passar restavfall, kompost och pantflaskor/burkar. | Ø450 x H350 | Transparent | 31700300 |
| Avfallshylla rund | Reglerbar H 150-270 mm | Ø265 x H150 | Antracit | 33700304 |
| Innekärl | Ca 45L. Handtag B80 x H30mm Återvunnen ABS-plast 2 mm. | Ø320 x H650 | Grå | 31700103 |
| Förhöjningsbotten | Botteninsats med hålraster Återvunnen ABS-plast 2 mm. | Ø240 x H100 | Grå | 31700203 |



Avfallshylla rund med justerbar höjd, reglerbar H 150-270 mm



Kite fuktskyddsboten för enkel rengöring. Rekommenderas för våta fraktioner som restavfall, kompost och pantflaskor/burkar.



Kite kan fås med lås, kontakta TreCe.



Staplingsbart innerkärl med handtag.

Förhöjningsbotten används som botteninsats i innerkärlet. Urfäst hålraster som ventilerar fukt.

Addera botteninsatsen vid användning av mat- avfallspåsar då de ofta har ett lägre djup.

Hållbarhet

SNABBAKTA

| | | |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Deklarationens innehåll | Certifiering TreCe | Certifiering TreCe |
| Miljö, socialt ansvar och kvalitet | ISO 9001:2015 | ISO 14001:2015 |
| Tillverkningsland | Återvunnet material | Koldioxid per enhet |
| Sverige | 20% av stålplåten (stommen) | 58,2 kg CO ₂ eq |



SVHC/ECHA:s kandidatlista

Inga kemikalier upptagna på ECHA:s kandidatlista över SVHC får förekomma i halter >0.1 vikt% i de komponenter, delar eller kemikalier som ingår eller används vid tillverkning av möbeln/produkten. Se <http://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table>

Metall – stomme

Stommen består av kallvalsad stålplåt och tillverkas i Sverige. Vid framställning av stålämnen används 20% återvunnet material och resterande består av järnråvara malm (80%). Stålplåten uppfyller kraven i tabell 1.

Tabell 1: Krav metall

| Krav | Uppfyller |
|---|-----------|
| Metall som under längre tid kommer i direkt kontakt med hud (t.ex. armstöd) får inte utgöras av legeringar innehållande nickel, krom III eller krom VI. | X |

Pulverlack

Pulverlacken har inga egenskaper som är cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande, och innehåller inga ämnen som finns med på EU:s kandidatförteckning. Därmed uppfyller lackerna, med god marginal, de kraven som REACH-förordningen ställer. Pulverlackeringsmetoden ger både miljö- och kvalitetsmässiga fördelar eftersom inga lösningsmedel behöver tillsättas och spillmängden är väldigt liten. Dessutom ger pulverlacken en hållbar och snygg finish. Uppfyllda krav framgår i tabell 2 och 3.

Tabell 2: Krav för ytbehandling

| Krav | Uppfyller |
|---|-----------|
| Innehållet av aromatiskalösningemedel/kolväten i ytbehandlingsprodukter/beredningar får max uppgå till 1,0 vikt%. | X |
| Ytbehandling med beredningar som innehåller VOC får ha max påförd VOC-komponent av 60 g/m ² för kontor/offentlig/utemiljö. | X |

Tabell 3: Faroklass och faroangivelse enligt förordning 1272/2008.

| Faroklass | Faroangivelse enligt förordning 1272/2008 | Uppfyller |
|---------------------|--|-----------|
| Akut toxicitet | H300, H301, H310, H311, H330, H331 | X |
| Organtoxisk | H370, H371, H372, H373 | X |
| Cancerframkallande | H350, H351 | X |
| Mutagen | H340, H341 | X |
| Reproduktionstoxisk | H360, H361, H362 | X |
| Allergiframkallande | H334 | X |
| Miljöfarligt | H400, H410, H411, H412, H413 Om det av tekniska skäl krävs användning av ytbehandlingsprodukter märkt som miljöfarliga (H400, H410, H411, H412, H413) kan det accepteras om tillförd mängd <14g/per m ² yta. | X |
| Allergiframkallande | H420 | X |

Trä – lock

Locket är tillverkat av MDF. Rutiner ska finnas som säkerställer att trä eller träbaserade material är spårbart och kommer från legala och acceptabla källor enligt tabell 4.

Tabell 4: Krav trämaterial

| Krav | Uppfyller |
|--|-----------|
| MDF uppfyller kraven för CARB Phase 2 och TSCA Title V | X |
| Har legal ägande/nyttjanderätt. | X |
| Följer nationellt och lokalt gällande lagar och bestämmelser beträffande brukande, miljö, arbete och välfärd, hälsa och säkerhet, samt andra parter nyttjanderätt. | X |
| Betalar relevanta skatter och avgifter som är kopplade till brukandet. | X |
| Följer CITES bestämmelser (gäller enbart vissa träarter, se CITES hemsida). | X |
| Spånskivorna uppfyller kraven för formaldehyd enligt emissionskrav E1. | X |

Socialt ansvar

Vi har säkerställt att denna produkt är tillverkad under goda förhållanden, dvs. med hänsyn till sociala och etiska aspekter såsom arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Dessa krav har vi skickat ut till våra leverantörer och underleverantörer, som intyg att de följs krävs en underskrift från respektive part. En sammanställning av kraven visas i tabell 5 och gäller för hela processtillverkning av en möbel och ingående delar. Utgångspunkten är FN:s riktlinjer kring "Code of Conduct" (uppförandekod) och Möbelfaktas krav på Socialt ansvar är utformade utifrån FN:s Global Compact. Samt villkor för sociala och etiska hänsyn gällande skattemässiga oegentligheter och svart arbetskraft. Principerna är baserade på nedan;

- FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
- Rio-deklarationen om miljö och utveckling
- Internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta kärnkonventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet
- FN:s konvention mot korruption
- Arbetsmiljökrav baserade på ILO:s konventioner om hälsa och säkerhet

Tabell 5: Sammanställning krav för socialt ansvarstagande

| Krav | Uppfyller | |
|-------------------------------------|--|---|
| Lagstiftning | Tillverkningen av möbelen och de ingående delarna ska ske i enlighet med nationell lagstiftning. | X |
| Mänskliga rättigheter | Producent, tillverkare och leverantörers verksamhet skall följa de mänskliga rättigheterna. | X |
| Arbetsvillkor | Lön, barnarbete, anställningsvillkor, arbetstid, förmåner, bestraffning, fackföreningsfrihet, tvångsarbete, samt diskriminering. | X |
| Arbetsmiljö | Företaget ska ständigt sträva efter att förbättra arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen för sina anställda. | X |
| Miljö | Identifiera miljöpåverkan, arbeta aktivt med miljöfrågor och involvera personal. Rutiner för lagefterlevnad skall finnas och följas upp. | X |
| Anti-korruption | Ingen form av utpressning, bestickning, mutor eller favorisering till eller från medarbetare eller organisationer tolereras. | X |
| Skattemässiga oegentligheter | Utöver att de lagstadgade skyldigheter tillämpas för berörd personal, skall också motverkande av arbetsrättsliga och skattemässiga oegentligheter tillämpas, exempelvis illegal arbetskraft. | X |
| Svart/illegal arbetskraft | Ingen så kallad svart arbetskraft skall anlitas för utförande av produkttillverkning. | X |

Kvalitet och cirkulär information

Denna produkt har utformats för användarmiljöer som offentlig miljöer och kontor, samt en lång livslängd. Att förlänga en livslängd på en produkt är en vinst för klimatet och användaren. TreCe och produkten Kite var med i ett forsknings- och innovationsprojektet om cirkularitet med Linköpings universitet, Chalmers universitet och Vinnova. En livscykelanalys (LCA) och Livskostnadsanalys (LCC) utfördes som visade att en cirkulär lösning minskade miljöpåverkan med 38% (GWP i kg CO₂-eq). Exemplet att förnya locket på Kite istället för hela produkten dubblade livslängden och sänkte CO₂ eq med 50% ⁽¹⁾.

Vad är en cirkulär lösning?

En linjär ekonomi även kallad slit och släng har en stor inverkan på vårt klimat, material tas in, en produkt tillverkas, används och slängs. Vi måste tänka om då detta inte är hållbart ur resurs- och klimatsynpunkt. En lösning är cirkulär ekonomi som tar vara på alla steg och resurser, bl.a genom att material och produkter ska ha så lång livstid som möjligt och att inget ska hamna på soptippen.

För att förlänga en produkts livstid så används cirkulära lösningar som möjligheten att måla om, reparera eller renovera istället för att köpa en helt ny produkt. Varmt välkommen att kontakta TreCe för mer information om cirkulära lösningar.

Tabell 6: Kvalitet och cirkulär information

| Aspekt | |
|---|--|
| Design | Design, Annica Doms, Industri Designer |
| Produkt garanti | 2 år* |
| Produktinformation- och underhåll | Ja, skickas med produkt |
| Återvinningsbar | Ja, alla delar kan återvinnas och produkten är enkel att ta isär. Vi rekommenderar i första hand materialåtervinning än energiåtervinning. |
| Cirkulära lösningar (måla om, reparera, renovera) | Ja, kontakta oss för mer information |

***Garanti:** Garantin gäller från att produkten levererats. Faktura/ ordernr måste anges för att garantin ska gälla. Garantin gäller inte produkter som har förvarats eller monterats felaktigt, använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats till utseende/funktion eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller felaktiga rengöringsprodukter. Garantin omfattar inte transportskador, normalt slitage, repor, märken eller skador som orsakats av stötar eller av en olyckshändelse. Garantin gäller inte om produkten har placerats utomhus eller i en fuktig miljö, eller om produkten har använts i annat sammanhang än vad produkten är avsedd för.

För produkter avsedda för utomhusbruk gäller inte nämnda fuktiga miljö ovan men garantitiderna halveras vid installation inom 200 meter från kustmiljö. Garantin gäller inte på utomhusprodukter där ytkorrosion uppstår över tid då det enbart är estetiskt och kan åtgärdas med bättringslack.

Allmänna skötselråd

Metall

Torka av med en lätt fuktad, mjuk luddfri trasa och mildt rengöringsmedel. Torka alltid torrt med en torr trasa. Använd aldrig lösningsmedel på lackerad metall samt inga medel/material med slipande egenskaper.

Trä

Trä är ett levande material och påverkas av bland annat årstid, värme och luftfuktighet. Direkt solljus kommer att ge ytan permanenta kulör- och ljusskillnader. För att undvika kulörskiftningar ska alla ytor exponeras för lika mycket ljus.

Normal/daglig rengöring:

- Damm torka och rengör med mild såplösning eller handdiskmedel.
- Eftertorka med torr trasa.
- Använd aldrig starka rengöringsmedel, lösningsmedel eller produkter som innehåller slipmedel.
- Ta bort alla fläckar så fort som möjligt och torka ytan torr efter rengöringen.

OBS! Använd minimalt med vatten.

1. Kaddoura, M.; Kambanou, M.; A. Tillman, and Sakao, T. Is Prolonging the Lifetime of Passive Durable Products a Low-Hanging Fruit of a Circular Economy? A Multiple Case Study, 2019.