

# Space gemensam förvaring

Design | TreCe



Flexibla moduler designade för både personlig och gemensam förvaring på kontor och i offentliga miljöer. Space är enkel att passa in tack vare sin enhetliga och genomtänkta design. De välarbetade detaljerna såsom dörrar i heltäckande design och skohyllor, sittbänkar som livar med fronter skapar en sömlös och stilren känsla. Detta återspeglas också i att Space är ett hållbart val då den är godkänd enligt Möbelfakta, består av hållbara material, tillverkad med socialt ansvar och kvalitetstestat på RISE.

Modulerna i serien Space är skapade för att passa ihop, så du kan låta fantasin flöda fritt när du bygger ihop din unika lösning. Välj mellan flera olika höjder på stommar och fronter. Stommar i standard vitt eller lackerade i valfri NCS kulör. Dörrar i lackerad MDF, valfri NCS kulör, ek- och asklaminat som har en heltäckande design. Öppna stommar så som klädförvaring, sittbänkar, skohyllor etc. finns i lackerad valfri NCS-kulör samt i ek- och asklaminat. Upptäck hela serien inom Space som består av personlig- och gemensam förvaring, klädska, sittmoduler, diskar, miljödiskar m.m

Space har sockel som standard. För ett annat uttryck kan sockel bytas ut mot lackerade benstativ mot tillägg. Benstativen finns i våra 11 standardkulörer.

## Lås och stängning

Vi erbjuder olika typer av lås och stängningar till våra dörrar, som elektroniska RFID lås, kodlås, skåplås, hänglåsbeslag och push-to-open. För nätverksbaserade lås kontakta TreCe för individuell rådgivning.

## Tillbehör

Till Space förvaringsskåp finns tillbehör som flyttbara hyllplan, matta mm.

## Kundanpassning

Space kan kundanpassas i både material och mått om du önskar sätta din egen prägel på möbelen. Kontakta TreCe för rådgivning och offert.

---

**Referensbilder på både standard och kundanpassat**






**Mått:** Bredd x Höjd (inkl. sockel). x Djup. **Stomme, fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 143 mm.  
Samtliga dörrar är högerhängda som standard.

## Klädskåp stomme, inkl sockel

Klädstång ingår



**Space Klädsåp  
stomme 1936**  
790x1936x470



**Space Klädsåp stomme  
med pardörrar**

| Benämning   | Mått         | Vit    | NCS    |
|---|--------------|--------|--------|
| Space Klädsåp stomme 1936                               | 790x1936x470 | 204110 | 204120 |
| Space pardörr 1790, urfrästa handtag*                   | 786x1790x16  | -      | 204140 |
| Space dubbel hylla, fast B758                           | 758x19x451   | 205031 | 205041 |
| Space dubbel hyllplan flyttbart, B758                   | 758x19x451   | 201152 | 201153 |
| Space dubbel hyllplan flyttbart, indrag i framkant B758 | 758x19x381   | 205032 | 205042 |


\* Urfräst handtag i metall, som standard pulverlackerat RAL 9016 vit.

Kan lackeras i valfri RAL-kulör mot tillägg. | **Vit:** Vit direktlaminat | **NCS:** Lackad MDF valfri NCS  
Hyllplan 19 mm med lamellkärna

| Tillbehör                           | Mått    | Material    | Art nr |
|-------------------------------------|---------|-------------|--------|
| Space dubbel matta klädsåp          | 758x454 | Svart gummi | 209028 |
| Space klädsåp matta, indr. hyllplan | 758x381 | Svart gummi | 209030 |

## Sittmodul utan sockel, djup 487

Stomme utan hål i gavlar.



**Space Sittmodul**  
790x1495x487



Modul kompletterad  
med stomme H441

| Benämning                  | NCS    | Ek     | Ask    |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Space Sittmodul 1495, D487 | 214170 | 224170 | 234170 |

Livar med fronter.

**NCS:** Lackad MDF, valfri NCS | **Ek:** Eklaminat | **Ask:** Asklaminat  
Kombineras med Sittbänk 441 med sockel eller benstativ  
Dynor och tyg tillkommer, kontakta TreCe.

## Klädförvaring utan sockel, djup 487

Stomme utan hål i gavlar, klädstång ingår.



**Space Klädförvaring**  
790x1495x487



Modul kompletterad  
med stomme H441

| Benämning                      | NCS      | Ek       | Ask      |
|--------------------------------|----------|----------|----------|
| Space Klädförvaring 1495, D487 | 22260710 | 22260708 | 22260709 |

Livar med fronter.

**NCS:** Lackad MDF, valfri NCS | **Ek:** Eklaminat | **Ask:** Asklaminat  
Kombineras med Sittbänk 441 med sockel eller benstativ




Space Sittmodul H1495 i kombination med Sittbänk H441. Sittbänk kompletterad med låda eller fast front.



Space Sittbänk H441, med plats för skoförvaring

## Sittbänk H441, inkl. sockel, djup 470



**Space Sittbänk dubbel**  
790x441x470

| Benämning                       | Vit    | NCS    | Ek     | Ask    |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Space Sittbänk dubbel 441, D470 | 201160 | 201161 | 211160 | 221160 |

**Vit:** Vit direktlaminat | **NCS:** Lackad MDF valfri NCS

**Ek:** Eklaminat | **Ask:** Asklaminat

Sitthöjd 441 mm | Dynor och tyg tillkommer, kontakta TreCe.

Kan kompletteras med Låda eller Fast front till Sittbänk, se nedan.

## Låda till Sittbänk H441, djup 470

| Benämning                                   | Mått       | NCS    | Ek     | Ask    |
|---|------------|--------|--------|--------|
| Space låda 296, m. reling 100%, push open   | 788x296x16 | 204072 | 214072 | 224072 |
| Space låda 296, m. hög sida 100%, push open | 788x296x16 | 204073 | 214073 | 224073 |

**NCS:** Lackad MDF, valfri NCS

**Ek:** Eklaminat | **Ask:** Asklaminat

Dynor och tyg tillkommer, kontakta TreCe



## Fast front till Sittbänk H441, djup 470

| Benämning                 | Mått       | NCS      | Ek       | Ask      |
|---------------------------|------------|----------|----------|----------|
| Space Fast front Sittbänk | 788x296x16 | 22360108 | 22360108 | 22360109 |

**NCS:** Lackad MDF, valfri NCS

**Ek:** Eklaminat | **Ask:** Asklaminat


**Mått:** Bredd x Höjd (inkl. sockel). x Djup. **Stomme, fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 143 mm.  
Samtliga dörrar är högerhängda som standard.

### Klädförvaring, utan sockel, djup 487

Stomme utan hål i gavlar, klädstång ingår.



**Space Klädförvaring**  
790x1345x487




Modul kompletterad  
med stomme H592

| Benämning                     | Mått         | NCS    | Ek     | Ask    |
|-------------------------------|--------------|--------|--------|--------|
| Space Klädförvaing 1345, D487 | 790x1345x487 | 204080 | 214080 | 224080 |


**NCS:** Lackad MDF, valfri NCS | **Ek:** Eklaminat | **Ask:** Askaminat  
Livar med fronter.

### Klädförvaring, utan sockel, djup 487

Stomme utan hål i gavlar, klädstång ingår.



**Space Klädförvaring**  
790x1195x487



Modul kompletterad  
med stomme H741

| Benämning                     | Mått         | NCS    | Ek     | Ask    |
|-------------------------------|--------------|--------|--------|--------|
| Space Klädförvaing 1195, D487 | 790x1195x487 | 204081 | 214081 | 224081 |


**NCS:** Lackad MDF, valfri NCS | **Ek:** Eklaminat | **Ask:** Askaminat  
Livar med fronter.

### Hylla utan sockel, djup 487

Stomme utan hål i gavlar



**Dubbel öppen hylla**  
790x449x487



Förslag på kombination

| Benämning                          | Mått        | NCS    | Ek     | Ask    |
|------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|
| Space dubbel öppen hylla 449, D487 | 790x449x487 | 208095 | 218095 | 228095 |


**NCS:** Lackad MDF, valfri NCS | **Ek:** Eklaminat | **Ask:** Askaminat  
Livar med fronter.

### Hylla utan sockel, djup 487

Stomme utan hål i gavlar



**Dubbel öppen hylla**  
790x598x487



Modul kompletterad  
med stomme H1338

| Benämning                          | Mått        | NCS    | Ek     | Ask    |
|------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|
| Space dubbel öppen hylla 598, D487 | 790x598x487 | 208096 | 218096 | 228096 |

**NCS:** Lackad MDF, valfri NCS | **Ek:** Eklaminat | **Ask:** Askaminat  
Livar med fronter.

### Sittbänk



Sockel ingår inte.  
Kompletteras med sockel eller benstativ.


| Benämning                    | Mått        | NCS    | Ek     | Ask    |
|------------------------------|-------------|--------|--------|--------|
| Space singel sittbänk 298    | 395x298x487 | 208092 | 218092 | 228092 |
| Space dubbel sittbänk 298    | 790x298x487 | 208091 | 218091 | 228091 |
| Space flyttbar hylla, singel | 363x16x469  | 205052 | 215052 | 225052 |
| Space flyttbar hylla, dubbel | 758x16x469  | 205051 | 215051 | 225051 |

**NCS:** Lackad MDF, valfri NCS | **Ek:** Eklaminat | **Ask:** Askaminat  
Livar med fronter.  
Sitt höjd 441 mm vid komplettering med sockel.  
Dynor och tyg tillkommer, kontakta TreCe.

| Tillbehör - Sittbänk        | Material    | Mått    | Art.no |
|-----------------------------|-------------|---------|--------|
| Space singel matta sittbänk | Svart gummi | 363x475 | 209023 |
| Space dubbel matta sittbänk | Svart gummi | 758x475 | 209022 |

### Hörnmodul till Sittbänk

Mått: 441x530



| Benämning                 | Mått    | Vit    | NCS    | Ek     | Ask    |
|---------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Space hörnmodul 441, D487 | 441x530 | 201101 | 201102 | 211101 | 221101 |


**Vit:** Vit direktlaminat | **NCS:** Lackad MDF, valfri NCS  
**Ek:** Eklaminat | **Ask:** Askaminat  
Livar med socklar.  
Dynor och tyg tillkommer, kontakta TreCe.



**Mått:** Bredd x Höjd (inkl. sockel). x Djup. **Stomme, fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 143 mm.  
Samtliga dörrar är högerhängda som standard.

## Stomme öppen höjd 449

Space stomme utan sockel



395x449x470 790x449x470 Stomme med dörr Stomme med pardörrar

| Benämning                          | Mått        | Vit    | NCS    |
|------------------------------------|-------------|--------|--------|
| Space single stomme 449, u. sockel | 395x449x470 | 201182 | 201183 |
| Space dubbel stomme 449, u. sockel | 790x449x470 | 201184 | 201185 |

## Dörrar

| Benämning                          | Mått       | NCS    | Ek     | Ask    |
|------------------------------------|------------|--------|--------|--------|
| Space dörr 446, skåplås            | 393x446x16 | 202121 | 212121 | 222121 |
| Space dörr 446, RFID exkl. lås*    | 393x446x16 | 202122 | 212122 | 222122 |
| Space dörr 446, push open          | 393x446x16 | 202126 | 212126 | 222126 |
| Space pardörr 446, skåplås         | 788x446x16 | 202151 | 212151 | 222151 |
| Space pardörr 446, RFID exkl. lås* | 788x446x16 | 202154 | 212154 | 222154 |
| Space pardörr 446, push open       | 788x446x16 | 202157 | 212157 | 222157 |

**NCS:** Lackad MDF, valfri NCS


**Ek:** Eklaminat | **Ask:** Askaminat

**Skåplås:** Inkl. 2 nycklar (övriga lås se, sida 8)

\* RFID-lås tillkommer, beställs separat. Kontakta TreCe.

## Stomme öppen höjd 598

Komplettera stommar med dörrar.



395x598x470 790x598x470 Stomme med dörr Stomme med pardörrar

| Benämning                          | Mått        | Vit    | NCS    |
|------------------------------------|-------------|--------|--------|
| Space single stomme 598, u. sockel | 395x598x470 | 201186 | 201187 |
| Space dubbel stomme 598, u. sockel | 790x598x470 | 201188 | 201189 |

## Dörrar

| Benämning                          | Mått       | NCS    | Ek     | Ask    |
|------------------------------------|------------|--------|--------|--------|
| Space dörr 595, skåplås            | 393x595x16 | 202141 | 212141 | 222141 |
| Space dörr 595, RFID exkl. lås*    | 393x595x16 | 202142 | 212142 | 222142 |
| Space dörr 595, push open          | 393x595x16 | 202146 | 212146 | 222146 |
| Space pardörr 595, skåplås         | 788x595x16 | 202158 | 212158 | 222158 |
| Space pardörr 595, RFID exkl. lås* | 788x595x16 | 202159 | 212159 | 222159 |
| Space pardörr 595, push open       | 788x595x16 | 202160 | 212160 | 222160 |

**NCS:** Lackad MDF, valfri NCS


**Ek:** Eklaminat | **Ask:** Askaminat

**Skåplås:** Inkl. 2 nycklar (övriga lås se, sida 8)

\* RFID-lås tillkommer, beställs separat. Kontakta TreCe.

## Kontorshylla öppen

Komplettera stommar med dörrar.




Kontorshylla med hyllplan




Kontorshylla med dörr

Markerat hyllplan är fast monterat.

Övriga hyllplan flyttbara.



Stomme med hyllplan



Stomme med pardörrar

## Kontorshylla inkl hyllplan

| Benämning                             | Mått         | Vit    | NCS    |
|---------------------------------------|--------------|--------|--------|
| Space singel kontorshylla 1936, 5plan | 395x1936x470 | 201191 | 201192 |
| Space dubbel kontorshylla 1936, 5plan | 790x1936x470 | 201193 | 201194 |

**Vit:** Vitdirektlaminat | **NCS:** Lackad MDF valfri NCS

## Hyllplan

| Benämning  | Mått       | Vit    | NCS    |
|--|------------|--------|--------|
| Space singel hyllplan flyttbart, B363                    | 363x16x451 | 201150 | 201151 |
| Space singel hyllplan flyttbart, indrag i framkant, B363 | 363x16x381 | 205010 | 205020 |
| Space dubbel hyllplan flyttbart, B758                    | 758x19x451 | 201152 | 201153 |
| Space dubbel hyllplan flyttbart, indrag i framkant B758  | 758x19x381 | 205032 | 205042 |

**Vit:** Vitdirektlaminat | **NCS:** Lackad MDF valfri NCS

Hyllplan 19 mm med lamellkärna

## Dörrar

| Benämning                           | Mått        | NCS    | Ek     | Ask    |
|-------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|
| Space dörr 1790, skåplås            | 393x1790x16 | 204051 | 214051 | 224051 |
| Space dörr 1790, RFID exkl. lås*    | 393x1790x16 | 204052 | 214052 | 224052 |
| Space dörr 1790, push open          | 393x1790x16 | 204056 | 214056 | 224056 |
| Space pardörr 1790, skåplås         | 788x1790x16 | 202161 | 212161 | 222161 |
| Space pardörr 1790, RFID exkl. lås* | 788x1790x16 | 202162 | 212162 | 222162 |
| Space pardörr 1790, push open       | 788x1790x16 | 202163 | 212163 | 222163 |

**NCS:** Lackad MDF, valfri NCS

**Ek:** Eklaminat | **Ask:** Askaminat

**Skåplås:** Inkl. 2 nycklar (övriga lås se, sida 8)

\* RFID-lås tillkommer, beställs separat. Kontakta TreCe.

**Mått:** Bredd x Höjd (inkl. sockel). x Djup. **Stomme, fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 143 mm.  
Samtliga dörrar är högerhängda som standard.

## Skohylla

Sockel ingår inte.  
Kompletteras med sockel eller benstativ.



| Benämning                       | Mått        | NCS    | Ek     | Ask    |
|---------------------------------|-------------|--------|--------|--------|
| Space singel öppen skohylla 232 | 395x232x487 | 207092 | 217092 | 227092 |
| Space dubbel öppen skohylla 232 | 790x232x487 | 207091 | 217091 | 227091 |

**NCS:** Lackad MDF, valfri NCS | **Ek:** Eklaminat | **Ask:** Askaminat  
Livar med fronter.

| Tillbehör - Skohylla        | Material    | Mått    | Art nr |
|-----------------------------|-------------|---------|--------|
| Space singel matta skohylla | Svart gummi | 363x475 | 209023 |
| Space dubbel matta skohylla | Svart gummi | 758x475 | 209022 |

## Sockel

| Benämning                          | Mått        | Vit    | NCS    | Ek     | Ask    |
|------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Space sockel, singel               | 395x143x430 | 208072 | 208082 | 218072 | 228072 |
| Space sockel, dubbel               | 790x143x430 | 208071 | 208081 | 218071 | 228071 |
| Space sockel, singel rygg mot rygg | 395x143x450 | 208172 | 208182 | 218172 | 228172 |
| Space sockel, dubbel rygg mot rygg | 790x143x450 | 208171 | 208181 | 218171 | 228171 |

**Vit:** Direktlaminat | **NCS:** Lackad MDF, valfri NCS | **Ek:** Eklaminat | **Ask:** Askaminat

## Toppskiva, tj 16mm

| Benämning              | Mått | NCS    | Ek     | Ask    |
|------------------------|------|--------|--------|--------|
| Space toppskiva enkel  | 490  | 207021 | 217021 | 227021 |
| Space toppskiva dubbel | 980  | 207022 | 217022 | 227022 |

**NCS:** Lackad MDF, valfri NCS | **Ek:** Eklaminat | **Ask:** Askaminat

## Förvaringslåda öppen / blomlåda



| Benämning                                       | Mått        | NCS    | Ek     | Ask    |
|---|-------------|--------|--------|--------|
| Space singel öppen förvaring 232                | 395x232x487 | 209093 | 219093 | 229093 |
| Space dubbel öppen förvaring 232                | 790x232x487 | 209091 | 219091 | 229091 |
| Space singel öppen förvaring 232, rygg mot rygg | 395x232x976 | 209092 | 219092 | 229092 |

Livar med fronter. **NCS:** Lackad MDF, valfri NCS.  
Förvaringslådan är ej vattenresistent.  
Plastlåda: Passar 2 st i Space dubbelmodul

| Tillbehör - Förvaringslåda öppen/blomlåda | Material    | Mått        | Art nr |
|---|-------------|-------------|--------|
| Space singel matta öppen låda             | Svart gummi | 363x944     | 209025 |
| Space dubbel matta öppen låda             | Svart gummi | 773x455     | 209024 |
| Plastlåda 19 L, plantering växter         | Transparent | 446x190x354 | 209099 |


## Täcksidor, tj 16mm

| Benämning                     | Mått     | NCS    | Ek     | Ask    |
|-------------------------------|----------|--------|--------|--------|
| <i>Vid placering mot vägg</i> |          |        |        |        |
| Space täcksida enkel, 592     | 490x592  | 206033 | 216033 | 226033 |
| Space täcksida enkel, 741     | 490x741  | 206037 | 216037 | 226037 |
| Space täcksida enkel, 823     | 490x823  | 206035 | 216035 | 226035 |
| Space täcksida enkel, 973     | 490x970  | 206039 | 216039 | 226039 |
| Space täcksida enkel, 1039    | 490x1039 | 206021 | 216021 | 226021 |
| Space täcksida enkel, 1271    | 490x1271 | 206041 | 216041 | 226041 |
| Space täcksida enkel, 1338    | 490x1338 | 206031 | 216031 | 226031 |
| Space täcksida enkel, 1487    | 490x1487 | 206022 | 216022 | 226022 |
| Space täcksida enkel, 1936    | 490x1936 | 206023 | 216023 | 226023 |


*Vid placering rygg mot rygg*

|                             |          |        |        |        |
|-----------------------------|----------|--------|--------|--------|
| Space täcksida dubbel, 592  | 980x592  | 206034 | 216034 | 226034 |
| Space täcksida dubbel, 741  | 980x741  | 206038 | 216038 | 226038 |
| Space täcksida dubbel, 823  | 980x823  | 206036 | 216036 | 226036 |
| Space täcksida dubbel, 973  | 980x973  | 206040 | 216040 | 226040 |
| Space täcksida dubbel, 1039 | 980x1039 | 206521 | 216521 | 226521 |
| Space täcksida dubbel, 1271 | 980x1241 | 206042 | 216042 | 226042 |
| Space täcksida dubbel, 1338 | 980x1338 | 206032 | 216032 | 226032 |
| Space täcksida dubbel, 1487 | 980x1487 | 206522 | 216522 | 226522 |
| Space täcksida dubbel, 1936 | 980x1936 | 206523 | 216523 | 226523 |


**NCS:** Lackad MDF, valfri NCS  
**Ek:** Eklaminat | **Ask:** Askaminat




Space täcksida, 592




Space täcksida, 741




Space täcksida, 823




Space täcksida, 973




Space täcksida, 1039




Space täcksida, 1271



Space täcksida, 1338



Space täcksida, 1487




Space täcksida, 1936


**Mått:** Bredd x Höjd (inkl. sockel). x Djup. **Stomme, fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 143 mm.  
Samtliga dörrar är högerhängda som standard.



## Kulörer



Benstativ dubbel



Benstativ trippel

RAL 9010  
VitRAL 7032  
Varm gråRAL 7016  
AntracitRAL 5023  
BrijantblåRAL 1013  
PärlvitRAL 6013  
OlivRAL 6020  
SkogsgrönRAL 8014  
ChokladRAL 1017  
SaffranRAL 3014  
Gammel-  
rosaRAL 3005  
Vinröd

## Benstativ

| Benämning               | Kulör    | Mått         | Art nr |
|-------------------------|----------|--------------|--------|
| Space dubbel benstativ  | RAL 9010 | 789x143x469  | 209101 |
| Space dubbel benstativ  | RAL 7032 | 789x143x469  | 209102 |
| Space dubbel benstativ  | RAL 7016 | 789x143x469  | 209103 |
| Space dubbel benstativ  | RAL 5023 | 789x143x469  | 209104 |
| Space dubbel benstativ  | RAL 1013 | 789x143x469  | 209105 |
| Space dubbel benstativ  | RAL 6013 | 789x143x469  | 209106 |
| Space dubbel benstativ  | RAL 6020 | 789x143x469  | 209107 |
| Space dubbel benstativ  | RAL 8014 | 789x143x469  | 209108 |
| Space dubbel benstativ  | RAL 1017 | 789x143x469  | 209109 |
| Space dubbel benstativ  | RAL 3014 | 789x143x469  | 209110 |
| Space dubbel benstativ  | RAL 3005 | 789x143x469  | 209111 |
| Space trippel benstativ | RAL 9010 | 1184x143x469 | 209121 |
| Space trippel benstativ | RAL 7032 | 1184x143x469 | 209122 |
| Space trippel benstativ | RAL 7016 | 1184x143x469 | 209123 |
| Space trippel benstativ | RAL 5023 | 1184x143x469 | 209124 |
| Space trippel benstativ | RAL 1013 | 1184x143x469 | 209125 |
| Space trippel benstativ | RAL 6013 | 1184x143x469 | 209126 |
| Space trippel benstativ | RAL 6020 | 1184x143x469 | 209127 |
| Space trippel benstativ | RAL 8014 | 1184x143x469 | 209128 |
| Space trippel benstativ | RAL 1017 | 1184x143x469 | 209129 |
| Space trippel benstativ | RAL 3014 | 1184x143x469 | 209130 |
| Space trippel benstativ | RAL 3005 | 1184x143x469 | 209131 |

**Space dubbel benstativ:** Benstativ i stål med ställfötter, 4 ben. Passar Space dubbel stomme. Levereras ej monterat på skåp, benstativet måste jutas i höjd innan skåp lyfts på.

**Space trippel benstativ:** Benstativ i stål med ställfötter, 5 ben (1 stödben i mitten). Passar 1 st Space dubbel stomme + 1 st Space singel stomme. Levereras ej monterat på skåp, benstativet måste jutas i höjd innan skåp lyfts på.



**Mått:** Bredd x Höjd (inkl. sockel). x Djup. **Stomme, fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 143 mm.  
Samtliga dörrar är högerhängda som standard.

## Huvudnyckel

| Benämning                     | Art nr |
|-------------------------------|--------|
| Huvudnyckel Skåplås           | 840913 |
| Huvudnyckel Kodlås (meknisk)  | 890969 |
| Huvudnyckel Kodlås (digitalt) | 831099 |



Kodlås, mekaniskt, för privat eller publik användning



Skåplås, inklusive 2 st. nycklar ingår.



RFID-lås, EM eller Mifare.

## Alternativa lås mot tillägg

| Benämning         | Info   |
|-------------------|--|
| Kodlås (mekanisk) | För personlig/publik förvaring                           |
| Kodlås (digitalt) | Finns både för persoling förvaring alt. publik förvaring |
| RFID-lås          | För personlig/publik förvaring                           |









Digitalt kodlås, svart, för privat eller publik användning.



Digitalt kodlås, silver, för privat eller publik användning.

\*Kontakta TreCe för nätverksbaserade lås samt lås enligt ovan.

## Space exempel på kombinationer



# Specifikationer Space

## Space

Direktlaminerade ytor inom Space har en spånkärna, med undantag av vissa hyllplan. Rygg, stomme och kantlister har som standard samma kulörer om inget annat anges.

Lackerade fronter, skohylla, öppen hylla/sittbänk och öppen förvaringslåda/blomlåda har kärna av MDF. Textilier tillkommer utöver produkten.

## Stomme inkl. sockel

Tjocklek 16 mm, med 0,8 mm rak ABS-kantlist.

- Direktlaminat vit.
- Lackad valfri NCS-kulör.
- Dubbel modul, bredd 790 mm
- Singel modul, bredd 395 mm

## Rygg

Tjocklek 16 mm, direktlaminat in- och utvändigt. Lackas vid val av valfri NCS-kulör.

## Sockel

Varje enhet har en egen indragen sockel fram- och baktill med 4 st. justerbara fötter. Sockelhöjd 143 mm.

## Benstativ

Benstativ i stål med ställfötter, 4 ben. Levereras ej monterat på skåp, benstativet måste justeras i höjd innan skåp lyfts på.

- Benstativ dubbel passar till Space dubbel,
- Benstativ trippel passar till 1 st Space dubbel + 1 st Space singel
- Benstativ höjd 143 mm
- Finns i 11 standardkulörer

## Fronter

Heltäckande, tjocklek 16 mm

- Lackad MDF, valfri NCS-kulör, ek- och asklaminat.
- Innermått personliga fack:
- Space dörr H446: B363 x H424 x D454 mm
  - Space dörr H595: B363 x H573 x D454 mm
  - Space dörr H894: B363 x H864 x D454 mm

## Lådor

Lådor har låddämpning. Utdragskapacitet på 100%, maxvikt på 35 kg.

- Lådor med reling eller med förhöjd sida

## Dörrar till Space Miljödisk och Space disk

Gäller inte dörr med inkast.

- \* Med push open beslag

## Klaflucka till sittmodul

Öppning nedåt med gasfjäder.

- Med urfrästa handtag. Är som standard pulverlackerade, vita. Kan lackeras i valfri RAL-kulör mot tillägg.

## Dyner och tyg tillkommer

## Skohylla, klädförvaring, öppen hylla/sittbänk/sittmodul och förvaringslåda öppen/blomlåda

Tjocklek 16 mm

- Lackad MDF, valfri NCS kulör, ek- och asklaminat.
  - Moduler livar med fronter
  - Blomlåda kan kombineras med passande plastlåda 19 L.
- Tillbehör: Sittdyna

## Pardörrar Klädska

Med urfrästa handtag. Är som standard pulverlackerade, vita. Kan lackeras i valfri RAL-kulör mot tillägg.

## Postinsläpp

Pulverlackerat stål, vit (RAL 9010). Öppningsmått 290x20 mm. Postinkast med vinklad plåt på insida dörr.

## Gångjärn

- Självstängande dolda gångjärn med integrerade luckdämpare
- Dörrar är högerhängda som standard

## Hyllplan, fasta

Hyllplan monteras med infrästa hyllsnäckor som fixeras med skruv.

- Hyllplan i vit laminat med spånkärna
- Hyllplan B790, tj 19mm med kärna av lamellträ

## Hyllplan, flyttbara till personlig förvaring

Hyllplan är indraget i framkant. Monteras med infrästa hyllsnäckor, flyttbara enligt borrhindelning c/c 32 mm.

## Hyllplan, flyttbara till förvaring

Monteras med infrästa hyllsnäckor, flyttbara enligt borrhindelning c/c 32 mm.

- 363 - 371 mm har spånkärna tjocklek 16 mm
- 755 mm har lamellkärna med furu tjocklek 19 mm, maxvikt 120 kg

## Täcksidor/Toppskivor

Tjocklek 16 mm.

- Lackad MDF, valfri NCS kulör, ek- och asklaminat.

## Toppskiva i kompaktlaminat

Tjocklek 12 mm.

- F2255, vit
- F2297, antracit
- F5343, olivgrå

## Håltagning kompaktlaminat

- Kvadratisk 220 x 220 mm
- Kan anpassas i mått, maxmått B220 x D260 mm

## Bänkskiva i högtryckslaminat

Tjocklek 23 mm.

Formica Collection Colors

F2255, vit | F2297, antracit | F5343, oliv

Pfleiderer Plain colours

R20095, Ek | R34027, Ask

## Tillbehör

Space hyllinsats. Klädstång, matta, klädkrok, ankarkrok, spegel och korkbox Stuff.

## Skåplås

Robusta skåplås med huvudnyckelsystem, individuella låsnummer och 2 st. nycklar som standard. Lika låsning kan fås mot tillägg.

## Låstyper

Olika typer av lås och stängningar finns till dörrar och lådor, så som elektroniska RFID lås, kodlås, skåplås, hänglåsbeslag och push-to-open. För nätverksbaserade lås kontakta TreCe för individuell rådgivning.

## Allmänna skötselråd

### Trä

Trä är ett levande material och påverkas av bland annat årstid, värme och luftfuktighet. Direkt solljus kommer att ge ytan permanenta färg- och ljusskillnader. För att undvika färgskiftningar ska alla ytor exponeras för lika mycket ljus.

### Normal/daglig rengöring:

- Dammtorka och rengör med mild såplösning eller handdiskmedel.
- Eftertorka med torr trasa.
- Använd aldrig starka rengöringsmedel, lösningsmedel eller produkter som innehåller slipmedel.
- Ta bort alla fläckar så fort som möjligt och torka ytan torr efter rengöringen.

**OBS!** Använd minimalt med vatten.

## Generell info

### Montering

Alla moduler är fabriksmonterade. Bänkskivor/Täcksidor/Toppskivor monteras på plats.

### Garanti

Vi lämnar 5 års fabriksgaranti på Space. Övriga produkter, kontakta TreCe.

Kontakta TreCe AB för kund Anpassning av vald produkt.

# Hållbarhet

## SNABBFAKTA

|                                 |                      |                                   |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Deklarationens innehåll         | Certifiering TreCe   | Certifiering TreCe                |
| Miljö, kvalitet, socialt ansvar | ISO 9001:2015        | ISO 14001:2015                    |
| Tillverkningsland               | Certifiering Produkt | Godkända användarmiljöer          |
| Sverige                         | Möbelfakta           | Kontor, offentlig miljö och skola |



## SVHC/ECHA:s kandidatlista

Inga kemikalier upptagna på ECHA:s kandidatlista över SVHC får förekomma i halter >0.1 vikt% i de komponenter, delar eller kemikalier som ingår eller används vid tillverkning av möbeln/produkten. Se <http://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table>

## Trä

Rutiner ska finnas som säkerställer att trä eller träbaserade material är spårbart och kommer från legala och acceptabla källor enligt tabell 1.

**Tabell 1:** Krav trä eller träbaserade material

| Krav   | Uppfyller |
|--|-----------|
| Har legal ägande/nyttjanderätt.  | X         |
| Följer nationellt och lokalt gällande lagar och bestämmelser beträffande brukande, miljö, arbete och välfärd, hälsa och säkerhet, samt andra parter nyttjanderätt. | X         |
| Betalar relevanta skatter och avgifter som är kopplade till brukandet.   | X         |
| Följer CITES bestämmelser (gäller enbart vissa träarter, se CITES hemsida).  | X         |
| Spånskivorna uppfyller kraven för formaldehyd enligt emissionskrav E1.   | X         |

## Beslag och metalleder

Ingående beslag såsom gångjärn, skruvar och handtag uppfyller kraven i tabell 2.

**Tabell 2:** Krav beslag och metall

| Krav  | Uppfyller |
|---|-----------|
| Metall som under längre tid kommer i direkt kontakt med hud (t.ex. armstöd) får inte utgöras av legeringar innehållande nickel, krom III eller krom VI. | X         |

## Lim

Lim som används vid tillverkningen uppfyller kraven i tabell 3 som begränsar användningen av miljö- och hälsofarliga flyktiga organiska lösningsmedel (VOC) och hälsofarlig formaldehyd.

**Tabell 3:** Krav för lim

| Krav   | Uppfyller |
|--|-----------|
| Lim som används vid tillverkning av möbler eller komponenter till möbler får innehålla max 10 vikt% VOC              | X         |
| Lim som används vid tillverkning av möbler eller komponenter till möbler får innehålla max 0,2 vikt% fri formaldehyd | X         |



# Hållbarhet

## Plast

Plastdelar såsom kantlister, beslag och posthyllor uppfyller kraven i tabell 4.

**Tabell 4:** Krav plast

| Krav   | Uppfyller |
|--|-----------|
| Fri från PVC (polyvinylklorid)   | X         |
| Ftalater/mjukgörare med faroangivelse H360 får ej aktivt tillsättas eller att uppmätt värde per substans och detalj får inte överskrida 0,1 vikt%.                       | X         |
| Kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) får ej aktivt tillsättas eller att uppmätt värde per substans och detalj får inte överskrida 0,01 vikt%.                               | X         |
| Följande flamskyddsmedel har inte aktivt tillsatts eller att uppmätt värde per substans och detalj får inte överskrida 0,1 vikt%.  | X         |
| Polybromerade bifenyler (PBBs) CAS-nr: 59536-65-1  |           |
| Dekabromdifenyleter (dekaBDE) CAS-nr: 1163-19-5  |           |
| Pentabromdifenyleter (pentaBDE) CAS-nr: 32534-81-9   |           |
| Oktabromdifenyleter (oktaBDE) CAS-nr: 32536-52-0   |           |
| Tris (2,3-dibrompropyl) fosfat (TBPP) CAS-nr: 126-72-7   |           |
| Tris (1-aziridinyl)fosfin oxid (TEPA) CAS-nr: 5455-55-1  |           |
| Hexabromcyklododekan (HBCDD) CAS-nr: 25637-99-4  |           |
| Tris (2 kloretyl) fosfat (TCEP) CAS-nr: 115-96-8   |           |
| Inga pigment som innehåller bly, kadmium, tenn, krom VI eller kvicksilver inte aktivt tillsatts eller att dess halt max uppgår till 0,01 vikt% uppmätt värde per detalj. | X         |

## Lack – vit

Dörrar och fronter UV-lackeras i vitt, lacker som används för Space-serien uppfyller kraven i tabell 5 och 6. Säkerhetsdatablad enligt REACH CLP-förordning nr 1272/2008 skickas på begäran. Direktlaminerade produkter i bok, björk och ek är ej ytbehandlade.

**Tabell 5:** Krav för ytbehandling

| Krav  | Uppfyller |
|---|-----------|
| Innehållet av aromatiskalösningsmedel/kolväten i ytbehandlingsprodukter/beredningar får max uppgå till 1,0 vikt %.                    | X         |
| Ytbehandling med beredningar som innehåller VOC får ha max påförd VOC-komponent av 60 g/m <sup>2</sup> för kontor/offentlig/utemiljö. | X         |

**Tabell 6:** Faroklass och faroangivelse enligt förordning 1272/2008

| Faroklass               | Faroangivelse enligt förordning 1272/2008   | Uppfyller |
|-------------------------|---|-----------|
| Akut toxicitet          | H300, H301, H310, H311, H330, H331  | X         |
| Organtoxisk             | H370, H371, H372, H373  | X         |
| Cancerframkallande      | H350, H351  | X         |
| Mutagen                 | H340, H341  | X         |
| Reproduktionstoxisk     | H360, H361, H362  | X         |
| Allergiframkallande     | H334  | X         |
| Miljöfarligt            | H400, H410, H411, H412, H413<br>Om det av tekniska skäl krävs användning av ytbehandlingsprodukter märkt som miljöfarliga (H400, H410, H411, H412, H413) kan det accepteras om tillförd mängd <14g/ per m <sup>2</sup> yta. | X         |
| Farligt för ozonskiktet | H420  | X         |

# Hållbarhet

## Produktionen

Space tillverkas och monteras i Sverige. Miljöaspekter kopplade till produktionen framförs i tabell 7.

**Tabell 7:** Produktionens miljöaspekter

### Miljöaspekt

|  |  |
|--|--|
| <b>Miljöklassade material/kemikalier</b> | Särskilt farliga kemikalier, utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen förekommer ej. Hantering och förvaring av kemikalier/substanser regleras så att spridning till luft, mark eller vatten inte sker.  |
| <b>Lackering</b>                         | Vid lackeringen arbetas det aktivt med att minimera miljöpåverkan genom hantering och miljöanpassade kulörer samt lösningsmedel. Spill från lackering samlas upp och återanvänds.  |
| <b>Utsläpp luft</b>                      | Utsläpp understiger uppställda koncessionsvillkor. En luftfilterrenare finns installerad som återanvänder tempererad luft vilket sparar energi och minskar utsläpp till utomhusmiljö.  |
| <b>Utsläpp vatten</b>                    | Utsläppen understiger uppställda koncessionsvillkor. Kemikalier som släpps ut i avlopp är miljövänliga och innehåller inga ämnen som reningsverken inte kan ta hand om. Lim och lack som enligt säkerhetsdatablad anses utgöra någon risk vid utsläpp till vatten samlas i förslutna behållare och klassas samt hanteras som farligt avfall. |
| <b>Avfall</b>                            | Restmaterial från spånskivor balpressas och hämtas för förbränning i syfte att utvinna energi. TreCe är anslutna till Förpackning- och tidningsinsamlingen (FTI). Avfall sorteras enligt de föreskrifter som finns utifrån FTI och gällande lagstiftning. Avfall och restprodukter som lim- och oljerester är hanterade och hämtade separat. |
| <b>Energi</b>                            | För att minimera energiförbrukningen regleras uppvärmningen utifrån arbetstiderna och vilka arbetsstationer som är bemannade. Investering i en kompressor för en hållbar resursanvändning av el resulterade i en energiminuskning på ca 110 000 kWh/år.  |
| <b>Produktionsoptimering</b>             | Produktionsprocessen optimeras för att spara på material, vilket resulterar i en minskad avfallsmängd, och för att minimera energiförbrukningen.   |
| <b>Energi per produkt</b>                | Energiförbrukningen i el per produkt är 8,8 kWh.   |

## Produkten

Miljöaspekter som är kopplade till produkten utöver de ingående materialen redovisas i tabell 8.

**Tabell 8:** Produktens miljöaspekter

|  |   |
|--|---|
| <b>Aspekt</b>                          |   |
| <b>Emballage</b>                       | Sträckfilm och wellpapp som används för att emballera TreCes produkter är fria från klor och blekmedel. Kartongen limmas med vete eller majsstärkelse.  |
| <b>Återanvändning och restaurering</b> | Ett av våra kärnvärden är Smart design. Det innebär bland annat att vi ser på formgivning ur ett vidare perspektiv. Produkter från TreCe håller i längden. Istället för att byta ut hela möbelen finns möjligheten att endast byta ut några delar. På så sätt blir våra produkter långsiktigt hållbara – en vinst för både dig som användare och för miljön.  |
| <b>Livslängd och garanti</b>           | TreCe lämnar 5 års garanti på hela sortimentet och reservdelar finns tillgängligt i 10 år. Den beräknade livslängden är från 5 år upp till 30 år, beroende på användningsområdet.   |
| <b>Materialåtervinning</b>             | Materialåtervinning leder till ett minskat uttag av jungfrumaterial och därmed minskar koldioxidutsläppen. Gångjärn och beslag kan smältas ner och träbaserade material kan återvinnas för framställning av nya spånskivor som har nästan lika hög kvalitet som jungfruvåra. Materialen lämnas till återvinningsanläggningar, kontakta din kommun för mer information. Space är utformad så att de olika materialen kan separeras utan specialverktyg. Vid nedmontering sker inga miljöfarliga utsläpp. |

# Hållbarhet

## Socialt ansvar

Vi har säkerställt att denna produkt är tillverkad under goda förhållanden, dvs. med hänsyn till sociala och etiska aspekter såsom arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Dessa krav har vi skickat ut till våra leverantörer och underleverantörer, som intyg att de följs krävs en underskrift från respektive part. En sammanställning av kraven visas i tabell 9 och gäller för hela processtillverkning av en möbel och ingående delar. Utgångspunkten är FN:s riktlinjer kring "Code of Conduct" (uppförandekod) och Möbelfaktas krav på Socialt ansvar är utformade utifrån FN:s Global Compact. Samt villkor för sociala och etiska hänsyn gällande skattemässiga oegentligheter och svart arbetskraft. Principerna är baserade på nedan;

- FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
- Rio-deklarationen om miljö och utveckling
- Internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta kärnkonventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet
- FN:s konvention mot korruption
- Arbetsmiljökrav baserade på ILO:s konventioner om hälsa och säkerhet

**Tabell 9:** Sammanställning krav för socialt ansvarstagande

| Krav                         |  | Uppfyller |
|------------------------------|--|-----------|
| Lagstiftning                 | Tillverkningen av möbelen och de ingående delarna ska ske i enlighet med nationell lagstiftning.   | X         |
| Mänskliga rättigheter        | Producent, tillverkare och leverantörers verksamhet skall följa de mänskliga rättigheterna.  | X         |
| Arbetsvillkor                | Lön, barnarbete, anställningsvillkor, arbetstid, förmåner, bestraffning, fackföreningsfrihet, tvångsarbete, samt diskriminering.   | X         |
| Arbetsmiljö                  | Företaget ska ständigt sträva efter att förbättra arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen för sina anställda.   | X         |
| Miljö                        | Identifiera miljöpåverkan, arbeta aktivt med miljöfrågor och involvera personal. Rutiner för lagefterlevnad skall finnas och följas upp.   | X         |
| Anti-korruption              | Ingen form av utpressning, bestickning, mutor eller favorisering till eller från medarbetare eller organisationer tolereras.   | X         |
| Skattemässiga oegentligheter | Utöver att de lagstadgade skyldigheter tillämpas för berörd personal, skall också motverkande av arbetsrättsliga och skattemässiga oegentligheter tillämpas, exempelvis illegal arbetskraft. | X         |
| Svart/illegal arbetskraft    | Ingen så kallad svart arbetskraft skall anlitas för utförande av produkttillverkning.  | X         |

## Kvalitet

Denna produkt har genomgått omfattande kvalitetstester för säkerhet och funktion, samt ytors motståndskraft. Kriterierna och standarderna gäller för offentlig miljö, skolmiljö och kontorsmiljö och visas i tabell 10 och 11. Provingarna har utförts av RISE som är ett svenskt statligt forskningsinstitut som utför provning och certifiering.

**Tabell 10:** Godkända användarmiljöer

| Produkt                                | Godkända användarmiljöer | Uppfyller |
|--|--------------------------|-----------|
| Space-produkter med Möbelfaktamärkning | Offentliga miljö         | X         |
|  | Skolmiljö                | X         |
|  | Kontorsmiljö             | X         |

**Tabell 11:** Standarder som produkten har testats och godkänts mot

| Standard                                | Omfattning   | Uppfyller |
|---|--|-----------|
| SS-EN 14073-2:2004                      | Kontorsmöbler – Förvaringsmöbler – Del 2: Säkerhetskrav                                      | X         |
| SS-EN 16121:2013 + A1:2018              | Möbler för offentlig miljö – Förvaringsmöbler – Krav på hållfasthet, hållbarhet och säkerhet | X         |
| SS-EN 12720:2009 + A1:2013<br>SS 839117 | Ytors motståndskraft<br>Offentlig miljö/ kontor  | X         |